

DECORATIVE
& OUTDOOR
2024
ANNUAL
LIGHTING
GUIDE

SPECTACULAR
MOMENTS

In the realm of spatial design, illumination assumes a pivotal role. Each Maytoni luminaire is distinctive and chosen to complement your design narrative.

It speaks volumes, allowing you to create spectacular moments.


**We want to carry you
on a luminary journey
and have compiled our
latest Maytoni Lighting
Guide 2024 to help
you achieve your
lighting aspirations.**

Discover for yourself Maytoni

1 Technical



Track systems



Downlights



Ceiling



Wall



Pendant


2 Decorative



Ceiling



Pendant



Wall



Table




Floor



Backlight

3 Outdoor



Garden and parks




Landscape



Architectural



Stairs, steps and pathes



Pendant and ceiling

Maytoni international design awards

Internationale Design-Auszeichnungen Maytoni



Index

8 **LUMINAIRES BY TYPE**

40 **STYLE INDEX**

50 **PRACTICAL LIGHTING
DESIGN TIPS**

64 **LUMINAIRES BY
COLLECTIONS**

MODERN

- 64 Glass
- 210 Composition
- 220 Crystal
- 248 Metal
- 286 Minimal
- 372 Universal Base
- 374 Fabric
- 384 Nature

CLASSIC

402	Crystal
418	Glass
422	Metal
424	Fabric
448	Backlight

**PRACTICAL LIGHTING
DESIGN TIPS**

476	LUMINAIRES BY COLLECTIONS
-----	--------------------------------------

476	Architectural Lighting
494	Modern Lighting
620	Lighting for walls, steps and paths
636	Classic Lighting

ALPHABETICAL INDEX

EXPLICATION

Ceiling

BALBO
MOD112

94



BOLLA
MOD133

98



BREEZE
MOD281

100



DALLAS
MOD545

110



DROP
MOD273

122



ERICH
MOD221

128



GILBERT
T532

146



GLASSY
MOD270

150



NOSTALGIA
MOD048

174



REELS
MOD268

182



TESSARA
MOD081

201



DUNE
DIA005

224



FACET
MOD094

226



FRAME
MOD174

230



IMAGINARY
MOD190 268



ANILLO
MOD315 302



RIDA
MOD015 334




RADIANCE
MOD278 348



PLONS
MOD283 347



LINE
MOD015 362



RIM
MOD058 365



BERGAMO
MOD613 374



BASFOR
DIA100 406



BROCHE
DIA902 409



CASCADE
DIA522 410



KAROLINA
DIA120 414



OTILIA
DIA700 416



PALACE
DIA890 418



COMBINARE
C232 422



PASCAL
C908 424



ZEIL
H356 425



MESSINA
H233 438



VENERA
H260 440



Chandelier

MEMORY
MOD177 68



ARCO
MOD223 76



ASTER
MOD007 78



BALANCE
MOD317 92



BALBO
MOD112 94



AURA
MOD016 96



BOLLA
MOD133 98



BREEZE
MOD281 100



COLLINE
MOD083 106



DALLAS
MOD545 108



ERICH
MOD221 129



FORTANO
MOD089 136



JACKSON
T546 157



AMULET
MOD555 163



MARBLE
MOD187 165



MOOD
MOD172 168



NOSTALGIA
MOD048 174



RENDEZ-VOUS
MOD109 184



RING
MOD013 188



TROPIC
MOD164 202



VENTURA
MOD012 204



VISION
MOD411 208



FLARE
DIA200 228



FRAME
MOD174 230



GELID
MOD184 232



HAIL
MOD097 234



KRONE

P097

236



PUNTES

MOD043

242



REVERO

MOD085

244



WONDERLAND

MOD313

246



RECINTO

MOD080

247



BOWI

H009

250



GIRO

MOD095

260



GOLDEN CAGE

MOD216

266



MOLLIS

MOD126

270



VESPER

MOD108

280



HALO

MOD244

293



CURVE

MOD242

300



AXIS

MOD106

304



FAD

MOD070

314



GLINT

MOD072

318



SATURNO

MOD415

336



TAU
MOD146 344



RADIANCE
MOD278 348



LINE
MOD054 362



RIM
MOD058 368



SATELLITE
MOD102 371



IMPRESSIVE
MOD151 380



TALENTO
DIA008 384



MARMO
MOD099 394



BELLA
DIA750 408



GRACE
RC247 412



SEVILLA
DIA004 420



PERLA
ARM337 426



ALICANTE
MOD014 428



ANNA
H007 430



BRIONIA
ARM172 433



GRACE
ARM247 434



MESSINA
H233

438



VENERA
H260

440



VITTORIA
H004

442



ZARAGOZA
H001

444



Horizontal pendant

CABARET
MOD170

70



ASTER
MOD007

78



BREEZE
MOD281

101




COCTAIL TIME
MOD325

102



DALLAS
MOD547

108



ERICH
MOD221

128




COSMO
MOD210

142



AMULET
MOD555

162



NOSTALGIA
MOD048

176



MIRACLE
MOD207

194



VISION
MOD411 208



CEREZO
MOD201 220



DUNE
DIA005 224



KRONE
P097 238



HALO
MOD246 296



CURVE
MOD243 300



MOTION
MOD276 320




NODE
MOD165 322



ORIGAMI
MOD163 328



SKYLINE
MOD179 338



SUPERSYMMETRY
P096 342



TAU
MOD166 344



PETRA
MOD250 396



TOILS
DIA600 421



Vertical pendant

COCTAIL TIME
MOD325 102



DALLAS
MOD545 112



AMULET
MOD555 150



NOSTALGIA
MOD048 174



MIRACLE
MOD207 194



FAD
MOD070 270



NODE
MOD165 332



PESO
P080 324



Pendant

BANGKOK
MOD185 64



KYOTO
MOD178 66



MEMORY
MOD177

68



CABARET
MOD170

72



ANTIC
MOD302

74



BASIC FORM
MOD521

82



AURA
MOD016

96



COMETA
MOD056

97



COCTAIL TIME
MOD325

102



COLLAR
P069

104



THE SIXTH SENSE
Z020

118



DROP
MOD273

122



DUALITY
MOD271

124



DYNAMICS
MOD326

126



ERICH
MOD221

130



FERMI
P140

132



EUSTOMA
MOD238

134



FLUSSO
P095

131



SPLASH
MOD282

144



GIOIA
P011

148



TONE
P001

148



IRVING
T163

150



LIGERO
MOD061

156



LUNARE
MOD327

164



MAYA
P091

166



MOOD
MOD172

168



ORDO
MOD272

178



REBEL
MOD322

180



NEBULA
MOD182

183



RING
MOD013

186



FROZEN
MOD254

192



ROS
MOD227

196



SINTESI
P090

198



TELFORD
P362

200



VERTICALE
MOD308

206



CEREZO
MOD201

220



COIL
MOD124

222



BASIC COLORS
MOD167

248



EL
MOD041

254



ENIGMA
MOD150

256



GERHARD
MOD189

258



GIRO
MOD095

260



PALETTE
MOD303

261



GOLDEN CAGE
MOD216

266



IMAGINARY
MOD190

268



MOLLIS
MOD126

282



PLEC
P364

276



SONATA
MOD410

278



LANTERN
MOD029

283



AMBIENCE
MOD280

282



HALO MOD246	294	CASCADE MOD132	306	PRO BASE MOD159	354	PRO EXTRA MOD160	356
-----------------------	-----	--------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----



PRO SHADE MOD157	358
----------------------------	-----



PRO FOCUS MOD161	360
----------------------------	-----



REFLEX MOD154	382
-------------------------	-----



BICONES P359	388
------------------------	-----



BRONI T451	386
----------------------	-----



CANE MOD204	390
-----------------------	-----



ROOTS MOD197	398
------------------------	-----



GRACE ARM247	435
------------------------	-----



Composition of pendant

BASIC FORM MOD521	80
-----------------------------	----



DROP MOD273	122
-----------------------	-----



FERMI
P140 128



FROZEN
MOD254 118



LIGHT STICK
MOD236 284



CASCADE
MOD132 302



REFLEX
MOD154 376



Wall lamp

MEMORY
MOD177 68



CABARET
MOD170 72



ANTIC
MOD302 74



ARCO
MOD223 76



ASTER
MOD007 78



BASIC FORM
MOD521 80



BAO
MOD419 88



AVANT-GARDE
MOD324 90



AURA
MOD016 92



COCTAIL TIME
MOD325 102



COLLINE
MOD083 106



DALLAS
MOD545 112



KAZIMIR
MOD175 116



TOUCH
MOD285 120



ERICH
MOD221 130



FORTANO
MOD089 136



GILBERT
T532 146



IRVING
T163 154



LIGERO
MOD061 156



AMULET
MOD555 163




LUNARE
MOD327 164



MARBLE
MOD187 165



MAYA P091 166 	MOOD MOD172 168 	NOSTALGIA MOD048 174 	RENDEZ-VOUS MOD109 184 
PATTERN MOD267 189 	MIRACLE MOD207 194 	SINTESI P090 198 	TROPIC MOD164 202 
VENTURA MOD012 204 	VERTICALE MOD308 206 	VISION MOD411 208 	MABELL MOD306 210 
MARE MOD305 212 	PRIMA Z034 214 	JUPITER MOD320 216 	ROTTA MOD413 218 

COIL
MOD124 222



DUNE
DIA005 224



FACET
MOD094 226



FLARE
DIA200 228



FRAME
MOD174 230



GELID
MOD184 232



HAIL
MOD097 234



PUNTES
MOD043 240



REVERO
MOD085 244



DYNAMICS
MOD326 252



GIRO
MOD095 260



JACK-STONE
MOD314 262



LOVETANN
MOD082 264




GOLDEN CAGE
MOD216 266



MOLLIS
MOD126 271



NOTTA
MOD417 272



PIXEL
MOD421 274



SONATA
MOD410 278



VESPER
MOD108 280



LIGHT STICK
MOD237 288



HALO
MOD005 292



HALO
MOD248 294



AXIS
MOD106 304



FAD
MOD070 312



NUANCE
MOD180 326



RENAISSANCE
MOD256 332



SKYLINE
MOD179 338



STELO
MOD116 340



TAU
MOD166 346



MIRA
MOD279 350



RIM
MOD058 364



IMPRESSIVE
MOD151 380



TALENTO

DIA008

384



MARMO

MOD099

396



BASFOR

DIA100

406



GRACE

RC247

412



OTTILIA

DIA700

414



PALACE

DIA890

418



SEVILLA

DIA004

420



PERLA

ARM337

426



ALICANTE

MOD014

428



ANNA

H007

430



ALBERO

H034

432



BRIONIA

ARM172

433



GRACE

ARM247

435



MESSINA

H233

438



VENERA

H260

440



ZARAGOZA

H001

444



Table lamp

KYOTO
MOD178 66



MEMORY
MOD177 68



CABARET
MOD170 72



BASIC FORM
MOD321 84



INSIGHT
MOD416 86



BREEZE
MOD281 100



ERICH
MOD221 132



AI COLLABORATION
MOD229 140



SPLASH
MOD282 144



AMULET
MOD555 162



MUSE
MOD304 170



RUECA
P060 172



PATTERN
MOD267 189



VERRE
Z005 209



PRIMA
Z034

214



PUNTES
MOD043

240



MOLLIS
MOD126

270



CIPRESSO
Z014

282



ESTUDO
Z010

310



FAD
MOD070

313



RAY
Z012

330



PLONS
MOD283

347



IMPRESSIVE
MOD151

380



TALENTO
DIA008

384



BIANCO
Z031

386



MARMO
MOD099

394



KIWI
Z153

423



ALICANTE
MOD014

428



BRIONIA
ARM172

433



GRACE
RC247

436



ZARAGOZA
H001

444



Floor lamp

KYOTO
MOD178

66



MEMORY
MOD177

68



CABARET
MOD170

72



BREEZE
MOD281

100



THE SIXTH SENSE
Z020

118



ERICH
MOD221

130



AMULET
MOD555

163



NOSTALGIA
MOD048

174



RING
MOD013

186



PATTERN
MOD267

189



PUNTES
MOD043

240



GOLDEN CAGE
MOD216

266



MOLLIS
MOD126

270



ESTUDO
Z010

310



FAD
MOD070

312



FLOW
MOD147

316



RAY
Z012

330



TAU
MOD166

346



CALVIN
Z177

376



CAMPANULA
Z002

378



MARMO
MOD099

396



SOLID
MOD277

395



ALICANTE
MOD014

428



GRACE
RC247

436



Backlight

BRIS
MIR008

448

■

□



DECART
MIR010

449

■

□



EPIC
MIR009

450

■



FICHTE
MIR012

451

■

□



FINO
MIR003

452

■




ORION
MIR011

453

■

□

■



FINELLI
MIR004

454

■

■



GOVANNI
PIC119

455

■



PICASSO
PIC114

456

□

■

■



RENOIR
PIC118

458

□

■



Wall lamp

BLOW
O435

476





PULL
O412

478





SHOW
O433

480





STRATO
O417

482





WALD
O420

484





TIMES SQUARE
O581

486





BEEKMAN
O577

488





FULTON
O573

490





BADD
O454

496





BARREL
O453

500





BRICK
O436

506





CANDLE
O449

508





AMAS
O432

510





CELL
O452

512





CONF
0450 516



GLOSS
0447 528



KOLN
0590 536



LOT
0428 542



PIR
OSL456 550



RANDO
0419 556



ROCK
0434 558



ROM
0442 562



ROW
0448 564



SHARE
0443 566



SHATTER
OSL457 568



SPIR
0439 570



STOCK
0446 572



TRUPP
0429 576



VINT
0458 578



WILLIS
0418 582



BAKER STREET

0021

588

**DOWNING STREET**

0020

590

**UNTER DEN LINDEN**

0578

592

**WALL STREET**

0010

594

**BOWERY**

0574

596

**BRONX**

0576

598

**MEZZO**

0033

600

**SCOPE**

0025

602

**BOLD**

0598

604

**SHIM**

0303

614

**FLEUR**

0414

636

**SALAMANCA**

0031

640



Pendant

ERDA

0594

522

**FLEUR**

0414

638



SALAMANCA
0031 640



Ceiling

MON
0438 494



BAR
0306 498



ROLL
0307 560



WILLIS
0418 582



ZON IP
0431 584



ARES
0309 606



SPIN
0310 612



Downlights

BIL
0015

620



BISCOTTI
0036

622



BOSCA
0045

624



LIMO
0037

626



LOCK
0014

628



MANE
0046

630



VIA URBANA
0022

632



Landscape

BARREL
0453


500



BERN
0050

502



BONN 0425 504 	AMAS 0432 510 	CELL 0452 511 	EDGE 0415 518 
ELBE 0424 520 	ERDA 0594 522 	ESSEN 0596 524 	GLIDE 0437 526 
GUSS 0592 530 	HAGEN 0423 532 	HOF 0422 534 	KOLN 0590 536 
LIT 0593 540 	MILL 0427 544 	OLTEN 0591 546 	PASO 0595 548 

PIR
OSL456 550



PLET
OSL599 554



SHARE
O443 566



SPIR
O439 570



STOCK
O446 572



TRIM
O455 574



VINT
O458 578



WALD
O420 580



WILLIS
O418 582



ROYAL MILE
O019 584



BAKER STREET
O021 588



UNTER DEN LINDEN
O578 592



WALL STREET
O010 594



BRONX
O576 598



SCOPE
O025 602



BOLD
O598 604



POLE O440	610	SPEAR O441	616	FLEUR O414	636	SALAMANCA O031	640
							

Accessory

RIM MOD058A	370
	



Universal base

UNIVERSAL BASE SPR-BASE	372
	



Style Index

DECORATIVE

Modern

Glass	64	Bangkok	120	Touch	168	Mood
	66	Kyoto	122	Drop	170	Muse
	68	Memory	122	Duality	172	Rueca
	72	Cabaret	126	Dynamics	174	Nostalgia
	74	Antic	128	Erich	178	Ordo
	76	Arco	132	Fermi	180	Rebel
	78	Aster	134	Eustoma	182	Reels
	60	Basic form	135	Flusso	183	Nebula
	86	Insight	136	Fortano	184	Rendez-vous
	88	Bao	140	AI Collaboration	186	Ring
	90	Avant-garde	142	Cosmo	189	Pattern
	92	Balance	144	Splash	192	Frozen
	94	Balbo	146	Gilbert	194	Miracle
	96	Aura	148	Gioia	196	Ros
	97	Cometa	150	Glassy	198	Sintesi
	98	Bolla	152	Tone	100	Telford
	100	Breeze	154	Irving	201	Tessara
	102	Coctail Time	156	Ligero	202	Tropic
	104	Collar	157	Jackson	204	Ventura
	106	Colline	160	Amulet	206	Verticale
	108	Dallas	162	Lunare	208	Vision
	116	Kazimir	164	Marble	209	Verre
	118	The Sixth Sense	165	Maya		

Composition	210	Mabell Mare		214	Prima Jupiter	218	Rotta
	212						
Cristal	220	Cerezo		230	Frame	244	Revero
	222	Coil		232	Gelid	246	Wonderland
	224	Dune		234	Hail	247	Recinto
	226	Facet		236	Krone		
	228	Flare		240	Puntes		
Metal	244	Basic colors		257	Palette	270	Pixel
	246	Bowi		258	Jack-stone	272	Plec
	248	Dynamics		260	Lovetann	274	Sonata
	250	El		262	Golden Cage	276	Vesper
	252	Enigma		264	Imaginary	278	Cipresso
	254	Gerhard		266	Mollis	279	Lantern
	256	Giro		268	Notta		

Style Index

Minimal	286	Ambience	322	Node	347	Plons
	288	Light stick	324	Peso	348	Radiance
	290	Halo	326	Nuance	350	Mira
	298	Curve	328	Origami	354	Pro Base
	302	Anillo	330	Ray	356	Pro Extra
	304	Axis	332	Renaissance	358	Pro Shade
	309	Cascade	334	Rida	360	Pro Focus
	310	Estudo	336	Saturno	362	Line
	312	Fad	338	Skyline	364	Rim
	316	Flow	340	Stelo	370	Accessories Rim
	318	Glint	342	Supersymmetry	371	Satellite
	320	Motion	344	Tau		
Universal base	372	Universal base				
Fabric	374	Bergamo	378	Campanula	382	Reflex
	376	Calvin	380	Impressive	384	Talento
Nature	386	Bianco	392	Cane	396	Petra
	388	Bicones	394	Marmo	398	Roots
	390	Broni	395	Solid		

Classic

Cristal	406	Basfor	412	Grace	420	Sevilla
	408	Bella	414	Karolina	421	Toils
	409	Broche	416	Ottilia		
	410	Cascade	418	Palace		
Glass	422	Combinare	424	Pascal		
	423	Kiwi	425	Zeil		
	426	Perla				
Fabric	428	Alicante	433	Brionia	440	Venera
	430	Anna	434	Grace	442	Vittoria
	432	Albero	438	Messina	444	Zaragoza
Backlight	448	Bris	452	Fino	456	Picasso
	449	Decart	453	Orion	458	Renoir
	450	Epic	454	Finelli		
	451	Fichte	455	Giovanni		

Style Index

OUTDOOR

Architectural lighting	476	Blow	482	Strato	488	Beekman
	478	Pull	484	Wald	490	Fulton
	480	Show	486	Times Square		
Modern lighting	494	Mon	536	Koln	580	Wald
	496	Badd	540	Lit	582	Willis
	498	Bar	542	Lot	584	Zon IP
	500	Barrel	544	Mill	586	Royal Mile
	502	Bern	546	Olten	588	Baker Street
	504	Bonn	548	Paso	590	Downing Street
	506	Brick	550	Pir	592	Unter den Linden
	508	Candle	554	Plet	594	Wall Street
	510	Amas	556	Rando	596	Bowery
	512	Cell	558	Rock	598	Bronx
	516	Conf	560	Roll	600	Mezzo
	518	Edge	562	Rom	602	Scope
	520	Elbe	564	Row	604	Bold
	522	Erda	566	Share	606	Ares
	524	Essen	568	Shatter	610	Pole
	526	Glide	570	Spir	612	Spin
	528	Gloss	572	Stock	614	Shim
	530	Guss	574	Trim	616	Spear
	532	Hagen	576	Trupp		
	534	Hof	578	Vint		

Light for walls, sters and paths	620	Bil		626	Limo		632	Via Urbana
	622	Biscotti		628	Lock			
	624	Bosca		630	Mane			

Classic lighting	636	Fleur		640	Salamanca			
------------------	-----	-------	--	-----	-----------	--	--	--

SPECTACULAR MOMENTS 2024





THE LIGHT IN THE PRESENT

SPECTACULAR MOMENTS

Maytoni Decorative

OF DECORATIVE LIGHTING

Maytoni Decorative

Three critical questions

Drei entscheidende Fragen

1. What is the lighting's purpose?

Was ist der Zweck der Beleuchtung?

2. What are the elements we intend to illuminate?

Welche Elemente sollen beleuchtet werden?

3. What product is best suited for the application?

Welches Produkt ist für die Anwendung am besten geeignet?

Light Concept: An introspective approach to lighting planning results in functional living spaces that are comfortable. They unlock the visual appeal of the surrounding design and architecture, providing clear zones within the space.


To create lighting that caters to the needs of individuals rather than merely the surroundings, it is imperative to first define the objectives and requirements. Subsequently, the layout and placement of fixtures can be evaluated in relation to the furniture.

Lichtkonzept: Eine introspektive Herangehensweise an die Lichtplanung führt zu funktionalen und komfortablen Lebensräumen. Sie betonen das Design und die Architektur der Umgebung und schaffen klare Zonen innerhalb des Raums.

Um eine Beleuchtung zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen und nicht nur an der äußeren Umgebung orientiert, ist es unerlässlich, zunächst die Ziele und Anforderungen zu definieren. Anschließend kann die Verteilung und Positionierung der Leuchten in Bezug auf die Möblierung festgelegt werden.

Example of a functional room layout →

Beispiel für einen funktionellen Raumaufteilung→



Three layers of illumination

Drei Beleuchtungsebenen

To holistically illuminate a space, it is essential to apply a multi-faceted lighting solution.

Um einen Raum ganzheitlich zu beleuchten, ist eine vielschichtige Beleuchtungsstrategie erforderlich.



● General lighting

Allgemeine Beleuchtung

(track lighting systems, spotlights, and pendant luminaires)

(Schienenbeleuchtungssysteme, Strahler und Pendelleuchten)

This layer provides ample illumination for navigating the space.

Diese Beleuchtungsebene sorgt für eine ausreichende Beleuchtung, um sich im Raum zurechtzufinden.

○ Accent Lighting

Akzent Beleuchtung

(track lighting systems, pendant and ceiling luminaires)

(Schienenbeleuchtungssysteme, Pendel- und Deckenleuchten)

Eine gerichtete Lichtebeune, die bestimmte Zonen und Brennpunkte im Raum akzentuiert.

○ Decorative Lighting

Dekorative Beleuchtung

(wall, floor, and portable luminaires)

(Wand-, Boden- und tragbare Leuchten)

This localised layer of light enhances the visual appeal of the interior, introducing additional aesthetic elements.

Diese örtlich begrenzte Lichtebeune erhöht die visuelle Attraktivität des Innenraums und führt zusätzliche ästhetische Elemente ein.

General Lighting
Unity track lighting system



Accent Lighting
LED strip



Decorative Lighting
Tau pendant and wall lights




Three light diffusion categories

Drei Kategorien der Lichtstreuung

To select the appropriate luminaire, you need to understand the light diffusion characteristics. The fundamental types of light diffusion include:

Um die richtige Leuchte auszuwählen, müssen Sie die Eigenschaften der Lichtstreuung kennen. Zu den grundlegenden Arten der Lichtstreuung gehören:




Direct

Direkt

The beam is directed towards a specific object

Der Lichtstrahl ist auf ein bestimmtes Objekt gerichtet




Indirect

Indirekt

The beam strikes a surface and is reflected from it onto the target object

Der Lichtstrahl trifft auf eine Oberfläche und wird von dieser auf das Zielobjekt reflektiert




Diffused

Diffus

Light that radiates uniformly around the source

Licht, das sich gleichmäßig um eine Lichtquelle herum ausbreitet



Mixed

Gemischt

There are also hybrid variations that blend direct and indirect light, with a principal focus on each.

Es gibt auch Mischformen, bei denen direktes und indirektes Licht gemischt werden, wobei der Schwerpunkt auf beiden liegt

Three dimensions of spatial illumination

Drei Dimensionen der Raumausleuchtung

Working with diverse layers of light offers you more than just volume; it transforms the space, allowing you to control shadows and contrasts. Such artistry also extends to managing the illumination of expansive surfaces.

Die Arbeit mit verschiedenen Lichtebenen bietet mehr als nur Volumen; sie verwandelt den Raum und ermöglicht die Kontrolle von Schatten und Kontrasten. Diese Kunst lässt sich auch auf die Beleuchtung großer Flächen übertragen.

Lighting the floor and ceiling gives a sense of height to the room.

Die Beleuchtung von Boden und Decke verleiht dem Raum Höhe.



An illuminated wall expands the perception of space.

Eine beleuchtete Wand vergrößert optisch den Raum.



Space transformation techniques →

Techniken der Raumverwandlung



Strategic light distribution along the outside of ceilings and walls visually elevates and broadens the space.

Durch die gezielte Lichtverteilung entlang der Außenseiten von Decken und Wänden wird der Raum optisch erhöht und vergrößert.



Strategic light distribution along the outside of walls visually broadens the space.

Durch die gezielte Lichtverteilung entlang der Außenseiten von Wänden wird der Raum optisch vergrößert.



Illuminating the ceiling and side walls visually 'elongates' the room, seemingly reducing its length while enhancing its height and width.

Durch die Beleuchtung der Decke und der Seitenwände wird der Raum „gestreckt“, wodurch seine Länge verkürzt und seine Höhe und Breite vergrößert werden.



Balancing light between the floor and side walls visually alters the room's dimensions, simultaneously enlarging and shortening its appearance.

Durch das Ausbalancieren des Lichts zwischen Boden und Seitenwänden werden die Raumdimensionen visuell verändert und der Raum gleichzeitig vergrößert und verkürzt.



Backlighting the ceiling and the distant wall creates a fascinating elongated tunnel effect, resulting in the room appearing taller.

Durch die Hinterleuchtung der Decke und der entfernten Wand entsteht ein faszinierender, langgestreckter Tunnelleffekt, der den Raum höher erscheinen lässt.



Conversely, darkening the far wall dramatically truncates the space.

Umgekehrt wird der Raum durch die Verdunkelung der gegenüberliegenden Wand dramatisch verkürzt.



With dimmed side walls, the room takes on a narrower feel as it 'slides' closer to the floor, ceiling, and back wall.

Wenn die Seitenwände abgedunkelt werden, wirkt der Raum schmaler, da er näher an Boden, Decke und Rückwand «heranrückt».



Strategically distributing light on the ceiling and floor creates a sense of heightened space but may make the space feel more enclosed.

Die strategische Verteilung des Lichts auf Decke und Boden erzeugt ein Gefühl von Weite, kann aber auch dazu führen, dass der Raum geschlossener wirkt.




Applying this same concept to the ceiling and side walls makes the room expand towards the back wall, making the light-coloured floor almost disappear.

Wendet man dasselbe Konzept auf die Decke und die Seitenwände an, dehnt sich der Raum zur Rückwand hin aus und lässt den hellen Boden fast verschwinden.




Darkening the outside walls gives an enclosed feel, visually heightening the room.

Werden die Außenwände abgedunkelt, entsteht ein geschlossener Eindruck, der den Raum optisch vergrößert.



Floor-level lighting tends to make the room feel cosier and somewhat cave-like.

Eine bodennahe Beleuchtung lässt den Raum gemütlicher und etwas höhlenartig erscheinen.



The act of dimming the ceiling, floor, and walls drastically narrows the room, giving a box-like effect.

Durch das Abdunkeln von Decke, Boden und Wänden wird der Raum stark verengt und es entsteht ein kastenartiger Effekt.

Lighting design for rooms: practical insights

Lichtgestaltung im Raum: praktische Tipps

Every room serves not only as a designated space but also as an area where light is assigned a specific role. Therefore, the selection of lighting fixtures must prioritise the harmony of aesthetics and functionality.

Jedes Zimmer ist nicht nur ein eigenständiger Raum, sondern auch ein Bereich, in dem dem Licht eine bestimmte Aufgabe zukommt. Es ist daher sehr wichtig, die Leuchten so auszuwählen, dass ihre Kombination sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist.

Corridor
Basic Form pendants
Avant-garde wall luminaire
Memory table lamp
Trinity track lighting system
Focus LED ceiling luminaires



Bathroom
Collar pendants



Kitchen
 Maya pendant lights
 Exility track lighting system
 (Maytoni Technical)



Living room
 Tau pendant light
 Unity track lighting system
 Alfa LED downlight
 Memory floor and table lamps



Bedroom
 Fad pendant and wall lights
 Sintesi single pendants
 Share recessed ceiling lights



GLASS	P. 64
COMPOSITION	P. 206
CRYSTAL	P. 216
METAL	P. 244
MINIMAL	P. 282
UNIVERSAL BASE	P. 368
FABRIC	P. 370
NATURE	P. 380

MODERN

Modern Lighting

LIGHTING

Maytoni Decorative

SPECTACULAR MOMENTS OF TOTAL LOOK



Surrounded by kindred spirits who understand the language of design, each pairing emerges as superlative, every fusion finds the zenith of perfection. Here, my contours resonate with our collective identity, and my lines intertwine with the tapestry of ours. Total compatibility, as our celestial guides proclaim.

Behold, a compendium of luminous ensembles under the Total Look concept, ensuring harmonious silhouettes in their most exquisite renditions.

Bankok P. 64
Kyoto P. 66
Memory P. 68



Bangkok

B



EN Fittings material — metal, shade — black. Unique design of minimalistic glass dome lamps in three shades — smoky, transparent and gray. LED light source, color temperature - 3000K. Adjustable length of cables.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Einzigartiges Design der minimalistischen Lampenschirmen aus Glas in drei Farbtönen – Rauch, Transparent und Grau. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K Einstellbare Länge von Seilen.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è nero. I paralumi minimalisti in vetro in tre colori - fumoso, trasparente e grigio, realizzati in un design unico. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore-3000 K. La lunghezza dei cavi è regolabile.

FR Matériel de l'armature - métal, teinte - noir. Design unique des abat-jour en verre minimalistes en trois teintes - fumé, transparent et gris. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K. Longueur de câble réglable.



1, 4



2, 5




3, 6




1 ■ MOD185PL-L6B3K1

LED 11W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 ■ MOD185PL-L6B3K2

LED 11W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 ■ MOD185PL-L6B3K3

LED 11W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD185PL-L6B3K3 MOD185PL-L6B3K2 MOD185PL-L6B3K1 MOD185PL-L6B3K4

4 ■ MOD185PL-L6B3K4 ■ MOD185PL-L11B3K1	5 ■ MOD185PL-L6B3K5 ■ MOD185PL-L11B3K2	6 ■ MOD185PL-L6B3K6 ■ MOD185PL-L11B3K3
LED 11W 200lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 11W 250lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 11W 300lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20
303 Min. 578 / Max. 2480	303 Min. 578 / Max. 2480	404 Min. 679 / Max. 2590

Kyoto

B

GR
G

W

NEW

IP20

EN Fittings material – metal, shades – black, gold, white. Marble base in black, gray, white colors. Dome lamps are made of white glass. The design of the lamp is inspired by the architecture of the ancient Japanese capital of the same name – Kyoto. LED light source, color temperature – 3000K. Availability of models for lamps with G9 base.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbtöne - Schwarz, Gold, Weiß. Marmorbasis in Schwarz, Grau, Weiß. Lampenschirme aus weißem Glas. Das Design der Leuchte ist inspiriert von der Architektur der gleichnamigen alten japanischen Hauptstadt - Kyoto. LED -Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Verfügbarkeit von Modellen für Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è nero, oro, bianco. La fondazione è in marmo nei colori nero, grigio, bianco. I paralumi sono in vetro bianco. Il design della lampada è ispirato all'architettura dell'antica capitale giapponese di Kyoto. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore-3000 K. Disponibilità dei modelli per la lampadina con un portalamada G9.

FR Matériel de l'armature - métal, teintes - noir, or, blanc. Coulot en marbre noir, gris, blanc. Abat-jour en verre blanc. Le design de la lampe s'inspire de l'architecture de l'ancienne capitale japonaise homonyme - Kyoto. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K. Disponibilité de modèles pour lampes avec culot G9.







1 ■ MOD178FL-L11B3K ■ MOD178FL-L11G3K □ MOD178FL-L11W3K	2 ■ MOD178PL-01B ■ MOD178PL-01GR □ MOD178PL-01W	3 ■ MOD178PL-L11B3K ■ MOD178PL-L11G3K □ MOD178PL-L11W3K	4 ■ MOD178TL-L11B3K ■ MOD178TL-L11GR3K □ MOD178TL-L11W3K
---	---	---	--

LED 11W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

1 x G9 28 W
IP 20

LED 11W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20


LED 11W 350lm
t° 3000K >80Ra 240°
IP 20





MOD178PL-L11B3K

Memory



EN Metal fittings, shade – black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.

DE Metallbeschläge, Farbton - Schwarz. Die Leuchten haben die stilisierte Form einer Sanduhr mit der Stromlinienform. Keramikelemente mit glänzenden Glasur. Pendelleuchten mit Lampenschirmen aus Weißkeramik mit Transparentem, Schwarz-Weißem, Gold-Weißem und Weißem Glas. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe.

IT L'armatura metallica, il colore è nero. Le lampade sono stilizzate a una clessidra sotto forma aerodinamica. Gli elementi in ceramica con lo smalto lucido. Le lampade a sospensione con i paralumi in ceramica bianca con i vetri trasparente, bianco - nero, oro-bianco e bianco. Le lampade a sospensione sono regolabili in altezza.

FR Armature métallique, teinte - noir. Les lampes sont stylisées sous la forme d'un sablier à la forme profilée. Éléments en céramique avec glaçure brillante. Lampes à suspension avec abat-jour en céramique blanche avec verre clair, noir et blanc, blanc or et blanc. Lampes à suspension réglables en hauteur.



- 1 ■ **MOD177PL-01B**
□ **MOD177PL-01W**
■ **MOD177PL-01G**
- 2 ■ **MOD177PL-04B**
- 3 ■ **MOD177WL-01B**
- 4 ■ **MOD177TL-01B**
□ **MOD177TL-01W**

1 × E14 40 W
IP 20

4 × E14 40 W
IP 20

1 × E14 40 W
IP 20

1 × E14 40 W
IP 20






MOD177FL-01B

MOD177PL-04B

MOD177TL-01B

5 ■ MOD177FL-01B

💡 1 x E14 40 W
IP 20



ARTISTIC C



BRAND NEW *DESIGN* COLLECTION CREATED BY *PIERRE GONALONS*

PIERRE GONALONS A DISTINGUISHED FRENCH INTERIOR DESIGNER AND ARCHITECT, RANKS AMONG THE TOP 100 DESIGNERS RECOGNIZED BY AD MAGAZINE.


GONALONS IS RENOWNED FOR HIS DISTINCTIVE RETRO-ROMANTIC APPROACH TO DESIGN, WHICH SEAMLESSLY MERGES MINIMALIST AESTHETICS WITH AN EVOCATIVE DIALOGUE BETWEEN THE PRESENT AND THE PAST.

THE CABARET COLLECTION EMERGED FROM A CREATIVE PARTNERSHIP BETWEEN PIERRE GONALONS' DESIGN STUDIO AND BUREAU MAYTONI, ENCAPSULATING THE ESSENCE OF A MODERN CABARET—AN ARTISTIC MILIEU STEEPED IN LIGHT-HEARTED ELEGANCE AND REFINED INTRICACIES. THE LUMINAIRES IN THIS COLLECTION FEATURE SMOOTH, FLOWING LINES INSPIRED BY THE GRACEFUL MOVEMENTS OF DANCE AND THE IMPECCABLE PROPORTIONS OF HAUTE COUTURE. THE PLAFOND'S SILHOUETTE EVOKES A SENSE OF GRACEFUL NUDITY INTERTWINED WITH THE DYNAMIC ELEGANCE OF WEIGHTLESS TEXTILES. AT THE HEART OF THIS SERIES LIES THE TABLE LAMP, SETTING THE INTIMATE AMBIANCE OF A WARMLY LIT TABLE—A SANCTUARY SUFFUSED WITH THE ANTICIPATION OF AN UNFORGETTABLE PERFORMANCE THAT PROMISES TO CAPTIVATE EVERY GUEST.

IN COLLABORATION
WITH *MAYTONI BUREAU*

INSI

CHIC



DE CABARET

Cabaret

BS



EN The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.

DE Die Farbe der Metallhalterung - Messing, satiniert - und die Plafonds - transparentes Glas. Lichtquelle: LED. Die Farbtemperatur der Leuchten beträgt 3000 K und der Abstrahlwinkel 120 Grad. Wand- und Pendelleuchten sind mit einer einstellbaren Kabellänge von

IT Il colore della struttura metallica è ottone con finitura satinata, i paralumi sono in vetro trasparente. Sorgente luminosa: LED. Temperatura colore delle lampade è 3000K, angolo di diffusione è di 120 gradi. Le applique e le lampade a sospensione sono dotate di cavo regolabile fino a 3 metri di lunghezza, il che consente di utilizzarle in ambienti con soffitti alti.

FR La couleur de la structure métallique est laiton avec une finition satinée, les plafonniers sont en verre transparent. Source lumineuse: LED. La température de couleur des lampes est 3000K, l'angle de dispersion est de 120 degrés. Les appliques murales et les luminaires à suspension sont équipés d'un câble réglable pouvant atteindre 3 mètres de long, ce qui leur permet d'être utilisées dans des pièces avec des plafonds hauts.



1

2

3


5

4

6


1 **MOD170FL-L8BS3K**

LED 8W 850 lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD170PL-L24BS3K**

LED 20W 2050lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD170PL-L8BS3K**

LED 8W 850 lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD170WL-L8BS3K2


4 ■ MOD170TL-L8BS3K

LED 8W 850 lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




5 ■ MOD170WL-L8BS3K2

LED 8W 850lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




6 ■ MOD170WL-L8BS3K1

LED 8W 850lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Antic



EN Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades – white, cognac, grey. Light source – lamp with E14 base.




DE Metallbeschläge, galvanisiert im Farbton Gold. Lampenschirme aus gegossenem Glas mit geriffelter Textur, Farbtöne: Weiß, Cognac, Grau. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT L'armatura in metallo è galvanizzata in colore oro. Plafoniera in vetro colato goffrato, sfumature: bianco, cognac, grigio. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.

FR Armature en métal galvanisée de couleur dorée. Globe en verre coulé avec texture ondulée, teinte : blanc, cognac, gris. Source de lumière : ampoule à culot E14.



1	MOD302PL-01GR MOD302PL-01CG MOD302PL-01W	2	MOD302WL-02GR MOD302WL-02CG MOD302WL-02W	3	MOD302WL-01GR MOD302WL-01CG MOD302WL-01W
💡 1 × E14 40 W IP 20			💡 2 × E14 40 W IP 20		💡 1 × E14 40 W IP 20





MOD302WL-02CG

Arco

BS



EN Metal fittings are galvanized in brass color. The dome lamps are made of transparent blown glass with a relief texture. Adjustable height of pendant lamps.

DE Metallbeschläge sind messingfarben galvanisiert. Lampenschirme aus dem transparenten mundgeblasenen Glas mit Reliefstruktur. Verstellbare Höhe der Pendelleuchten.


IT L'armatura in metallo è zincata nel colore dell'ottone. I paralumi sono in vetro soffiato trasparente con una texturazione in rilievo. Le lampade a sospensioni sono regolabili in altezza.

FR L'armature métallique est galvanisée en couleur de laiton. Les abat-jour sont en verre soufflé transparent avec une texture en relief. Hauteur réglable des suspensions.




MOD223PL-06BS

6 x G9 40 W
IP 20




MOD223PL-03BS

3 x G9 40 W
IP 20




MOD223WL-02BS

2 x G9 40 W
IP 20



MOD223WL-02BS1

2 x G9 40 W
IP 20






MOD223PL-06BS

Aster

G



EN Metal fittings of gold color. Spherical decorative elements of molded corrugated glass. The combination of amber and transparent shades in the decoration. Adjustable height. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge in Gold. Sphärischer Dekor aus gestanztem Reliefglas. Eine Kombination aus bernsteinfarbenem und transparentem Farbton im Dekor. Einstellbare Höhe. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo color oro. Decoro sferico in vetro gofrato stampato. Una combinazione di sfumature ambrate e trasparenti nel decoro. Altezza regolabile. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif sphérique en verre gaufré estampé. Combinaison des teintes ambre et transparente dans l'élément décoratif. Réglable en hauteur. Source de lumière: ampoules à culot E14.



1



2




3



4


MOD007PL-10G

10 x E14 40 W
IP 20




MOD007PL-08G

8 x E14 40 W
IP 20




MOD007WL-01G

1 x E14 40 W
IP 20



MOD007PL-08G1

8 x E14 40 W
IP 20





Basic form

G B



EN Fittings material – metal, shades – gold, black. Rounded dome lamps made of frosted white glass. Versatile shapes, minimalistic design. E14 base. Lamps are not included. Adjustable height of pendant lamps.





DE Material der Beschläge: Metall. Farbtöne: Gold, Mattes Schwarz. Rundliche Lampenschirme aus weißem Milchglas. Universelle Formen, minimalistisches Design. E14-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe.

IT Material del herraje: metal. Matices: dorado, negro mate. Plafones redondos de vidrio blanco mate. Formas universales, diseño minimalista. Casquillo: E14. Las lámparas no están incluidas. Luminarias colgantes regulables en altura.

FR Matériel de l'armature : métal. Teintes : dorée, noir mat. Globes arrondis en verre blanc mat. Formes universelles, design minimaliste. Culot E14. Les lampes ne sont pas incluses. Lampes à suspension réglables en hauteur.



1	2	3	4
MOD521PL-03G	MOD521PL-05G	MOD521WL-01G1	MOD521WL-01G3
3 x G9 20 W IP 20	5 x G9 20 W IP 20	1 x G9 20 W IP 20	1 x G9 20 W IP 20





MOD521PL-01G

Basic form



5



6



7



8

5 MOD521PL-01G1	6 MOD521PL-01G3	7 MOD321PL-01G3	8 MOD321PL-01G1
💡 1 x G9 20 W IP 20	💡 1 x G9 20 W IP 20	💡 1 x E14 40 W IP 20	💡 1 x E14 40 W IP 20



9 ■ ■



10 ■ ■




11 ■



12 ■


9 ■ **MOD321PL-05B**
■ **MOD321PL-05G1**

💡 5 × E14 40 W
IP 20




10 ■ **MOD321PL-03B**
■ **MOD321PL-03G1**

💡 3 × E14 40 W
IP 20




11 ■ **MOD321PL-01B**

💡 1 × E14 40 W
IP 20







12 ■ **MOD321PL-01B1**

💡 1 × E14 40 W
IP 20



Basic form



13	 MOD321WL-01G2	14	 MOD321WL-01B1  MOD321WL-01G3	15	 MOD321TL-01G3	16	 MOD321WL-01B  MOD321WL-01G1
 1 × E14 40 W IP 20		 1 × E14 40 W IP 20		 1 × E14 40 W IP 20		 1 × E14 40 W IP 20	
							



17




18



19


17 MOD321PL-05G

5 x E14 40 W
IP 20




18 MOD321PL-03G

3 x E14 40 W
IP 20



19 MOD321PL-01G2

1 x E14 40 W
IP 20



Insight

B

NEW

LED

IP20



EN Fittings material— metal. Color — black. Bidirectional light flux. Decorative elements— tinted acrylic. LED sources are covered with a matte diffuser. Color temperature is 3000K.

DE Material der Beschläge: Metall. Farbton: Schwarz. Bidirektionaler Lichtstrom. Dekor: getöntes Acryl. LED-Lichtquellen, von einem matten Diffusor abgedeckt. Farbtemperatur 3000K.

IT Materiale dell'armatura - metallo. Colore nero. Flusso luminoso bidirezionale. Decoro: acrilico colorato. Le sorgenti LED sono ricoperte da un diffusore opaco. Temperatura di colore 3000K.


FR Matériau de l'armature: métal. Couleur : noir. Flux lumineux bidirectionnel. Élément décoratif : acrylique teinté. Sources LED dissimulées par un diffuseur mat. Température de couleur 3000K.



1 ■

1 ■ **MOD416TL-L6BR3K**

LED 6W 550lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20






MOD416TL-L6BR3K



Bao



EN Fittings material – metal, shades – black, gold. Dome lamps are made of white matte glass. G9 base. Lamps are not included.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbtöne - Schwarz, Gold. Lampenschirme aus weißem Milchglas. G9-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero ed oro. I paralumi sono in vetro bianco opaco. Il portalam-pada è G9. Le lampadine non sono disponibili su questo modello.


FR Matériel de l'armature - métal, teinte - noir, or. Abat-jour en verre opaque blanc. Culot G9. Les lampes ne sont pas incluses.



1

1 **MOD419WL-01B**
 MOD419WL-01G


1 × G9 28 W
IP 20





MOD419WL-01B

Avant-garde



EN Metal fittings, shades — matte black, brass, chrome. Spherical dome lamp — glass, color — white. Hidden mount. Original geometry in design. Clear shady pattern.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: matts Schwarz, Messing, Chrom. Kugelförmiger Lampenschirm aus Glas, Farbton: Weiß. Verdeckte Befestigung. Eigenartige Geometrie im Design. Blankes Schattenbild.

IT Armatura in metallo, Plafoniere: nero opaco, ottone, cromo. Plafoniera-sfera - vetro, colore - bianco. Ganci nascosti. Geometria originale nel design. Pulito disegno d'ombra.


FR Armature en métal, teintes : noir mat, laiton, chrome. Globe sphérique en verre blanc. Fixation dissimulée. Géométrie au design original. Dessin d'ombre net.



1

1 **MOD324WL-01B**
MOD324WL-01BS
MOD324WL-01CH

1 × G9 25 W
 IP 20






MOD324WL-01B

Balance

G



EN Metal fittings in black color. Dome lamps of frosted blown glass are mounted on metal arcs. Height is adjustable using cables. Light source – lamps with G9 base.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Lampenschirme aus geblasenem Glas, mit Befestigung an Metallbögen. Durch Seile einstellbare Höhe. Lichtquelle: Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT L'armatura e' in metallo di color nero. Le plafoniere sono realizzate in vetro soffiato opaco e sono fissate ad archi in metallo. L'altezza è regolabile con cavi. Sorgente luminosa - lampadine con attacco G9.

FR Armature en métal en noir. Les globes en verre soufflé mat sont fixés sur des arceaux métalliques. La hauteur est réglable à l'aide d'un câble. Source de lumière : ampoules à culot G9.



1





2

1 **MOD317PL-06G**

6 x G9 40 W
IP 20

2 **MOD317PL-04G**

4 x G9 40 W
IP 20





MOD317PL-06G

Balbo

SM
N

CG
N



EN Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.

DE Metallbeschläge in Nickel. Lampenschirme aus transparentem Glas in zwei Farbtönen: Rauch und Cognac. Lichtquelle: Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Armatura in metallo color nickel. Plafoniere in vetro trasparente in due tonalità: fumé e cognac. Sorgente luminosa - lampadine con attacco G9.

FR Armature métallique de couleur nickel. Globes en verre transparent en deux teintes : fumé et cognac. Source de lumière : ampoules à culot G9.



1




2



3


1 **MOD112-04-N**
MOD112-04-G

4 x G9 28 W
IP 20




2 **MOD112-08-N**
MOD112-08-G

8 x G9 28 W
IP 20



3 **MOD112CL-08N**
MOD112CL-08G


8 x G9 28 W
IP 20





Aura

BS



EN Metal fittings, color – brass. Dome lamps – double blown glass. Internal part– frosted, external – transparent. Elegant neoclassic, trendy rounded shapes.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirme: doppeltes geblasenes Glas. Innenseite matt, Außenseite transparent. Elegante Neoklassik, trendige abgerundete Formen.


IT Armatura in metallo, colore - ottone. Plafoniere - doppio vetro soffiato. L'interno è opaco, l'esterno è trasparente. Eleganti forme arrotondate neoclassiche alla moda.

FR Armature métallique, couleur laiton. Globe en verre double soufflé. Partie intérieure mate, partie extérieure transparente. Néoclassique élégant, formes arrondies tendance.




1 **MOD016PL-06BS**

6 × E14 60 W
IP 20




2 **MOD016WL-01BS**

1 × E14 60 W
IP 20




3 **MOD016PL-01BS**

1 × E14 60 W
IP 20



Cometa

MG



EN Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Mattes Gold. Lampenschirm aus transparentem geblasenem Glas. LED-Lichtquelle. Einstellbare Höhe.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - oro opaco. Plafoniera in vetro soffiato trasparente. Sorgente luminosa a LED. Altezza regolabile.


FR Matériel de l'armature : métal, couleur : dorée mat. Globe en verre soufflé transparent. Source de lumière LED. Hauteur réglable.



1

1 **MOD056PL-L12G3K**

LED 12W 750lm
t° 3000K >80 Ra 360°
IP 20



Bolla

BS



EN Fittings: metal, color: brass. Spherical dome lamps of blown glass. Plated coating of dome lamps in amber color. Light source – lamps with E27 base.

DE Metallbeschläge, Farbe - Messing. Kugelförmige Lampenschirme aus geblasenem Glas. Galvanische Beschichtung der Lampenschirme in Bernstein. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT L'armatura è il metallo, il colore è l'ottone. Sfere in vetro soffiato. Plafoniere galvanizzate in colore ambra. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E27.

FR Armature - métal, teintes - laiton. Globes sphériques en verre soufflé. Revêtement galvanisé des globes de couleur ambre. Source de lumière : ampoules à culot E27.



1




2

1 **MOD133CL-04BS**

4 x E27 60 W
IP 20

2 **MOD133PL-06BS**

6 x E27 60 W
IP 20





MOD133PL-06BS

Breeze

BS



EN Metal fittings, color: brass. Decorative elements made of transparent textured acrylic. LED light source. Color temperature: 3000K. Suspended lamps: a 3-meter adjustable wire. Table and floor models with a dimming function.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - Messing. Dekorative Elemente aus transparentem, strukturier-tem Acryl. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 4000K. Pendelleuchten - 3 Meter verstellbares Kabel. Tisch- und Standmodelle mit Dimmfunktion.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è ottone. Gli elementi decorativi realizzati in un acrilico trasparente strutturato. La sorgente luminosa a LED con la temperatura di colore di 3000K. Le lampade a sospensione sono un cavo regolabile della lunghezza di 3 metri. I modelli da tavolo e da pavimento con la funzione di dimmerazione.

FR Matériau de montage - métal, couleur - laiton. Éléments décoratifs en acrylique texturé transparent. Source de lumière LED avec une température de couleur de 3000K. Suspensions - fil réglable de 3 mètres de long. Modèles de table et sur pied avec fonction de gradation.



1



2



3




4



5


1 **MOD281CL-L45BS3K**

LED 45W 2700lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




2 **MOD281PL-L45BS3K**

LED 45W 2700lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



3 **MOD281PL-L34BS3K**

LED 33W 2040lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20







MOD281PL-L34BS3K

4 MOD281FL-L33BS3K 5 MOD281TL-L15BS3K

LED 33 W 1980 lm
t° 3000K >80 Ra 180°
IP 20



LED 16 W 870 lm
t° 3000K >80 Ra 180°
IP 20



Coctail Time

G PG



EN Metal fittings. Shades — gold, pearl gold. Dome lamps — transparent cast glass. Chic design with large edges. Adjustable height. Light source — lamp with G9 base.

DE Metallbeschläge. Farbtöne: Gold, Perlgold. Lampenschirme: Transparentes Gussglas. Eindrucksvolles design mit großen Facetten. Einstellbare Höhe. Lichtquelle: Leuchtmittel mit einer Fassung G9.

IT Armatura metallica. Sfumature: oro, ottone perlato. Plafoniere - vetro colato trasparente. Design spettacolare con bordi larghi. Altezza regolabile. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco G9.

FR Armature métallique. Teintes : dorée, dorée perle. Globes en verre coulé transparent. Design impressionnant avec de grands bords. Hauteur réglable. Source de lumière : ampoule à culot G9.



2



3




4




1 **MOD325PL-06G1**

6 x G9 28 W
IP 20




2 **MOD325WL-02G**

2 x G9 28 W
IP 20




3 **MOD325PL-01G**

1 x G9 28 W
IP 20



4 **MOD325PL-06G**


6 x G9 28 W
IP 20





MOD325PL-01G

Collar



EN Metal fittings in two colors: gold and chrome. Decorative dome lamps of three types of glass: cast transparent with vertical pattern, blown frosted and pressed smoked glass with geometric pattern. Light source – LED strip, enclosed in an acrylic diffuser.

DE Metallbeschläge in zwei Farbtönen: Gold und Chrom. Drei Arten von dekorativen Lampenschirmen aus Glas: gegossenes transparentes Glas mit vertikalem Muster, geblasenes Milchglas und gestanztes getöntes Glas mit geometrischem Muster. Lichtquelle: Lichtband, eingeschlossen im Acryl-Diffusor.


IT Armatura in metallo in due tonalità: oro e cromo. Plafoniere decorative in vetro di tre tipi: trasparente colato con disegno verticale, soffiato opaco e stampato colorato con disegno geometrico. La sorgente luminosa è una striscia a LED racchiusa in un diffusore in acrilico.

FR Armature en métal en deux teintes : dorée et chrome. Globes décoratifs en verre de trois types : verre coulé transparent avec dessin vertical, verre soufflé mat et verre estampé coloré avec dessin géométrique. Source de lumière : ruban LED intégré dans le diffuseur acrylique.




1 **P069PL-L35G3K1**
P069PL-L35CH3K1

LED 35W 1600lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 **P069PL-L17G3K**
P069PL-L17CH3K

LED 17W 950lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




3 **P069PL-L35CH3K**

LED 35W 1550lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



4 **P069PL-L16G3K**

LED 16W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





P069PL-L17CH3K

P069PL-035CH3K

Colline

CH

IP20

LED



EN Asymmetrical design. Bright-finished glass elements of various heights form a slender colonnade united by a reflector

DE Asymmetrisches Design. Unterschiedlich hohe, glanzpolierte Glaselemente bilden eine harmonische Kolonnade, die durch einen Reflektor verbunden wird.

IT Un disegno asimmetrico. Gli elementi in vetro lucidati di varia altezza compongono un colonnato regolare, riunito da un riflettore

FR Le design asymétrique. Les éléments en verre lustré de la hauteur différente forment une colonnade bien proportionnée, réunie par un réflecteur.

1



2




3




1 **MOD083PL-04CH**

4 x G9 40 W
IP 20




2 **MOD083WL-02CH**

2 x G9 40 W
IP 20



3 **MOD083PL-09CH**


9 x G9 40 W
IP 20





MOD083PL-09CH

Dallas



EN Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps – blown glass. Colors – smoky, amber, cognac, matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.

DE Metallbeschläge in 4 Farbtönen: Mattes Schwarz, Schwarz, Chrom, Gold. Lampenschirme: geblasenes Glas. Farbtöne: Rauch, Bernstein, Cognac, Mattes Weiß und Schwarz. Design mit Nachahmung der Molekularstruktur. Durch Seile einstellbare Höhe der Pendelleuchten. Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Ferramenta in metallo in 4 colori: nero opaco, nero, cromo, oro. Plafoniere - vetro soffiato. Colori: affumicato, ambra, cognac, bianco opaco e nero. Design con imitazione della struttura molecolare. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile con un cavo. Lampadina con attacco G9.

FR Armature métallique en 4 couleurs : noir mat, noir, chrome, dorée. Globes en verre soufflé. Couleurs : fumé, ambre, cognac, blanc mat et noir. Design avec imitation d'une structure moléculaire. Hauteur des suspensions réglable par câble. Ampoule à culot G9.



1 **MOD547PL-25B**
MOD547PL-25BS
MOD547PL-25CH
MOD547PL-25G

25 x G9 28 W
 IP 20

2 **MOD547WL-05B**
MOD547WL-05BS
MOD547WL-05CH
MOD547WL-05G





5 x G9 28 W
 IP 20

3 **MOD547WL-09B**
MOD547WL-09BS
MOD547WL-09CH
MOD547WL-09G

9 x G9 28 W
 IP 20

4 **MOD545PL-24B**
MOD545PL-24BS
MOD545PL-24CH
MOD545PL-24G

24 x G9 28 W
 IP 20





MOD547WL-13G

Dallas



5 ■ ■ ■



6 ■ ■ ■



7 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■
MOD545CL-12B
MOD545CL-12BS




12 x G9 28 W
IP 20

6 ■ ■ ■
MOD545PL-20CH
MOD545PL-20G

20 x G9 28 W
IP 20

7 ■ ■ ■
MOD545PL-12CH
MOD545PL-12G

12 x G9 28 W
IP 20





8 




9 



10 


8  **MOD548PL-25CH**
MOD548PL-25G

💡 25 x G9 28 W
IP 20




9  **MOD545PL-25B**
MOD545PL-25BS

💡 25 x G9 28 W
IP 20



10  **MOD545CL-20B**
MOD545CL-20BS

💡 20 x G9 28 W
IP 20




Dallas




11 ■ MOD545PL-06B
 ■ MOD545PL-06BS
 ■ MOD545PL-06CH
 ■ MOD545PL-06G

⚡ 6 × G9 28 W
 IP 20




12 ■ MOD545PL-11B
 ■ MOD545PL-11BS
 ■ MOD545PL-11CH
 ■ MOD545PL-11G

⚡ 11 × G9 28 W
 IP 20




13 ■ MOD545WL-03B
 ■ MOD545WL-03BS
 ■ MOD545WL-03CH
 ■ MOD545WL-03G

⚡ 3 × G9 28 W
 IP 20



14 ■ MOD547WL-13B
 ■ MOD547WL-13BS
 ■ MOD547WL-13CH
 ■ MOD547WL-13G

⚡ 13 × G9 28 W
 IP 20





MOD547PL-25G

SPECTACULAR MOMENTS OF LIGHT AVANT- GARDE

The axis of our endeavors hinges on lines and forms—the genesis of innovation. While some might label us as radicals, we persist as pioneers, offering fresh perspectives, unveiling artistic canvases anew, and shaping interiors with a foresight that remains unparalleled.

In this collection, you stay perpetually one step ahead, guided by fixtures inspired by the realms of constructivism and avant-garde art.





Kazimir	P. 116
The sixth sense	P. 118
Touch	P. 120
Nuance	P. 326

Kazimir



EN Metal fittings, color - black, gold. Glass dome lamp, color - matte white. Compositional techniques of famous vanguard artists embodied in design. Light source - lamp with a G9 base.

DE Beschläge - Metall, Farbe - Schwarz, Gold. Lampenschirm - Glas, Farbe - mattes Weiß. Kompositionstechniken berühmter Avantgardekünstler im Design. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Armatura-e' in metallo, I colori sono nero, oro. Il paralume è in vetro, il colore è bianco opaco. Tecniche compositive di famosi artisti d'avanguardia nel design. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalamada G9.


FR Armature - métal, couleur - noir, or. Abat-jour - verre, couleur - blanc mat. Techniques de composition d'artistes d'avant-garde célèbres en design. Source de lumière - lama avec culot G9.



1

1 **MOD175WL-01G**
MOD175WL-01B

💡 1 × G9 40 W
IP 20





MOD175WL-01B

The Sixth Sense

B BS



EN Metal fittings of black color. Spherical dome lamps of white glass. LED light source with a color temperature of 3000K. Convenient switches at the top of the fittings. Function of separate switching on of light elements.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Glas. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. Praktische Schalter auf der Oberseite der Beschläge. Lichtelemente separat einschaltbar.


IT Armatura in metallo in nero. Plafoniere-sfere di vetro bianco. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 3000K. Comodi interruttori nella parte superiore dell'armatura. Funzione di accensione separata di elementi luminosi.

FR Armature métallique de couleur noire. Globes sphériques en verre blanc. Source de lumière LED avec une température de couleur de 3000K. Interrupteurs confortablement placés sur la partie supérieure de l'armature. Fonction d'allumage indépendant des éléments lumineux.




1 ■ **Z020FL-L12BK**
■ **Z020FL-L12BS3K**

LED 12W 750lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



2 ■ **Z020PL-L6B3K**
■ **Z020PL-L6BS3K**

LED 7W 400lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Z020PL-L6BS3K

Z020FL-L12BS3K



Touch

B BS

NEW LED IP20

EN Metal fittings, colors: brass, black. Sphere dome lamps made of white matte glass. LED light source, Color temperature: 3000K. A built-in touch-sensitive switch adjusts light intensity stepwise: 25%, 50%, 75% and 100%.

DE Material der Beschläge - Metall, Farben - Messing, Schwarz. Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Milchglas. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Eingebauter Schalter reguliert die Helligkeit des Lichtes durch Berühren in Schritten von 25 %, 50 %, 75 % und 100 %.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono ottone, nero. I paralumi sono sfere in vetro opaco bianco. Il sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3.000 K. L'interruttore incorporato regola la luminosità della luce toccando con incrementi di 25%, 50%, 75% e 100%.

FR Matériau de l'armature - métal, couleurs - laiton, noir. Abat-jour sphériques en verre mat blanc. Source de lumière LED, température de couleur 3000K. L'interrupteur intégré ajuste la luminosité de la lumière au toucher par pas de 25 %, 50 %, 75 % et 100 %.



1 ■ **MOD285WL-L10B3K**
■ **MOD285WL-L10BS3K**

LED 10 W 900lm
t° 3000K >80 Ra 360°
IP 20





MOD285WL-L10B3K

Drop

G CH

NEW IP20 LED

EN Fittings material - metal, color - gold, chrome. A mix of dome lamps: smooth spheres of cognac or smoky shades + rounded embossed spheres with a diamond-shaped pattern of transparent glass. Adjustable height of pendant models. Max. wire length: 3 meters. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Material der Beschläge - Metall, Farben - Gold, Chrom. Lampenschirme Mix: glatte Kugeln in Farbtönen Cognac oder Rauch + abgerundete Reliefkugeln mit rautenförmigem Muster aus transparentem Glas. Höhenverstellbare Pendelmodelle - maximale Kabellänge 3 Meter. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, i colori sono oro, cromo. Mix di tonalità dei paralumi: sfere lisce di tonalità cognac o fumé + rilievo arrotondato con motivo a diamante in vetro trasparente. L'altezza regolabile dei modelli a sospensione è la lunghezza massima del cavo e' di 3 metri. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore-e' 3000 K.

FR Le matériau de l'armature est en métal, les couleurs sont doré, chrome. Mélange d'abat-jour : sphères lisses de teinte cognac ou fumée + sphères arrondies en relief avec motif losange en verre transparent. Hauteur réglable des modèles suspendus - longueur maximale du câble 3 mètres. Source de lumière LED, température de couleur 3000K.



1 MOD273PL-L80CH3K MOD273PL-L80G3K LED 80 W 9300lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 ø350 min 454 3370 ø100 ø110 ø130	2 MOD273PL-L33CH3K MOD273PL-L33G3K LED 33 W 4000lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 ø330 ø300 min 454 - max 3280 ø110 ø130 ø100	3 MOD273CL-L60CH3K MOD273CL-L60G3K LED 60 W 7000lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 ø430 ø400 225 218 35 ø100 ø110 125 87	4 MOD273PL-L16CH3K MOD273PL-L16G3K LED 16 W 2000lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 ø120 3390 min 472 40 ø110 ø100
--	---	---	--





MOD273PL-L80G3K

Duality

G SM BR

NEW IP20

EN Metal base, color - black. Double glass dome lamps. The inner dome lamp is transparent and cone-shaped. The outer dome lamp in three geometric shapes, glass color: mirror gold and mirror chrome, coffee, smoky. Adjustable wire length: 3 meters. Light source - lamp with a E14 base.



DE Sockel aus Metall, Farbe - Schwarz. Lampenschirme aus doppeltem Glas. Innenseite - transparent, kegelförmig. Außenseite - in drei geometrischen Formen, Glasfarbe: Spiegelgold und Chrom, Kaffee, Rauch. Die einstellbare Kabellänge - 3 Meter. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Base in metallo, il colore è nero. I paralumi sono in doppio vetro. Il paralume interno e' trasparente a forma di cono. Il paralume esterno in tre forme geometriche, il colore del vetro: a specchio, oro e cromo, di caffè, fumoso. La lunghezza del cavo regolabile è di 3 metri. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalamпада di E14.

FR Base en métal, couleur - noir. Abat-jour en double verre. L'abat-jour intérieur est transparent en forme de cône. L'abat-jour extérieur est en trois formes géométriques, couleur du verre : doré et chrome de miroir, café, fumé. Longueur de fil réglable - 3 mètres. Source de lumière - lampe avec culot E14.



1	MOD271PL-01B4 MOD271PL-01B5 MOD271PL-01B6	2	MOD271PL-01B7 MOD271PL-01B8 MOD271PL-01B9
	1 × E27 60 W IP 20		1 × E27 60 W IP 20





MOD271PL-01B7

MOD271PL-01B9

MOD271PL-01B8

Dynamics

MG MB MW

NEW IP20

EN Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture. Pendant models with external glass elements. Bright key-light.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Pulverbeschichtung in drei Farbtönen: Mattes Schwarz, Mattes Weiß, Mattes Gold. Lampenschirm mit einer trendigen, geriffelten Textur. Pendelmodelle mit einem äußeren Glaselement. Helles gerichtetes Licht.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Verniciato a polvere in tre colori: nero opaco, bianco opaco, oro opaco. Plafoniere con trama ondulata alla moda. Modelli a sospensione con elemento esterno in vetro. Luce direzionale vivida.


FR Matériau de l'armature : aluminium. Revêtement par poudre en trois couleurs : noir mat, blanc mat, dorée mat. Globe avec texture ondulée tendance. Modèles de suspensions avec élément en verre extérieur. Lumière orientée vive.



1

1 **MOD326PL-01MG**
MOD326PL-01W
MOD326PL-01B

1 × GU10 50 W
 IP 20






MOD326PL-01B

Erich

N G



EN Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Nickel, Messing. Lampenschirme: weißes geblasenes Glas. Eine breite Palette. Bei der Stehleuchte und Tischleuchte kann die Position des Lampenschirms geändert werden. Einstellbare Höhe.


IT Armatura in metallo, Plafoniere - nichel, ottone. Le plafoniere sono in vetro soffiato bianco. Famiglia ampia. La posizione delle plafoniere della lampada da terra e della lampada da tavolo è regolabile. Altezza regolabile.

FR Armature métallique, teintes : nickel, laiton. Globes en verre soufflé de couleur blanche. Large assortiment. Possibilité de modifier la position du globe du lampadaire et de la lampe de bureau. Hauteur réglable.



MOD221PL-03BS MOD221PL-03N	MOD221-PL-05-G MOD221-PL-05-N	MOD221-WL-01-G MOD221-WL-01-N
---	--	--

3 × E14 40 W IP 20	5 × E14 40 W IP 20	1 × E14 40 W IP 20
-----------------------	-----------------------	-----------------------





4 




5 



6 


4  **MOD221-PL-12-G**
MOD221-PL-12-N

💡 12 × E14 40 W
IP 20




5  **MOD221PL-10G**
MOD221PL-10N

💡 10 × E14 40 W
IP 20



6  **MOD221-PL-08-G**
MOD221-PL-08-N

💡 8 × E14 40 W
IP 20



Erich



7



9




8



10


7 **MOD221-FL-01-G**
MOD221-FL-01-N

1 x E14 40 W
IP 20




8 **MOD221-WL-02-G**
MOD221-WL-02-N

2 x E14 40 W
IP 20




9 **MOD221-PL-01-G**
MOD221-PL-01-N

1 x E14 40 W
IP 20



10 **MOD221-TL-01-G**

1 x E14 40 W
IP 20






MOD221PL-10G

Fermi

G N



EN Metal fittings in two colors: nickel and gold. Part of dome lamps is made of metal to match the fittings, the other part — of transparent glass. Decorative pendants inside dome lamps. Adjustable height.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Nickel und Gold. Ein Teil des Lampenschirms besteht aus Metall im Farbton der Beschläge, der andere Teil besteht aus transparentem Glas. Dekorative Anhänger im Innern der Lampenschirme. Einstellbare Höhe.

IT Armatura metallica in due tonalità: nickel e oro. Plafoniera parzialmente in metallo in tinta con l'armatura, l'altra parte è in vetro trasparente. Pendenti decorativi all'interno delle plafoniere. Altezza regolabile.

FR Armature en métal en deux teintes : nickel et dorée. Partie du globe réalisée en métal de la teinte de l'armature, l'autre partie transparente. Pendentifs décoratifs à l'intérieur des globes. Hauteur réglable.



1



2




3




P140-PL-170-5-G
P140-PL-170-5-N

5 x E27 60 W
IP 20




P140-PL-170-1-G
P140-PL-170-1-N

1 x E27 60 W
IP 20



P140-PL-110-1-G
P140-PL-110-1-N

1 x E27 60 W
IP 20






Eustoma

N
TR

N
BL



EN Fittings — metal, shade — nickel. Textured dome lamp is made of glass. Dome lamp colors — transparent and blue. Twisted wire. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Nickel. Geprägter Lampenschirm aus Glas. Farbtöne des Lampenschirms: transparent und Hellblau. Litzenkabel. Einstellbare Höhe.

IT Armatura - metallo, tonalità - nickel. Plafoniera in rilievo realizzata in vetro. Tonalità della plafoniera: trasparente e blu. Filo a spirale. Altezza regolabile.


FR Armature : métal, teinte : nickel. Globe en verre gaufré. Teintes du globe: transparent et bleu ciel. Fil torsadé. Hauteur réglable.



1

1 **MOD238-PL-01-TR**
MOD238-PL-01-BL

1 x E14 40 W
IP 20



Flusso

BZ

IP20



EN Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.

DE Metallbeschläge in Bronzeton. Kugelförmiger Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas. Dekor: Anhängerketten im Inneren des Lampenschirms. Versteckte Lichtquelle.

IT Armatura metallica in una tonalità bronzo. Plafoniera - sfera è in vetro soffiato trasparente. Decor - catene appese all'interno del soffitto, fonte di luce nascosta.

FR Armature métallique dans une teinte de bronze. Globe sphérique en verre soufflé transparent. Décoration : chaînes suspendues à l'intérieur du globe. Source lumineuse dissimulée.




P095PL-01BZ

P095PL-01BZ1


1 P095PL-01BZ

1 x GU10 12 W
IP 20




2 P095PL-01BZ1

1 x GU10 12 W
IP 20



Fortano

BS



EN Metal fittings, shade – brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. Geometry in design: cylindrical dome lamps, rectangular horns.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirme aus Glas in Weiß. Ein Teil der Elemente ist in einem kontrastierenden schwarzen Farbton gefärbt. Geometrie im Design: zylindrische Lampenschirme, rechteckige Arme.


IT Armatura in metallo, tonalità - ottone. Plafoniere in vetro bianco. Alcuni degli elementi sono tinti di nero a contrasto. Geometria nel design: Plafoniere cilindriche, luci rettangolari.

FR Armature en métal, teinte : laiton. Globes en verre de couleur blanche. Une partie des éléments est peinte dans une teinte de contraste noire. Géométrie dans le design : globes cylindriques, bras rectangulaires.




MOD089PL-10BS

10 × E27 40 W
IP 20




MOD089PL-08BS

8 × E27 40 W
IP 20




MOD089PL-06BS

6 × E27 40 W
IP 20



MOD089WL-01BS

1 × E27 40 W
IP 20





SPECTACULAR MOMENTS OF VISION OF THE FUTURE

We harbor no trepidation regarding the future; rather, we eagerly anticipate its arrival. Modern technology ushers in an era of boundless possibilities and elevated comfort levels. Beneath the veneer of perceived soullessness, our creations pulsate with raw emotion, irresistibly captivating your gaze.


Delve into a world where light fixtures are conceived through the symbiotic fusion of artificial intelligence and the visual analysis of sound waves.



AI collaboration P. 140
Cosmo P. 142
Splash P. 144



AI Collaboration



EN A portable table lamp. Creative collaboration of artificial intelligence and an object designer. Two options of the lamp housing: a thin metal foot on a flat round base; a glass base with an integrated vase. The dome lamp can be removed from the base to provide for easy maintenance of glass elements and recharging the battery in the dome lamp. Two color options for glass models: transparent and grey. Dome lamps with an acrylic diffuser in 3 colors: black, gold, white. A convenient sensor switch at the dome lamp top. A micro USB charging connector is hidden at the bottom of the dome lamp. LED light source. Color temperature adjustable from 2200K to 4000K.

DE Tragbare Tischleuchte. Das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit zwischen KI und Objektdesigner. Zwei Versionen des Leuchtenrahmens: mit einem dünnen Metallfuß auf einem flachen runden Sockel; mit einem Glassockel mit integrierter Vase. Der Lampenschirm ist von dem Sockel abnehmbar, um die Wartung der Glaselemente und das Aufladen der im Lampenschirm befindlichen Batterie zu erleichtern. Zwei Farboptionen für die Glasmodelle - transparent und Grau. Lampenschirme mit Acryl-Diffusor in 3 Farben: Schwarz, Gold, Weiß. Praktischer Sensorschalter oben am Lampenschirm. Der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen ist an der Unterseite des Lampenschirms versteckt. LED-Lichtquelle. Einstellbare Farbtemperatur von 2200K bis 4000K.

IT La lampada da tavolo portatile. Il risultato di una collaborazione creativa tra un'intelligenza artificiale e un designer di soggetti. Le due opzioni per il corpo della lampada: con la gamba sottile in metallo sulla base rotonda piatta; con la base in vetro con vaso integrato. Il paralume viene rimosso dalla base per una comoda cura degli elementi in vetro e la ricarica della batteria situata nella plafoniera. Due opzioni di colore per i modelli in vetro: trasparente e grigio. I paralumi con diffusore in acrilico in 3 colori: nero, oro, bianco. Il comodo interruttore si trova nella parte superiore del paralume. Il connettore micro USB per la ricarica è nascosto nella parte inferiore del paralume. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore regolabile da 2200K a 4000K.

FR Lampe de table portable. Le résultat d'une collaboration créative entre l'intelligence artificielle et le concepteur objectif. Deux versions du corps de la lampe : avec un pied fin en métal sur une base ronde et plate ; avec base en verre avec vase intégré. L'abat-jour peut être retiré du socle pour faciliter l'entretien des éléments en verre et recharger la batterie située dans l'abat-jour. Deux options de couleurs pour les modèles en verre : transparent et gris. Les abat-jour avec diffuseur acrylique sont présentés en 3 couleurs : noir, doré, blanc. Interrupteur tactile pratique en haut de l'abat-jour. Le connecteur de chargement micro USB est caché au bas de l'abat-jour. Source de lumière LED. Température de couleur réglable de 2200K à 4000K.



1 ■ ■ ■ ■





2 ■ ■ ■ ■

1 ■ **MOD229TL-L3B3K1**
■ **MOD229TL-L3B3K3**
■ **MOD229TL-L3G3K1**
■ **MOD229TL-L3W3K1**

2 ■ **MOD229TL-L3B3K2**
■ **MOD229TL-L3G3K2**
■ **MOD229TL-L3W3K2**

LED 3W 120lm
t° 3000K >82Ra 120°
IP 20

LED 3W 120lm
t° 3000K >82Ra 120°
IP 20





MOD229TL-L3G3K1

Cosmo

B BS


NEW IP20 LED

EN Fittings material - metal, color - black, brass. Dome lamps - transparent glass. 2-in-1 mount: horizontal and vertical. The structure and design are ideal for compositions. Lamp silhouettes are reminiscent of fantastic spaceship images. Light flux: 4800 lm, for basic lighting. LED light source. Color temperature - 3000K.

DE Beschläge - Metall, Farbe - Schwarz, Messing. Lampenschirme - transparentes Glas. 2-in-1-Halterung - horizontal und vertikal. Die Konstruktion und das Design sind ideal zum Kompilieren. Die Silhouetten der Leuchte erinnern an das Bild von fantastischen Raumschiffen. Lichtstrom - 4800 Lm, für die Grundbeleuchtung. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur - 3000K.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero, ottone. I paralumi sono in vetro trasparente. Il fissaggio 2 in 1 è l'orizzontale e il verticale. La costruzione e il design sono ideali per le composizioni. Le sagome della lampada ricordano l'immagine di fantastiche astronavi. Flusso luminoso - 4800 lm, per l'illuminazione principale. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore-3000 K.

FR Armature - métal, couleur - noir, laiton. Les abat-jour sont en verre transparent. Fixations 2 en 1 - horizontal et vertical. La construction et le design sont parfaits pour les compositions. Les silhouettes de la lampe rappellent l'image de vaisseaux spatiaux fantastiques. Flux lumineux - 4800 lm, pour l'éclairage principal. Source de lumière LED. Température de couleur - 3000K.



1 ■ MOD210PL-L39BS3K
■ MOD210PL-L39B3K

LED 39W 4800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD210PL-L39BS3K

Splash

G



EN Metal fittings, color: satin gold. A double glass design of dome lamps, laconic and technologically advanced. Colors of the external dome lamp: transparent and galvanized grey with gradient. LED light source, Color temperature: 3000K. A 3-meter adjustable wire of suspended models, perfect for rooms with high ceilings.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - satiniertes Gold. Design der Lampenschirme - doppeltes Glas, lakonische und technische Ausführung. Farben des Außenlampenschirms: transparent und verzinktes Grau mit Gradienten. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Verstellbares Kabel von 3m bei Pendelmodellen ist ideal für Räume mit hohen Decken.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è l'oro satinato. Il design dei paralumi è a doppio vetro, l'esecuzione laconico e tecnologico. I colori del paralume esterno sono grigio trasparente e zincato con un gradiente. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. Il cavo regolabile da 3 metri dei modelli sospesi è adatto ideale per gli ambienti con soffitti alti.

FR Le matériau de l'armature est en métal, la couleur est or satiné. Le design des abat-jour est en double verre, laconique et technologiquement avancé. Couleurs de l'abat-jour extérieur : transparent, gris galvanisé avec dégradé. Source de lumière LED, température de couleur 3000K. Le fil réglable des modèles suspendus est de 3 mètres, parfait pour les pièces avec de hauts plafonds.



1	2	3	4
MOD282PL-L8G3K1	MOD282PL-L8G3K	MOD282TL-L15G3K	MOD282TL-L15G3K1
LED 8 W 620lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 8 W 280lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 15 W 360lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 15 W 800lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20





MOS282TL-L15G3K

Gilbert

B



EN Fittings material— metal, color — black. Horns are bent at right angles. Actual industrial style.

DE Material der Beschläge: Metall, Farbton: Schwarz. Arme sind rechtwinklig gebogen. Aktueller Industries-
stil.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - nero. Le luci sono piegate ad angolo retto. Stile industriale
moderno.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Bras à angle droit. Style industriel en vogue.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **T532CL-08B**

8 x E27 60 W
IP 20




2 ■ **T532WL-02B**

2 x E27 60 W
IP 20



3 ■ **T532CL-12B**

12 x E27 60 W
IP 20





T532CL-12B

Gioia

CH G

IP20

EN Metal fittings in two shades: chrome and gold. Dome lamps of blown glass are plated with the same color as the fittings. A recess in the body of pendant models hides the wire attachment. Wall lamps with image effect. Bidirectional light flux. Light source – lamp with E14 base.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Chrom und Gold. Lampenschirme aus geblasenem Glas, galvanisiert im Farbton der Beschläge. Eine Vertiefung im Rahmen der Pendelmodelle verbirgt die Befestigung des Kabels. Wandleuchten mit Spiegeleffekt. Bidirektionaler Lichtstrom. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo in due tonalità: cromo e oro. Plafoniere in vetro soffiato galvanizzate in tinta con l'armatura. Un incavo nel corpo dei modelli a sospensione nasconde l'attacco del filo. Applique con effetto specchio. Flusso luminoso bidirezionale. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.


FR Armature métallique en deux teintes : chrome et dorée. Globes en verre soufflé galvanisés dans la teinte de l'armature. Une cavité dans le corps des modèles de suspensions dissimule la fixation du fil. Applique avec effet miroir. Flux lumineux bidirectionnel. Source de lumière : ampoule à culot E14.



1


1 **P011PL-01CH**
P011PL-01G

1 x E14 40 W
 IP 20





Glassy



EN Metal base, color - black, gold. Glass hemisphere dome lamp in two colors: glossy smoky black, matte white. Compact height, suitable for small spaces. Light source - lamp with a E27 base.

DE Sockel aus Metall, Farbe - Schwarz, Gold. Halbkugel-Lampenschirm aus Glas in zwei Farben: Rauchschwarz glänzend, mattes Weiß. Kompakte Höhe - geeignet für kleine Räume. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Base in metallo, i colori sono nero, oro. Il paralume semisfera e' in vetro in due colori: lucido, nero fumoso, bianco opaco. Altezza compatta adatta per piccoli spazi. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada di E27.


FR Base en métal, couleur - noir, or. Un abat-jour-hémisphère en verre en deux couleurs : noir fumé brillant, blanc mat. Hauteur compacte - adaptée aux petits espaces. Source de lumière - lampe avec culot E27.




1

1 **MOD270CL-01B**
MOD270CL-01G

1 x E27 60 W
IP 20





Tone

BZ

IP20



EN Metal fittings, shades — bronze, gold, nickel. Dome lamp of blown glass in amber color. Twisted wire in a textile braiding. Vintage shape of dome lamp.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Bronze, Gold, Nickel. Lampenschirm aus geblasenem Glas in Bernstein. Litzenkabel im Textilgeflecht. Vintage-Form des Lampenschirms.

IT Armatura in metallo, Plafoniere — bronzo, oro, nichel. Plafoniera in vetro soffiato color ambra. Filo a spirale in treccia tessile. Plafoniere stile vintage.

FR Armature en métal, teintes : bronze, dorée, nickel. Globe en verre soufflé de couleur ambre. Fil torsadé dans une tresse textile. Forme du globe vintage.



1





2

1 **P001PL-01BZ**

1 x E27 60 W
IP 20

2 **P003PL-01BZ**

1 x E27 60 W
IP 20





Irving

B
SM B
AM



EN Metal fittings in black color. Part of metal elements is plated in brass color. Glass dome lamps in amber and smoky shades. Industrial style. Height of pendant models is adjustable.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Ein Teil der metallischen Elemente ist im Farbton Messing galvanisiert. Lampenschirme aus Glas in Bernstein und Rauch in Farbton. Industriestil. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.

IT Armatura in metallo di colore nero. Alcuni degli elementi metallici sono galvanizzati nel colore dell'ottone. Plafoniere di vetro in tonalità ambra e fumé. Stile industriale. L'altezza dei modelli a sospensione è regolabile.

FR Armature en métal de couleur noire. Partie des éléments métalliques galvanisée de couleur laiton. Globes en verre en teintes ambre et fumée. Style industriel. Hauteur des modèles de suspensions réglable.



1




3

T163PL-01R

T163-01-R
T163-01-C

1 x E27 40 W
IP 20


1 x E27 40 W
IP 20





Ligero

BS



EN Fittings — metal, color — brass. Dome lamps — transparent glass with moiré effect. The height of the pendant lamp is adjustable. Light source — lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirme: Transparentes Glas mit Moiré-Effekt. Einstellbare Höhe der Pendelleuchte. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniere - vetro trasparente con effetto moiré. L'altezza della lampada a sospensione è regolabile. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.

FR Armature : métal, couleur : laiton. Globes en verre transparent avec effet moiré. Hauteur de la suspension réglable. Source de lumière : ampoule à culot E27.



1





2

1 **MOD061PL-01BS1**

1 x E27 40 W
IP 20

2 **MOD061WL-01BS**

1 x E27 40 W
IP 20



Jackson

B

IP20



EN Fittings – metal, color – black. Decorative caps in brass shade. Industrial style. Height is adjustable using cable.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Dekorative Kappen aus Messing. Industriestil. Durch ein Seil einstellbare Höhe.

IT Armatura – metallo, colore - nero. Cappucci decorativi in tonalità ottone. Stile industriale. L'altezza è regolabile con un cavo.


FR Armature : métal, couleur : noir. Capuchons décoratifs de teinte laiton. Style industriel. Hauteur réglable par câble.



T546PL-12B


1 ■ T546PL-12B

💡 12 × E27 7W
IP 20



2 ■ T546PL-18B

💡 18 × E27 7W
IP 20




SPECTACULAR MOMENTS OF MODERN ETHNIC



Tradition has metamorphosed into a vibrant, contemporary marvel. Our roots serve as a source of pride, and each line bears the weight of a history enriched by the artistry, skill, and toil of countless generations. Every radiance emanating from our fixtures perpetuates this legacy, juxtaposed with the pinnacle of technological advancement.

Here, a synthesis of artisan tradition and modern innovation ushers forth a collection of light fixtures that pulsate with cultural reverence.

Amulet P. 160
Maya P. 166
Golden cage P. 266
Renessaince P. 332



Amulet

G



EN Metal fittings, color – gold. Accent decorative elements in the form of relief spheres of cast glass. Light source – LED strip – hidden under acrylic diffuser. Height of pendant lamps is adjustable.

DE Metallbeschläge in Gold. Akzentdekor in Form von geprägten Kugeln aus Gussglas. Lichtquelle: LED-Lichtband, verdeckt unter einem Acryl-Diffusor. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe.

IT Armatura in metallo, colore - oro. Decoro d'accento a forma di sfere a rilievo in vetro colato. La sorgente luminosa – striscia a LED – è nascosta sotto un diffusore in acrilico. Le lampade a sospensione hanno altezza regolabile.

FR Armature en métal, couleur : doré. Élément décoratif d'accentuation sous forme de sphères en verre coulé gaufré. Source de lumière : ruban LED dissimulé sous le diffuseur acrylique. Hauteur des suspensions réglable.




1



2


1 **MOD555PL-L11G3K**

LED 16 W 700lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



2 **MOD555WL-L11G3K**

LED 16 W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






MOD555PL-L35G3K

MOD555CL-L28G3K

MOD555FL-L23G3K




Amulet




4 ■ MOD555PL-L18G3K

LED 22 W 1050lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




5 ■ MOD555WL-L13G3K

LED 19 W 800lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




6 ■ MOD555PL-L35G3K

LED 40 W 1900lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



7 ■ MOD555TL-L8G3K

LED 10 W 500lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






8	MOD555CL-L28G3K	9	MOD555WL-L3G3K	10	MOD555WL-L4G3K	11	MOD555FL-L23G3K
LED 36W 2200lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20		LED 3W 90lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20		LED 8W 360lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20		LED 33W 1550lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	

Lunare

BS



EN Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element. Aesthetics of constructivism in design. LED light source. Color temperature is 3000K.

DE Beschläge aus Metall, Farbe: Messing. Lampenschirm aus geblasenem Glas mit einem kompakten, matten Diffusor im Inneren. Lichtspiel auf dem äußeren Glaselement. Die Ästhetik des Konstruktivismus im Design. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.


IT Armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniera - vetro soffiato con all'interno un compatto diffusore opaco. I giochi di luce sull'elemento esterno in vetro. Estetica del costruttivismo nel design. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore 3000K.

FR Armature en métal, couleur laiton. Globe en verre soufflé avec un diffuseur compact mat à l'intérieur. Jeu de lumière sur l'élément extérieur en verre. Esthétique du constructivisme dans le design. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




1 **MOD327PL-L5BS3K**

LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD327WL-L5BS3K**

LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD327WL-L5BS3K1**

LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Marble

BS



EN Metal fittings. Color – brass. Spherical dome lamps – frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources.

DE Metallbeschläge. Farbton: Messing. Kugelförmige Lampenschirme: Milchglas. Marmor-Dekor. Als Lichtquellen werden Leuchtmittel mit E27-Fassung verwendet.


IT Armatura metallica. Colore - ottone. Plafoniere-sfere in vetro opaco. Decoro in marmo. Come sorgenti luminose sono utilizzate lampadine con attacco E27.

FR Armature métallique. Couleur : laiton. Globes sphériques en verre mat. Élément décoratif en marbre. Des ampoules à culot E27 sont utilisées comme source de lumière.




1 ■ **MOD187PL-06BS**

💡 6 x E27 60 W
IP 20




2 ■ **MOD187PL-08BS**

💡 8 x E27 60 W
IP 20




3 ■ **MOD187WL-01BS**

💡 1 x E27 60 W
IP 20



Maya

G



EN Metal fittings of gold color. Decorative elements— textured transparent glass. Design inspired by Meso-american jewelry. LED light source. Color temperature is 3000K.

DE Metallbeschläge in Gold. Dekor: fakturiertes transparentes Glas. Ein Design, das von der Schmuckkunst Mesoamerikas inspiriert ist. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT Armatura in metallo color oro. Decoro - vetro trasparente strutturato. Design ispirato ai gioielli mesoamericani. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore 3000K.

FR Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif : verre transparent texturé. Design inspiré de l'art joaillier de Mésoamérique. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




1



2


1 **P091PL-L18G3K**

LED 10 W 350lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



2 **P091WL-L18G3K**

LED 10 W 350lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD091PL-L18G3K



Mood

BS B

NEW IP20

EN Fittings material — metal. Shades — brass, black. The elegant lines of the fittings, transparent glass dome lamps in the form of a ball with miniature lamps create the airy feel of the lamps. Adjustable height of pendant lamps. G4 base.

DE Material der Beschläge - Metall. Farbtöne - Messing, Schwarz. Geschmackvolle Linien der Beschläge, kugelförmige Lampenschirm aus transparentem Glas mit Miniaturlampen schaffen einen Effekt der Luftigkeit der Leuchten. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe. G4-Fassung.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo. I colori sono ottone e nero. Le eleganti linee dell'armatura, i paralumi trasparenti in vetro a forma di palla con le piccole lampade creano l'effetto dell'ariosità delle lampade. Le lampade a sospensione sono regolabili in altezza. Il portalamпада e' G4.

FR Matériel de l'armature - métal. Couleur - laiton, noir. Lignes gracieuses de l'armature, abat-jour en verre transparents sous forme de boule avec lampes miniatures créent l'effet de légèreté des lampes. Lampes à suspension réglables en hauteur. Culot G4.

1

2

3

1 **MOD172PL-06B**
MOD172PL-06BS




6 x G4 20 W
IP 20

2 **MOD172PL-01B**
MOD172PL-01BS

1 x G4 20 W
IP 20

3 **MOD172WL-01B**
MOD172WL-01BS

1 x G4 20 W
IP 20






MOD172PL-01BS

MOD172PL-06BS

Muse

G CH



EN Metal base completed with sculptural cast glass in two shades: smoky and transparent. Cotton lampshade of white color. Light source — lamp with E27 base.

DE Der Metallsockel ist durch skulpturales Gussglas in zwei Farbtönen ergänzt: rauchig und transparent. Lampenschirm aus Baumwolle in Weiß. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Il piede in metallo è completato da uno scultoreo vetro colato in due tonalità: fumé e trasparente. Paralume in cotone bianco. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Base métallique complétée par un verre coulé sculpté en deux teintes : fumé et transparent. Abat-jour en coton de couleur blanche. Source de lumière : ampoule à culot E27.



1

1 **MOD304TL-01G**
1 **MOD304TL-01CH**

1 x E27 60 W
IP 20





MOD304TL-01CH

Rueca

B BS

NEW IP20

EN Metal fittings, color - brass, black. A transparent glass dome lamp with an embossed pattern and a hidden light source creates the illusion of a lamp inside. A convenient switch on top of the lamp rod. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - Messing, Schwarz. Lampenschirm aus transparentem Glas mit reliefartigen Ornamenten und versteckter Lichtquelle erzeugt die Illusion einer Lampe im Inneren. Praktischer Schalter oben am Leuchtenstab. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, i colori sono ottone, nero. Il paralume in vetro trasparente con ornamenti in rilievo e con una fonte di luce nascosta crea un'illusione lampade all'interno. Il comodo interruttore si trova sulla parte superiore dell'asta della lampada. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K.



FR Armature métallique, couleur - noir, blanc. Abat-jour-boule soufflé en verre à base cylindrique allongée en trois couleurs : noir fumé, blanc brumeux, beige cognac. Source de lumière LED à la base de l'abat-jour. Température de couleur 3000K. Deux diamètres d'abat-jour et longueur de fils réglables pour créer des compositions diverses.



1 ■ P060TL-L12BK 2 ■ P060TL-L12BSK1

LED 8 W 100lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20

LED 8 W 100lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20






P060TL-L12BK

Nostalgia

MG



EN Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge in mattem Gold. Kugelförmige Lampenschirme aus geblasenem Milchglas. Trendige Asymmetrie im Design. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo colore oro opaco. Plafoniere a sfera in vetro soffiato opaco. Asimmetria alla moda nel design. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en métal de couleur dorée mat. Globes sphériques en verre soufflé mat. Design asymétrique tendance. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1




2



3


1 **MOD048FL-03G**

3 × E14 40 W
IP 20




2 **MOD048PL-03G**

3 × E14 40 W
IP 20






3 **MOD048WL-01G**

1 × E14 40 W
IP 20






4	 MOD048CL-06G	5	 MOD048WL-02G	6	 MOD050WL-02G
 6 x E14 40 W IP 20		 2 x E14 40 W IP 20		 2 x E14 40 W IP 20	
					

Nostalgia




7 **MOD048PL-09G**

9 x E14 40 W
IP 20




8 **MOD048PL-06G**

6 x E14 40 W
IP 20



9 **MOD048PL-02G**


2 x E14 40 W
IP 20





MOD048CL-06G

Ordo



EN Metal fittings, color - chrome, brass, black. Cylindrical glass dome lamps with a vertical embossed pattern in three shades: transparent, cognac, smoky. A metaphor of ancient Greek temple columns in lamps. LED light source. Color temperature - 3000K.

DE Beschläge - Metall, Farbe - Chrom, Messing, Schwarz. Zylindrische Lampenschirme aus Glas mit vertikalem Reliefmuster in drei Farbtönen: transparent, Cognac, Rauch. Eine Metapher der antiken griechischen Tempelsäulen in Form von Leuchten. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT L'armatura è in metallo, i colori sono cromo, ottone, nero. Paralumi cilindrici in vetro con motivo verticale in rilievo in tre tonalità: trasparente, cognac, fumoso. Metafora delle antiche colonne del tempio greco sotto forma di lampade. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore è 3000K.

FR Armature - métal, couleur - chrome, laiton, noir. Abat-jour en verre cylindrique avec un motif en relief vertical en trois teintes : transparent, cognac, fumé. Métaphore des colonnes des temples grecs antiques sous forme de lampes. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




1 ■ ■ ■



2 ■ ■ ■


1 ■ **MOD272PL-L12B3K**
■ **MOD272PL-L12BS3K**
■ **MOD272PL-L12CH3K**

LED 12 W 1600 lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



2 ■ **MOD272PL-L12B3K1**
■ **MOD272PL-L12BS3K1**
■ **MOD272PL-L12CH3K1**

LED 12 W 1600 lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD272PL-L12CH3K

MOD272PL-12CH3K1

Rebel

G CH

LED IP20

EN Metal fittings in two colors: chrome and black. Dome lamp of frosted glass. External glass decorative elements in smoky and amber color. Trend – optical illusion, luminous element floating effect. LED light source. Color temperature is 3000K.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Chrom und Schwarz. Lampenschirm aus Milchglas. Äußerer Glasdekor in Farbtönen Rauch und Bernstein. Trend: eine optische Täuschung, Effekt eines schwebenden Lichtelements. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT Armatura in metallo in due tonalità: cromo e nero. Plafoniera in vetro opaco. Decoro esterno in vetro affumicato e ambra. Tendenza – illusione ottica, effetto di sospensione dell'elemento luminoso. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore 3000K.


FR Armature métallique en deux teintes : chrome et noir. Globe en verre mat. Élément décoratif extérieur de couleur fumée et ambre. Tendances : illusion d'optique, effet de lévitation de l'élément éclairant. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.



1

1  **MOD322PL-L6B3K**
 **MOD322PL-L6G3K**

LED 6 W 500lm
t° 3000K >80 Ra 360°
IP 20





MOD322PL-L6B3K

Reels

G B

NEW IP20

EN Metal fittings, color - black, gold. Dynamic round dome lamps with a spiral relief. Material of dome lamps - glass, colors - matte white, glossy smoky. Light source - lamps with a E14, E27 base.

DE Material der Beschläge - Metall, Farben - Schwarz, Gold. "Dynamische" runde Lampenschirme mit spiralförmigem Relief. Material der Lampenschirme - Glas, Farben - mattes Weiß, Rauch glänzend. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E14, E27-Fassung.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, i colori sono nero, oro. I paralumi rotondi "dinamichi" con rilievo a spirale. Il materiale dei paralumi è vetro, i colori sono bianchi opachi, fumosi lucidi. La sorgente dell'illuminazione sono le lampadine con portalampade E14, E27.

FR Matériau de l'armature - métal, couleurs - noir, doré. Abat-jour ronds "dynamiques" avec un relief en spirale. Le matériau des abat-jour est le verre, les couleurs sont blanc mat, fumé brillant. Source de lumière - lampes avec culot E14, E27.



1 ■ ■



2 ■ ■





1 ■ **MOD268CL-01B**
■ **MOD268CL-01G**

1 x E27 60 W
IP 20

2 ■ **MOD268CL-03B**
■ **MOD268CL-03G**

3 x E14 40 W
IP 20



Nebula

B W

NEW LED IP20

EN Metal fittings, color - black, white. A blown glass spheric dome lamp with an elongated cylindrical base in three colors: smoky black, misty white, beige cognac. LED light source at the dome lamp base. Color temperature - 3000K. Two dome lamp diameters and adjustable wire length for a variety of compositions.

DE Metallbeschläge, Farbe - Schwarz, Weiß. Geblasener Kugel-Lampenschirm aus Glas mit langgestrecktem zylindrischem Sockel in drei Farben: Rauchscharz, Nebelweiß, Beige/Cognac. LED-Lichtquelle im Sockel des Lampenschirms. Farbtemperatur 3000K. Zwei Lampenschirmdurchmesser und einstellbare Kabellänge ermöglichen, eine Vielzahl von Kompositionen zu gestalten.


IT L'armatura è in metallo, i colori sono nero, bianco. Il paralume soffiato e' una palla di vetro con una base cilindrica allungata in tre colori: nero fumoso, bianco nebbioso, beige-cognac. LED-sorgente luminosa alla base del paralume. La temperatura del colore e' 3000K. Due diametri dei paralumi e la lunghezza regolabile dei cavi per creare una varietà di composizioni.

FR Armature métallique, couleur - noir, blanc. Abat-jour-boule soufflé en verre à base cylindrique allongée en trois couleurs: noir fumé, blanc brumeux, beige cognac. Source de lumière LED à la base de l'abat-jour. Température de couleur 3000K. Deux diamètres d'abat-jour et longueur de fils réglables pour créer des compositions diverses.




1 ■ MOD182PL-L4B3K
□ MOD182PL-L4W3K

LED 4W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 ■ MOD182PL-L6B3K
□ MOD182PL-L6W3K

LED 6W 700lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Rendez-vous

BS



EN Metal fittings of brass color. Spherical dome lamps of frosted white glass. Trend streamlined forms. Retro style design. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge in Messing. Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Milchglas. Trendige Stromlinienformen. Design im Retro-Stil. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo verniciato in color ottone. Plafoniere-sfere di vetro bianco opaco. Forme aerodinamiche alla moda. Design in stile retrò. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en métal peint de couleur laiton. Globes sphériques en verre blanc mat. Formes épurées tendance. Design dans le style rétro. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1




2



3


1 **MOD109PL-08BS**

8 x E14 40 W
IP 20




2 **MOD109WL-01BS**

1 x E14 40 W
IP 20



3 **MOD109PL-10BS**

10 x E14 40 W
IP 20





MOD109WL-01BS

MOD109PL-08BS

Ring



EN Metal fittings in three shades: white, black, brass. Spherical dome lamps are fixed on rounded metal frame. Dome lamp material – blown glass, color – white. Height of pendant models is adjustable.

DE Metallbeschläge in drei Farbtönen: Weiß, Schwarz, Messing. Kugelförmige Lampenschirme sind auf einem runden Metallrahmen befestigt. Material der Lampenschirme: geblasenes Glas, Farbton: Weiß. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.

IT Armatura in metallo in tre tonalità: bianco, nero, ottone. Le plafoniere-sfere sono fissate su una struttura metallica arrotondata. Materiale delle plafoniere - vetro soffiato, colore - bianco. L'altezza dei modelli a sospensione è regolabile.

FR Armature en métal en trois teintes : blanc, noir, laiton. Globes sphériques fixés sur une carcasse métallique ronde. Matériau des globes : verre soufflé, couleur : blanc. Hauteur des modèles de suspensions réglable.





1 **MOD013FL-01BS**
MOD013FL-01B

2 **MOD013PL-02BS1**
MOD013PL-02B
MOD013PL-02W

💡 1 × E27 60 W
IP 20

💡 2 × G9 25 W
IP 20





MOD013FL-01BS

Ring




3



4


3 **MOD013PL-06BS1**
MOD013PL-06B
MOD013PL-06W

6 × G9 25 W
 IP 20




4 **MOD013PL-04BS1**
MOD013PL-04B
MOD013PL-04W

4 × G9 25 W
 IP 20



Pattern

CH G



EN Metal fittings, color - gold, chrome. A mix of round and elongated dome lamps made of white matte and transparent glass with a reticulate and linear motif. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Metallbeschläge, Farbe - Gold, Chrom. Eine Mischung aus abgerundeten und langgestreckten Lampenschirmen aus dem weißen matten und transparenten Glas mit Maschen- und linearem, sich wiederholendem Reliefmustern. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.


IT L'armatura è in metallo, i colori sono oro, cromo. Un mix di paralumi di forme arrotondate e allungate in vetro bianco opaco e trasparente con motivo reticolare e lineare ripetuto in rilievo. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K.

FR Armature métallique, couleur - doré, chrome. Un mélange d'abat-jour de formes rondes et allongées en verre blanc mat et transparent avec des motifs en relief maillés linéaires répétitifs. Source de lumière LED, température de couleur 3000K.




1 **MOD267WL-L18CH3K**
MOD267WL-L18G3K

LED 18 W 2400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD267TL-L28CH3K**
MOD267TL-L28G3K

LED 28 W 3800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD267FL-L32CH3K**
MOD267FL-L32G3K

LED 32 W 4500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



SPECTACULAR MOMENTS OF ASPIRATIONS OF NATURE

In the realm of illumination, few themes resonate as naturally as the embodiment of light itself. When entwined with organic forms and materials, light unfurls in a tapestry of unparalleled richness and harmony. The freshness of blossoming buds, the mystique of the woodland, the ethereal glint of dew-kissed mornings—all manifest in their fullest splendor through our creations.

Welcome to a collection inspired by the pristine allure of nature.



Froze P. 192
Miracle P. 194
Ros P. 196



Frozen

BS

NEW

IP20



EN Fittings material - metal, color - brass. This series is inspired by the aesthetics of northern forests. Dome lamps are made of solid cast glass with a wood cut shape and texture. Three color options of dome lamps: transparent; transparent + matte; transparent + matte + pastel green. Aesthetic fastenings and a magnetic ceiling bowl with no visible screws. Ready-made compositions of 1, 5, 7 and 12 dome lamps. Light source - lamp with a G4 base.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - Messing. Die Serie ist von der Ästhetik der nördlichen Wälder inspiriert. Lampenschirme - Guss-Ganzglas in Form und Textur eines Holzschnitts. Drei Farboptionen der Lampenschirme: transparent; transparent + matt; transparent + matt + pastellgrün. Ästhetische Halterungen und magnetische Deckenschale ohne sichtbare Schrauben. Fertige Kompositionen aus 1, 5, 7 und 12 Lampenschirmen. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G4-Fassung.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è ottone. La serie è ispirata all'estetica delle foreste settentrionali. I paralumi sono in vetro massiccio fuso nella forma e nella trama di un taglio di legno. Tre opzioni di colore per le tonalità dei paralumi: trasparente, trasparente + opaco, trasparente + opaco + verde pastello.

FR Le matériau de fixation est le métal, la couleur est laiton. La série s'inspire de l'esthétique des forêts du nord. Les abat-jour sont en verre massif moulé ayant la forme et la texture d'une coupe de bois. Trois options de couleurs des abat-jour : transparent ; transparent + mat ; transparent + mat + vert pastel. Fixations esthétiques et cuvette de plafond magnétique sans boulons visibles. Compositions finies de 1, 5, 7 et 12 abat-jour. Source de lumière - lampe avec culot G4.



1



2



3

1 **MOD254PL-05BS**

5 x G4 28 W
IP 20

2 **MOD254PL-01BS**



1 x G4 28 W
IP 20

3 **MOD254PL-07BS**

7 x G4 28 W
IP 20

4 **MOD254PL-12BS**


12 x G4 28 W
IP 20





Miracle

BS



EN Metal fittings, brass color. Dome lamps-inflorescences made of cast glass in smooth shapes. Spectacular light reflections on the smooth reliefs of the dome lamp. Light source - lamp with a G9 base.


DE Metallbeschläge, Farbe - Messing. Lampenschirme-Blumen aus Gussglas in fließenden Formen. Eindrucksvolle Lichtreflexe auf den glatten Reliefs des Lampenschirm. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT L'armatura è in metallo, il colore è in ottone. I paralumi sono-infiorescenze di vetro fuso in forme fluide. Spettacolari riflessi di luce sui rilievi lisci di un paralume. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada G9.

FR L'armature est en métal, la couleur est laiton. Les abat-jour inflorescences en verre coulé aux formes lisses. Les reflets de lumière spectaculaires sur les reliefs lisses de l'abat-jour. La source de lumière est une lampe avec culot G9.





1	MOD207WL-01BS	2	MOD207WL-02BS	3	MOD207PL-05BS
1 x G9 28 W					
IP 20					






MOD207WL-04BS

4  MOD207PL-03BS	5  MOD207WL-04BS
 3 × G9 28 W IP 20	 4 × G9 28 W IP 20
	

Ros

B BS



EN Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent. Decorative elements are blown glass beads. Adjustable wire height. Light source - lamp with a GU10 base.

DE Beschläge - Metall, Lampenschirme - Glas. Farbkombination der Beschläge und Lampenschirme: Schwarz + transparent, Schwarz + Bernstein, Messing + transparent. Dekorelemente - geblasene Glasperlen. Die einstellbare Kabelhöhe. Lichtquelle - Leuchtmittel mit GU10-Fassung.

IT L'armatura è in metallo, paralumi sono in-vetro. Combinazioni di colori dell'armatura e del paralume sono nero + trasparente, nero + ambra, ottone + trasparente. Gli elementi decorativi sono "perline" soffiate in vetro. L'altezza dei cavi è regolabile. La sorgente dell'illuminazione sono le lampadine con portalampade GU10.


FR Armature - métal, abat-jour - verre. Combinaisons de couleurs de l'armature et de l'abat-jour : noir + transparent, noir + ambré, laiton + transparent. Les éléments décoratifs sont des "perles" en verre soufflé. La hauteur des fils est réglable. Source de lumière - lampe avec culot GU10.



1 ■ ■ ■ ■

1 ■ **MOD227PL-01B**
 ■ **MOD227PL-01B1**
 ■ **MOD227PL-01BS**

1 x GU10 28 W
 IP 20





Sintesi

CH

IP20

LED



EN Chrome-plated metal fittings. Dome lamps made of glass, color - chrome. LED source with a color temperature of 3000K. Bi-directional light flux - up and down. Optical wave effect along the outer glass element.

DE Verchromte Metallbeschläge. Lampenschirme aus Glas, in Chrom. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. Bidirektionaler Lichtstrom: nach oben und nach unten gerichtet. Optischer Welleneffekt auf dem äußeren Glaselement.

IT Armatura in metallo cromato. Plafoniere in vetro, colore - cromo. Sorgente LED con temperatura di colore 3000K. Flusso luminoso bidirezionale - in alto e in basso. Effetto onda ottica sull'elemento esterno in vetro.

FR Armature métallique chromée. Globes en verre, couleur : chrome. Source LED avec une température de couleur de 3000K. Flux lumineux bidirectionnel : vers le haut et vers le bas. Effet optique de vague sur l'élément en verre extérieur.




1



2


1 **P090PL-L12CH3K**

LED 12 W 420lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



2 **P090WL-L24CH3K**

LED 24 W 840lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





P090WL-L24CH3K

Telford

G

IP20



EN Metal fittings of gold color. Dome lamps of frosted white glass. Telford decorative element of dome lamp – steel wire grating of the same color as the fittings. Adjustable height.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirm aus weißem Milchglas. Dekor des Lampenschirms Telford: ein Stahldrahtgitter im Farbton der Beschläge. Einstellbare Höhe.

IT Armatura in metallo color oro. Plafoniera in vetro bianco opaco. Soffitto decorativo Telford - griglia in filo d'acciaio da abbinare ai Armatura. Altezza regolabile.

FR Armature en métal de couleur dorée. Globe en verre blanc mat. Décoration du globe Telford : grille en fils d'acier de la couleur de l'armature. Hauteur réglable.




P361PL-01G

P363PL-01G

P363PL-01G


1 **P361PL-01G**

1 x G9 25 W
IP 20




2 **P362PL-01G**

1 x E27 60 W
IP 20



3 **P363PL-01G**

1 x E27 60 W
IP 20



Tessara

G

NEW

LED

IP20

EN Metal fittings of gold color. Spherical dome lamps – white plastic. Design with molecular structure simulation. LED light sources.

DE Metallbeschläge in Gold. Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Kunststoff. Design mit Nachahmung der Molekularstruktur. LED-Lichtquellen.

IT Armatura in metallo color oro. Plafoniere-sfere - plastica bianca. Design con imitazione della struttura molecolare. Sorgenti luminose a LED.



FR Armature en métal de couleur dorée. Globes sphériques en plastique blanc. Design avec imitation d'une structure moléculaire. Source de lumière LED.



1 **MOD081CL-L48G3K** 2 **MOD081CL-L36G3K**

LED 48 W -lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 36 W -lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20







MOD164PL-06BS

MOD164WL-02BS

Ventura

MG



EN Metal fittings of matte gold tint. Individual elements are painted in black color. Amber glass dome lamps. Original elongated shape of dome lamps. Adjustable height of a pendant.

DE Metallbeschläge in mattem Gold. Die einzelnen Elemente sind schwarz lackiert. Lampenschirme aus Glas in Bernstein. Lampenschirme mit einer eigenartigen langgestreckten Form. Einstellbare Höhe der Pendelleuchte.

IT Armatura in metallo color oro opaco. I singoli elementi sono tinti di nero. Plafoniere di vetro color ambra. Originale forma allungata delle plafoniere. Altezza di sospensione regolabile.

FR Armature métallique, teinte dorée mat. Éléments distincts teintés en noir. Globes en verre de teinte ambre. Forme étirée originale des globes. Hauteur de la suspension réglable.



1





2

1 **MOD012CL-12G**

12 x G9 28 W
IP 20

2 **MOD012WL-02G**

2 x G9 28 W
IP 20






MOD012CL-12G

Verticale

CH CH
CG




EN Fittings material – metal, color – chrome. Decorative dome lamp of cast ribbed glass. Dome lamp colors: cognac and chrome. Light source – LED strip. Color temperature is 3000K.

DE Metallbeschläge, Farbton: Chrom. Dekorativer Lampenschirm aus gegossenem geripptem Glas. Farbtöne des Lampenschirms: Cognac und Chrom. Lichtquelle: Lichtband. Farbtemperatur 3000K.

IT Materiale dell'armatura – metallo, colore – cromo. Plafoniera decorativa in vetro calato costolato. Tonalità della plafoniera: cognac e cromo. La sorgente luminosa è una striscia LED. Temperatura di colore 3000K.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : chrome. Globe décoratif en verre coulé nervuré. Teintes du globe: cognac et chrome. Source de lumière : ruban LED. Température de couleur 3000K.



1




2




MOD308PL-L9CG3K
 MOD308PL-L9CH3K

LED 8 W 800lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



MOD308WL-L9CG3K
 MOD308WL-L9CH3K

LED 8 W 800lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20






MOD308PL-L9CG3K

Vision

G

IP20



EN Fittings – aluminum, color – gold. Double glass dome lamp: internal – frosted, external – transparent. Style – Italian neoclassical. Iconic shapes of the 60s in design.

DE Aluminiumbeschläge, Farbton: Gold. Doppelter Lampenschirm aus Glas: Innenseite matt, Außenseite transparent. Stil: Italienische Neoklassik. Kultige Formen der 60er Jahre im Design.


IT Armatura - alluminio, colore - oro. Doppia plafoniera in vetro: interna - opaca, esterna - trasparente. Stile - neoclassico italiano. Forme iconiche degli anni '60 nel design.

FR Armature : aluminium, couleur : dorée. Globe double en verre : intérieur mat, extérieur transparent. Style : italien néoclassique. Formes culte du design des années 60.




1 **MOD411WL-01G**

1 x E14 60 W
IP 20




2 **MOD411PL-03G**

3 x E14 60 W
IP 20



3 **MOD411PL-06G**

6 x E14 60 W
IP 20



Verre

BS

IP20



EN Fittings – metal, shade – brass. Double lampshade, textile of two types: linen, translucent organza. Transparent elements: blown glass, cast acrylic base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Doppelter Lampenschirm aus zwei Arten von Textil: Leinen, durchscheinender Organza. Transparente Elemente: geblasenes Glas, gegossenes Acryl im Sockel.

IT Armatura – metallo, tonalità – ottone. Doppio paralume, due tipi di tessuti: lino, organza traslucida. Elementi trasparenti: vetro soffiato, piede in acrilico colato.


FR Armature : métal, teinte : laiton. Double abat-jour, textile de deux types : lin, organza translucide. Éléments transparents : verre soufflé, acrylique coulé dans la base.



Z005TL-01BS

1 **Z005TL-01BS**

1 x E27 40 W
IP 20



Mabell



EN Metal fittings in three shades: chrome, copper and gold. Plated glass dome lamps have the same color as the fittings. Original textured shape of dome lamps. Light source — lamp with E14 base.

DE Metallbeschläge in 3 Farbtönen: Chrom, Kupfer und Gold. Lampenschirme aus Glas mit galvanischer Beschichtung im Farbton der Beschläge. Lampenschirme mit einer eigenartigen strukturierten Form. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura metallica in tre tonalità: cromo, rame e oro. Plafoniere in vetro con rivestimento galvanico in tinta con l'armatura. Forma strutturata originale delle plafoniere. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.


FR Armature métallique en trois teintes: chrome, cuivre et dorée. Globes en verre avec revêtement galvanisé dans la teinte de l'armature. Forme de texture originale des globes. Source de lumière : ampoule à culot E14.



1

1 **MOD306WL-01G**
MOD306WL-01C
MOD306WL-01CH

1 × E14 40 W
 IP 20





MOD306WL-01CH

Mare



EN Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades – chrome and brass. Decorative reflector with a mirror finish hides the light source. Lamp with G9 base.

DE Beschläge aus Metall und Glas. Trendige geprägte Textur auf beiden Seiten der Scheibe zur Variabilität der Nutzung im Innenraum. Farbtöne: Chrom und Gold. Ein spiegelbeschichteter dekorativer Reflektor verbirgt die Lichtquelle. Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Armatura in metallo e vetro. Texture gofrata alla moda su entrambi i lati del disco per la variabilità nell'uso interno. I colori sono cromo e oro. Il riflettore decorativo con finitura a specchio nasconde la sorgente luminosa. Lampadina con attacco G9.


FR Armature en métal et verre. Texture gaufrée tendance des deux côtés du disque pour une variabilité d'utilisation dans l'intérieur. Teintes : chrome et dorée. Le réflecteur décoratif avec revêtement en miroir dissimule la source de lumière. Ampoule à culot G9.



1

1 **MOD305WL-01G**
MOD305WL-01CH

💡 1 × G9 40 W
 IP 20





MOD305WL-01G

Prima

BZ CH



EN Fittings — metal. Shades — chrome, brass. Cotton lampshade of white color. Transparent acrylic decorative elements at the base. Bauhaus aesthetics, lampshade trendy shape. Light source — lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom, Messing. Lampenschirm aus Baumwolle in Weiß. Transparenter Acryldekor am Sockel. Die Ästhetik des Bauhauses, die trendige Form des Lampenschirms. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura - metallo. Tonalità: cromo, ottone. Paralume in cotone bianco. Decoro acrilico trasparente del piede. Estetica Bauhaus, forma della plafoniera alla moda. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.

FR Armature : métal. Teintes : chrome, laiton. Abat-jour en coton de couleur blanche. Élément décoratif en acrylique blanc dans la base. Esthétique de Bauhaus, forme tendance de l'abat-jour. Source de lumière : ampoule à culot E27.




1



2


1 **Z034WL-01CH**
Z034WL-01BS

1 x E27 60 W
IP 20



2 **Z034TL-01BZ**

1 x E27 60 W
IP 20





Z034TL-01BZ

Jupiter

BS MR

IP20 LED

EN Brushed metal fittings, shades - brass, marble. Diffuser of two types: corrugated glass and white matte acrylic. Light source - LED strip, temperature is 3000K.

DE Gebürstete Metallbeschläge, Farbtöne: Messing, Marmor. Zwei Arten von Diffusoren: geriffeltes Glas und weißes mattes Acryl. Lichtquelle: Lichtband, Farbtemperatur 3000K.

IT Armatura in metallo opaco, sfumature - ottone, marmo. Diffusore di due tipologie: vetro ondulato e acrilico bianco opaco. Sorgente luminosa - striscia a LED, temperatura 3000K.

FR Armature métallique mate, teinte : laiton, marbre. Diffuseurs de deux types : verre en relief et acrylique blanc mat. Source lumineuse : ruban LED, température 3000K.



1



2




3



4


1 **MOD320WL-L8BS3K**

LED 8W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD320WL-L5BS3K**

LED 6W 300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




3 **MOD320WL-L10BS3K**

LED 10W 1100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



4 **MOD320WL-L12BS3K**

LED 12W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD320WL-L10BS3K

MOD320WL-L8BS3K

MOD320WL-L12BS3K



MOD320WL-L5BS3K




5  MOD320WL-L13MR3K1 6  MOD320WL-L6BS3K1

LED 13W 200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20

LED 6W 200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Rotta



EN Reinforcement material - aluminum, shades - black, gold. Hidden mount. Balanced black and white pattern. Rotary mechanism for adjusting the light flux. Minimalistic design. Ability to create light compositions. LED source with a color temperature of 3000K.

DE Material der Beschläge: Aluminium, Farbtöne: Schwarz, Gold. Verdeckte Befestigung. Ausgewogenes Licht- und Schattenspiel. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Minimalistisches Design. Mit der Möglichkeit, Lichtkompositionen zu schaffen. LED-Quelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.


IT Materiale dell'armatura - alluminio, sfumature - nero, oro. Montatura nascosta. Immagine bilanciata di luci e ombre. Meccanismo rotante per la regolazione della potenza luminosa. Design minimalista. Possibilità di creare composizioni leggere. Sorgente LED con temperatura di colore 3000K.

FR Matériau de l'armature : aluminium, teinte : noir, dorée. Fixation invisible. Motif noir et blanc équilibré. Mécanisme de rotation pour le réglage du flux lumineux. Design minimaliste. Possibilité de créer des compositions lumineuses. Source LED avec une température de couleur de 3000K.




1 **MOD413WL-L6B3K**
MOD413WL-L6G3K

LED 6W 400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 **MOD413WL-L8B3K**
MOD413WL-L8G3K

LED 8W 600lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD413WL-L6G3K

Cerezo

CH

IP20



EN Metal fittings, color – chrome. Dome lamp is made up of transparent optical glass plates. The metal frame of the dome lamp is colored to match the fittings. Height of pendant models is adjustable.

DE Metallbeschläge in Chrom. Lampenschirm besteht aus transparentem optischem Glas. Metallrahmen des Lampenschirms ist im Farbton der Beschläge gefärbt. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. La plafoniera è composta da lastre di vetro ottico trasparente. La struttura metallica della plafoniera è verniciata in tinta con l'armatura. L'altezza dei modelli a sospensione è regolabile.

FR Armature en métal, couleur : chrome. Globe composé de plaques de verre optique transparent. Car-casse métallique du globe dans la teinte de l'armature. Hauteur des modèles de suspensions réglable.



1





2

1 **MOD201PL-08N**

8 x E14 40 W
IP 20

2 **MOD201PL-01N**

1 x E14 40 W
IP 20





MOD201PL-01N

Coil

CH



EN Stainless steel and glass fittings, fittings color – chrome. Textured dome lamp with glass decorative elements. Light source – LEDs with a color temperature of 3000K.

DE Beschläge aus Edelstahl und Glas, Farbton der Beschläge: Chrom. Fakturierter Lampenschirm mit Dekor aus Glasmassiv. Lichtquelle: LEDs mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura in acciaio inox e vetro, colore dell'armatura - cromo. Plafoniera strutturata con decori in vetro massiccio. La sorgente luminosa è LED con una temperatura di colore di 3000K.

FR Armature en acier inoxydable et en verre, couleur de l'armature : chrome. Globe texturé avec élément décoratif en verre massif. Source de lumière : LED avec une température de couleur de 3000K.




1



2


1 **MOD124PL-L3CH3K**

LED 3W 200lm
t° 3000K >90Ra 360°
IP 20



2 **MOD124WL-L6CH3K**

LED 6W 300lm
t° 3000K >90Ra 360°
IP 20






MOD124WL-L6CH3K

Dune

G CH



EN Metal fittings in two colors: chrome, gold. Decorative elements— clear crystals. Ceiling models have two tiers of pendants. Height of the pendant chandelier is adjustable using cable.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Chrom und Gold. Dekor: transparente Kristalle. Deckenmodelle haben zwei Schichten von Anhängern. Durch ein Seil einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte.


IT Armatura metallica in due tonalità: cromo, oro. Decoro - cristalli trasparenti. I modelli da soffitto hanno due livelli di pendenti. L'altezza del lampadario a sospensione è regolabile con un cavo.

FR Armature métallique en deux teintes : chrome, dorée. Élément décoratif: cristaux transparents. Les modèles de plafond disposent de deux niveaux de pendants. Hauteur du lustre suspendu réglable par câble.




DIA005CL-06G
DIA005CL-06CH

6 × E14 60 W
IP 20




DIA005CL-10CH

10 × E14 60 W
IP 20




DIA005PL-06G

6 × E14 60 W
IP 20



DIA005WL-02G

2 × E14 60 W
IP 20






DIA005PL-06G

Facet

G CH



EN Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. Light source — lamps with E14 base.





DE Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom und Gold. Dekor: transparente Glaskristalle. Architektonischer Schliff von dekorativen Elementen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Materiale dell'armatura - metallo, Plafoniere - cromo e oro. Decoro - cristalli di vetro trasparenti. Sfaccettature architettoniche di elementi decorativi. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Matériau de l'armature : métal, teintes : chrome et dorée. Élément décoratif : cristaux de verre transparent. Taille architecturale des éléments décoratifs. Source de lumière: ampoules à culot E14.



1 MOD094CL-04CH MOD094CL-04G 💡 4 x E14 60 W IP 20	2 MOD094CL-06CH MOD094CL-06G 💡 6 x E14 60 W IP 20	3 MOD094WL-03CH MOD094WL-03G 💡 3 x E14 60 W IP 20	4 MOD094WL-01CH MOD094WL-01G 💡 1 x E14 60 W IP 20
---	---	---	---






MOD094WL-03G

Flare

G



EN Fittings material— metal, color — gold. Decorative elements— crystal of large architectural faceting. Height of pendant chandeliers is adjustable by chain. Light source — lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Gold. Dekor: Kristall mit großformatigem architektonischem Schnitt. Durch eine Kette einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.


IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - oro. Decoro: cristallo di grandi dimensioni con taglio architettonico. L'altezza dei lampadari a sospensione è regolabile con una catena. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : dorée. Élément décoratif : cristal taillé architecturalement en grande dimension. Hauteur des lustres suspendus réglable par une chaîne. Source de lumière : ampoules à culot E14.




DIA200PL-08G

8 x E14 40 W
IP 20




DIA200PL-06G

6 x E14 40 W
IP 20



DIA200WL-02G

2 x E14 40 W
IP 20





DIA200PL-06G

Frame

G



EN Fittings material – metal, shade – gold. Decorative element made of transparent glass in the form of embossed tubes. E14 base. Lamps are not included.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbton - Gold. Dekoratives Element aus transparentem Glas in Form von geprägten Röhren. E14-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, il colore è oro. L' elemento decorativo e' realizzato in vetro trasparente sotto forma di tubi in rilievo. Il portalampada e' E14. Le lampadine non sono disponibili su questo modello.

FR Matériel de l'armature - métal, teinte - or. Élément décoratif en verre transparent en forme de tubes en relief. Culot E14. Les lampes ne sont pas incluses.



1	2	3	4
MOD174CL-06G	MOD174CL-09G	MOD174PL-06G	MOD174WL-02G
6 x E14 60 W IP 20	9 x E14 60 W IP 20	6 x E14 60 W IP 20	2 x E14 60 W IP 20





MOD174PL-06G

MOD174WL-02G

Gelid

CH



EN Metal fittings, color – chrome. Lampshades frame – metal, decorative elements– transparent crystal glass. Height of pendant lamps is adjustable.

DE Metallbeschläge in Chrom. Rahmen des Lampenschirms: Metall, Dekor: transparenter Kristall. Einstellbare Höhe der Pendelleuchte.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. La struttura del paralume è in metallo, il decoro è in cristallo trasparente. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile.

FR Armature métallique, couleur chrome. Carcasse de l'abat-jour : métal, élément décoratif : cristal transparent. Hauteur des suspensions réglable.

1


2

3




MOD184-PL-04-CH

4 x E27 60 W
IP 20




MOD184-PL-01-CH

1 x E27 60 W
IP 20



MOD184-WL-01-CH


1 x E27 60 W
IP 20





Hail

CH



EN Metal fittings, color – chrome. Crystal decorative elements of two types: large, elongated along the outer perimeter and rounded on pendants. Height of pendant models is adjustable. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge in Chrom. Zwei Arten von Kristalldekor: ein großer, länglicher am äußeren Rand und ein abgerundeter Dekor mit Anhängern. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.


IT Armatura in metallo, colore - cromo. Decoro in cristallo di due tipologie: grande, allungato lungo il perimetro esterno, e arrotondato sui pendenti. L'altezza dei modelli a sospensione è regolabile. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en métal, couleur : chrome. Éléments décoratifs en cristal de deux types : important étiré sur le périmètre extérieur et arrondi sur les pendants. Hauteur des modèles de suspension réglable. Source de lumière : ampoules à culot E14.




MOD097PL-08CH

8 x E14 40 W
IP 20



MOD097WL-02CH

2 x E14 40 W
IP 20





MOD097PL-08CH

Krone

G BS

NEW IP20 LED CRI >90

EN Metal fittings of gold color. Asymmetrical crystal decoration. Trendy circle shape. LED light source with temperature of 4000K. High color rendering index is 90Ra.

DE Metallbeschläge in Gold. Asymmetrischer Kristalldekor. Trendige Kreisform. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 4000K. Hoher Farbwiedergabeindex von 90Ra.


IT Armatura in metallo color oro. Decoro asimmetrico in cristallo. Forma circolare alla moda. Sorgente luminosa a LED con una temperatura di 4000K. Alto indice di resa cromatica 90Ra.

FR Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif asymétrique en cristal. Forme ronde tendance. Source de lumière LED avec une température de 4000K. Indice de rendu de couleur élevé : 90Ra.




1 **P097PL-L90G4K**

LED 90 W 6000lm
t° 4000K >90Ra 180°
IP 20




2 **P097PL-L36G4K**

LED 36 W 2400lm
t° 4000K >90Ra 180°
IP 20



3 **P097PL-L45G4K**

LED 45 W 3000lm
t° 4000K >90Ra 180°
IP 20







P097PL-L36G4K

Krone



4	P097PL-L28BS3K	5	P097PL-L48BS3K	6	P097PL-L36BS3K
LED 27W 1900lm t° 3000K >80Ra 80° IP 20		LED 48W 3300lm t° 3000K >80Ra 80° IP 20		LED 36W 2600lm t° 3000K >80Ra 80° IP 20	
					



MOD097PL-L36BS3K

Puntes

CH G

IP20

EN Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom und Gold. Dekor: massive Kristalle mit komplexem Schliff. Durch die Länge der Kette einstellbare Höhe der Pendelmodelle.

IT Materiale dell'armatura - metallo, tonalità - cromo e oro. Decoro: cristalli massicci di taglio complesso. L'altezza dei modelli a sospensione è regolata dalla lunghezza della catena.

FR Matériau de l'armature : métal, teintes : chrome et dorée. Élément décoratif : cristaux massifs à structure complexe. Hauteur des modèles de suspensions réglable par une longue chaîne.



1






2



3

1	MOD043FL-08CH MOD043FL-08G	2	MOD043TL-02CH MOD043TL-02G	3	MOD043WL-01CH MOD043WL-01G
	8 x E14 60 W IP 20		2 x E14 60 W IP 20		1 x E14 60 W IP 20





MOD043TL-02G

MOD043FL-08G

Puntes



6



5




4



7


4  **MOD043PL-12CH**
 **MOD043PL-12G**

💡 12 x E14 40 W
IP 20




5  **MOD043PL-04G**

💡 4 x E14 60 W
IP 20




6  **MOD043PL-18CH**
 **MOD043PL-18G**

💡 18 x E14 40 W
IP 20



7  **MOD043PL-06CH**
 **MOD043PL-06G**


💡 6 x E14 60 W
IP 20





Revero

G BS



EN Metal fittings in two colors: brass, gold. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings – brass) and amber (fittings – gold) glass. Height of pendant models is adjustable.

DE Metallbeschläge in zwei Farbtönen: Messing, Gold. Mehrstufiger Dekor. Anhänger: transparentes (Beschläge: Messing) und bernsteinfarbenes (Beschläge: Gold) Glas. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.

IT L'armatura e' in metallo in due tonalità: l'ottone, l'oro. Decoro a più livelli. Pendenti: vetro trasparente (armatura: ottone) e ambra (armatura: ottone). L'altezza dei modelli a sospensione è regolabile.

FR Armature en métal, en deux teintes : laiton, dorée. Élément de décoration sur plusieurs niveaux. Pendentifs : verre transparent (armature : laiton) et ambre (armature : dorée). Hauteur des modèles de suspensions réglable..



MOD085PL-12BS

MOD085PL-16BS

MOD085PL-07G
MOD085PL-07BS





MOD085WL-01G
MOD085WL-01BS

12 x E14 40 W
IP 20

16 x E14 40 W
IP 20

7 x E14 40 W
IP 20

1 x E14 40 W
IP 20





MOD085PL-12BS

Wonderland

G

IP20



EN Stainless steel fittings of gold color. Dome lamp of blown glass, inside – crystal pendants. Part of the dome lamps with a mirror finish to match the fittings. Light source – lamps with E14 base.

DE Beschläge aus Edelstahl in Gold. Lampenschirm aus geblasenem Glas, mit Kristallanhänger innen. Ein Teil des spiegelbeschichteten Lampenschirms im Farbton der Beschläge. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in acciaio inossidabile color oro. Plafoniera in vetro soffiato con pendenti in cristallo all'interno. Parte della plafoniera con rivestimento a specchio in tinta con l'armatura. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en acier inoxydable de couleur dorée. Globe en verre soufflé, à l'intérieur pendentifs en cristal. Partie du globe avec revêtement en miroir dans la teinte de l'armature. Source de lumière : ampoules à culot E14.

1




2




1 **MOD313PL-06G**

6 x E14 60 W
IP 20



2 **MOD313PL-04G**

4 x E14 60 W
IP 20



Recinto

CH



EN Metal fittings, color – chrome. Decorative elements— rectangular crystal plates. Light sources are hidden under textured glass. The height of the lamps is adjustable using cable.

DE Metallbeschläge in Chrom. Dekor: Rechteckige Kristallplatten. Lichtquellen sind unter dem fakturierten Glas verdeckt. Durch ein Seil einstellbare Höhe der Leuchten.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. Decoro – piastre di cristallo rettangolari. Le sorgenti luminose sono nascoste sotto il vetro strutturato. L'altezza delle lampade è regolabile con un cavo.

FR Armature métallique, couleur : chrome. Élément décoratif : plaques de cristal rectangulaires. Sources de lumière dissimulée sous verre texturé. Hauteur des luminaires réglable par câble.




1



2


1 **MOD080CL-08CH**

8 × E27 60 W
IP 20




2 **MOD080CL-06CH**

6 × E27 60 W
IP 20



Basic colors



EN Fittings material — metal. Shades — black, white and two instant shades of gray. Universal and basic forms of dome lamps. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp. E27 base. Lamps are not included.

DE Material der Beschläge - Metall. Farbtöne - Schwarz, Weiß, sowie zwei aktuelle Grautöne. Universelle und grundlegende Formen von Lampenschirmen. Im Lieferumfang enthalten: Haken, zusätzliche Basis und metallisches Element, mit denen Sie die Pendelleuchte an der gewünschten Stelle befestigen oder als Wandleuchte verwenden können. E27-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo. I colori sono nero, bianco e anche due sfumature di grigio moderne. I paralumi sono in forme universali e di base. Il kit include un gancio, una base aggiuntiva e un elemento metallico che fissano una sospensione nella zona desiderata. Si può utilizzare come applique. Il portalam-pada è E27. Le lampadine non sono disponibili su questo modello.

FR Matériel de l'armature - métal. Teintes - noir, blanc et également deux nuances de gris actuelles. Formes universelles et basiques des abat-jour. Crochet, base supplémentaire et élément métallique sont inclus. Ils permettent de fixer la suspension à l'endroit souhaité ou de l'utiliser comme applique murale. Culot E27. Les lampes ne sont pas incluses.





1 ■ **MOD167PL-01B**
 ■ **MOD167PL-01BG**
 ■ **MOD167PL-01W**
 ■ **MOD167PL-01GR**

2 ■ **MOD168PL-01B**
 ■ **MOD168PL-01BG**
 ■ **MOD168PL-01W**
 ■ **MOD168PL-01GR**

💡 1 × E27 40 W
 IP 20

💡 1 × E27 40 W
 IP 20






MOD167PL-01BG

MOD167PL-01W

Bowi

G



EN Fittings — metal, color — gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1— mounting with or without chain.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirme aus transparentem Glas. Rahmen aus übereinander angeordneten Metallrähmchen. 2-in-1-Befestigung: Montage mit oder ohne Kette.

IT Armatura - metallo, colore - oro. Plafoniere in vetro trasparente. Struttura dai telai metallici sovrapposti l'uno all'altro. Attacco 2 in 1 - montaggio con o senza catena.

FR Armature : métal, couleur: dorée. Globes en verre transparent. Carcasse de cadres métalliques superposés les uns sur les autres. Fixation 2 en 1 : pose avec ou sans chaîne.





H009PL-06G

6 x E14 40 W
IP 20

H009PL-08G

8 x E14 40 W
IP 20





H009PL-08G

Dynamics

MG MB MW

NEW IP20



EN Fittings material— aluminum. Powder coating in three colors: matte black, matte white, matte gold. Dome lamp with trendy corrugated texture. Pendant models with external glass elements. Bright key-light.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Pulverbeschichtung in drei Farbtönen: Mattes Schwarz, Mattes Weiß, Mattes Gold. Lampenschirm mit einer trendigen, geriffelten Textur. Pendelmodelle mit einem äußeren Glaselement. Helles gerichtetes Licht.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Verniciato a polvere in tre colori: nero opaco, bianco opaco, oro opaco. Plafoniere con trama ondulata alla moda. Modelli a sospensione con elemento esterno in vetro. Luce direzionale vivida.

FR Matériau de l'armature : aluminium. Revêtement par poudre en trois couleurs : noir mat, blanc mat, dorée mat. Globe avec texture ondulée tendance. Modèles de suspensions avec élément en verre extérieur. Lumière orientée vive.




1



1 **MOD326WL-02MG**
MOD326WL-02W
MOD326WL-02B

2 × GU10 50 W
 IP 20





MOD326WL-02B

EI

EN Metal body, color palette: black, white, brass, gold and terracotta. Two types of dome lamps: "tablet" with a graphic pattern of asymmetrical lines; "tablet" + perfectly smooth metal "plate". The design is inspired by the suprematist aesthetics of El Lissitzky. LED light source, color temperature: 3000K. A 3-meter adjustable wire.

DE Metallgehäuse, Farbpalette - Schwarz, Weiß, Messing, Gold und Terrakotta. Zwei Arten von Lampenschirmen: "Tablette" mit einem grafischen Relief aus asymmetrischen Linien; "Tablette" + perfekt glatte Metall-"Platte". Das Design ist inspiriert von der suprematistischen Ästhetik von El Lissitzky. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Verstellbares Kabel - 3 Meter.

IT Il corpo fatto in metallo, la tavolozza dei colori e' nero, bianco, ottone, oro e terracotta. Due tipi di paralumi: una "tavoletta" con un rilievo grafico di linee asimmetriche; una "tavoletta" + un "piatto" di metallo perfettamente liscio. Il design è ispirato all'estetica suprematista di El Lissitzkij (in russo - Эль Лисицкий). La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K. Il cavo regolabile di 3 metri.


FR Corps en métal, palette de couleurs : noir, blanc, laiton, or et terre cuite. Deux types d'abat-jour : «tablette» avec un relief graphique de lignes asymétriques ; «tablette» + « plaque » métallique parfaitement lisse. Le design s'inspire de l'esthétique suprématisiste d'El Lissitzky. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K. Fil réglable - 3 mètres.




2




3,4,5

1 **MOD041PL-L15W3K1**


LED 15W 800 lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

2 **MOD041PL-L15B3K1**

LED 15W 500 lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

3 **MOD041PL-L15GB3K**

LED 15W 650 lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20






MOD041PL-L15B3K1


4 **MOD041PL-L15TR3K**

LED 15W 700lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20



5 **MOD041PL-L15WG3K**

LED 15W 800lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20



Enigma

BS W

NEW IP20 CRI >90

EN Metal fittings. Two color scores: black + brass, black + white. Light height and direction are adjustable. LED source with a color temperature of 3000K. High color rendering index is 90Ra.

DE Metallbeschläge. Zwei Farbtöne: Schwarz mit Messing, Schwarz mit Weiß. Einstellbare Höhe und Lichtrichtung. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. Hoher Farbwiedergabeindex von 90Ra.

IT Armatura metallica. Due combinazioni di colori: nero + ottone, nero + bianco. L'altezza e la direzione della luce sono regolabili. Sorgente LED con temperatura di colore 3000K. Alto indice di resa cromatica 90Ra.


FR Armature métallique. Deux choix de couleurs: noir + laiton, noir + blanc. Hauteur et direction de la lumière réglables. Source LED avec une température de couleur de 3000K. Fort indice de rendu de couleur de 90Ra.



1

1 **MOD150PL-L5BS3K**
MOD150PL-L5W3K

LED 5W 350lm
t° 3000K >90Ra 36°
IP 20






MOD150PL-L5BS3K



Gerhard




EN Metal fittings and dome lamp, color - black, white, grey. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare. Adjustable wire length: up to 3 meters. LED light source. Color temperature - 3000K.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall, Farben - Schwarz, Weiß, Grau. Shagreenfläche verhindert Handabdrücke und Staub. Weißer matter Acryl-Diffusor ermöglicht eine gute Lichtdurchlässigkeit und verhindert Blendung. Einstellbare Kabellänge - bis 3 Metern. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT L'armatura e il paralume sono in metallo, i colori sono-nero, bianco, grigio. Superficie shagreen-previene segni di mani e polvere. Il diffusore bianco opaco in acrilico trasmette bene la luce, previene l'effetto accecante. Lunghezza del cavo regolabile e' fino a 3 metri. L'illuminazione a LED. La temperatura del colore e' 3000 K.

FR L'armature et l'abat-jour sont en métal, couleurs - noir, blanc, gris. Surface de chagrin - évite les traces de mains et la poussière. Le diffuseur blanc mat en acrylique transmet bien la lumière et évite l'éblouissement. Longueur de fil réglable - jusqu'à 3 mètres. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




1 ■ ■ ■



2 ■ ■ ■


1 ■ **MOD189PL-L12B3K1**
 ■ **MOD189PL-L12W3K1**
 ■ **MOD189PL-L12GR3K1**

LED 19 W 1000lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



2 ■ **MOD189PL-L18B3K1**
 ■ **MOD189PL-L18W3K1**
 ■ **MOD189PL-L18GR3K1**

LED 26 W 1400lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20






MOD189PL-L12B3K1

Giro

B
BS



EN Black metal fittings. Cone-shaped dome lamps are made of aluminum. Shade – brass. Revolving horns, direction of the light can be changed. Height is adjustable with collapsible central element.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Kegelförmige Lampenschirme aus Aluminium. Farbton: Messing. Drehbare Arme, man kann die Lichtrichtung ändern. Durch ein klappbares Mittelstück einstellbare Höhe.

IT Armatura in metallo in nero. Le plafoniere-coni sono realizzate in alluminio. Colore: ottone. Le luci ruotano, si può cambiare la direzione della luce. L'altezza è regolabile con un elemento centrale pieghevole.

FR Armature métallique de couleur noire. Globes sphériques en aluminium. Teinte : laiton. Bras pivotants, possibilité de modifier la direction de la lumière. Hauteur réglable à l'aide d'un élément central pliable.



	MOD095PL-10BS	MOD095PL-02BS	MOD095WL-02BS
	10 × GU10 50 W IP 20	2 × GU10 50 W IP 20	2 × GU10 50 W IP 20



Palette

CFL

IP20



EN Metal fittings combine grey, gold and silver color. Combination of cylindrical shapes in design. Height is adjustable using cable. Light source – lamp with GU10 base.

DE Metallbeschläge mit Kombination von Grau, Gold und Silber. Kombination von zylindrischen Formen im Design. Die Höhe kann mit Kabel eingestellt werden. Lichtquelle: Leuchtmittel mit GU10-Fassung.


IT L'armatura in metallo combina grigio, oro e argento. Combinazione di forme cilindriche nel design. Altezza regolabile con cavo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10.

FR L'armature métallique combine les couleurs grise, dorée et argent. Design avec combinaison des formes cylindriques. Hauteur réglable à l'aide d'un câble. Source de lumière: ampoule à culot GU10.



1  **MOD303PL-01CFL2**
 **MOD303PL-01CFL3**

💡 1 x GU10 40 W
 IP 20



Jack-stone

G N

IP20 LED CRI >90

EN Stainless steel fittings in two shades: nickel and gold. Trendy combination of matte and glossy metal. LED light source with temperature of 3000K.

DE Beschläge aus Edelstahl in zwei Farbtönen: Nickel und Gold. Eine trendige Kombination aus mattem und glänzendem Metall. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.


IT Armatura in acciaio inossidabile in due tonalità: nickel e oro. Combinazione alla moda di metallo opaco e lucido. Sorgente luminosa a LED con una temperatura di 3000K.

FR Armature en acier inoxydable en deux teintes : nickel et dorée. Combinaison tendance du métal mat et brillant. Source lumineuse LED avec une température de 3000K.




1 **MOD314WL-L8G3K**
MOD314WL-L8N3K

LED 8 W 350lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20



2 **MOD314WL-L13G3K**
MOD314WL-L13N3K

LED 13 W 550lm
t° 3000K >90Ra 120°
IP 20






MOD314WL-L13G3K

Lovetann

G



EN Metal frame, color - brushed brass. Decor - openwork discs to match the fittings. Effective lighting design. Trendy floral motifs in design. The lamps of the series are easy to combine, creating compositions. Light source - lamp with E14 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Mattes Messing. Dekor: Durchbrochene Scheiben im Farbton der Beschläge. Eindrucksvolles Lichtmuster. Trendige Blumenmotive im Design. Die Leuchten der Serie lassen sich leicht kombinieren und bilden Kompositionen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Corpo in metallo, colore - ottone opaco. Decoro - dischi traforati in tono con i raccordi. Progettazione illuminotecnica impressionante. Motivi floreali alla moda nel design. Le lampade della serie sono facili da combinare, creando composizioni. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.

FR Armature en métal, couleur : laiton mat. Éléments décoratifs : disques ajouré dans la teinte de l'armature. Dessin lumineux saisissant. Motifs floraux tendance dans le design. Luminaire de la série facilement combinables en créant une composition. Source de lumière : ampoule à culot E14.


1

2




1 **MOD082WL-01G**

💡 1 x E14 40 W
IP 20



2 **MOD082WL-04G**

💡 4 x E14 40 W
IP 20






MOD082WL-04G

Golden Cage

G



EN Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.

DE Metallbeschläge, goldfarben. Dekorative Drahtkugellampenschirme - handgemacht. Horizontale Aufhänger mit zwei Montagemöglichkeiten - Aufsatzmontage oder verdeckte Montage. Das Leuchtelement: Silikonschlauch mit einer LED-Quelle. Farbtemperatur: 3000K

IT L'armatura e' in metallo, colore e' l'oro. I paralumi in forma di sfere decorativi in filo metallico sono fatti a mano. Sospensioni orizzontali realizzate in due opzioni di montaggio di quello in testa e di nascosto. L'elemento luminoso è un tubo di silicone con una sorgente a LED. La temperatura di colore e' 3000K.

FR Armature - métal, couleur - or. Les abat-jour-sphères décoratifs en fil sont fabriqués à la main. Suspensions horizontales en deux options de montage - en saillie et caché. L'élément lumineux est un tube en silicone avec une source LED. Température de couleur 3000K.



1



2


3



4


1 MOD216FL-L38G3K

LED 48W 3000lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




2 MOD216PL-L10G3K

LED 17W 1050lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



3 MOD216WL-L10G3K

LED 17W 1100lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





MOD216FL-L38G3K



MOD216PL-L55G3K

4  MOD216PL-L42G3K

5  MOD216PL-L55G3K

LED 37W 1700lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20

LED 107W 6110lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



Imaginary

G



EN Metal fittings, shade – gold. The design incorporates motives of jewelry art. Elegant chains on the lamp body create shimmering highlights. LED light source. Color temperature – 3000K. Adjustable height of the pendant lamp.

DE Metallbeschläge, Farbton - Gold. Motive der Schmuckkunst im Design. Geschmackvolle Ketten am Rahmen der Leuchte schaffen Spiel der Blendung. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur - 3000K. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe.


IT L'armatura metallica, il colore è oro. Motivi di gioielleria nel design. Le eleganti catene sul corpo della lampada creano i riflessi traboccanti. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore-3000 K. Le lampade a sospensione sono regolabili in altezza.

FR Armature métallique, teinte - or. Motifs de bijouterie dans le design. Des chaînes gracieuses sur le corps de la lampe créent des débordements de reflets. Source de lumière LED. Température de couleur - 3000K. Hauteur de la lampe à suspension réglable.




1 **MOD190PL-L5G3K**

LED 5W 100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




2 **MOD190CL-L18G3K**

LED 18W 750lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



3 **MOD190CL-L36G3K**

LED 36W 1300lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD190PL-L5G3K

Mollis

B




EN Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall, Farbton: Schwarz. Eine eigenartige Form des Lampenschirms mit einer weichen Kontur. Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor versteckt.

IT Armatura e plafoniere in metallo, colore – nero. Forma originale della plafoniera con un contorno scorrevole. Le sorgenti luminose sono nascoste sotto il diffusore in acrilico.

FR Armature et globes en métal, couleur : noir. Globe à la forme originale au contour lisse. Sources de lumière dissimulée sous le diffuseur en acrylique.



1 ■ MOD126PL-08B	2 ■ MOD126TL-01B	3 ■ MOD126FL-01B	4 ■ MOD126PL-01B
💡 8 x G9 28 W IP 20	💡 1 x G9 28 W IP 20	💡 1 x G9 28 W IP 20	💡 1 x G9 28 W IP 20





MOD126WL-01B




5 ■



6 ■


5 ■ MOD126WL-01B

💡 1 × G9 28 W
IP 20





6 ■ MOD126WL-01B1

💡 1 × G9 28 W
IP 20



Notta




EN Metal fittings in three shades: brass, matte black, matte white. Original geometry in design. Bidirectional light flux: up and down. Compact dimensions. Accent backlight.

DE Metallbeschläge in 3 Farbtönen: Messing, mattes Schwarz und mattes Weiß. Eigenartige Geometrie im Design. Bidirektionaler Lichtstrom: nach oben und nach unten. Kompakte Abmessungen. Akzentbeleuchtung.

IT Armatura metallica in tre tonalità: ottone, nero opaco, bianco opaco. Geometria originale nel design. Flusso luminoso bidirezionale: su e giù. Dimensioni compatte. Illuminazione d'accento.

FR Armature métallique en trois teintes : laiton, noir mat, blanc mat. Design à géométrie originale. Flux lumineux bidirectionnel : vers le haut et vers le bas. Dimensions compactes. Applique d'accentuation.



1 ☐ **MOD417WL-01W**
☒ **MOD417WL-01B**
☐ **MOD417WL-01BS**


1 × G9 40 W
 IP 20





MOD417WL-01W

Pixel



EN Metal fittings. Shades — white, black, brass, combination of black and brass. Swivel dome lamps. Switch button on the lamp. LED light source with a color temperature of 3000K.

DE Metallbeschläge. Farbtöne: Weiß, Schwarz, Messing, eine Kombination aus Schwarz und Messing. Drehbare Lampenschirme. Schaltknopf an der Leuchte. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.


IT Armatura in metallo. Tonalità: bianco, nero, ottone, combinazione di nero e ottone. Plafoniere girevoli. Pulsante di selezione sulla lampada. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 3000K.

FR Armature en métal. Teintes : blanc, noir, laiton, combinaison de noir et laiton. Globes orientables. Bouton d'allumage sur le luminaire. Source de lumière LED avec une température de couleur de 3000K.



- 1 ■ **MOD421WL-L6B3K**
- **MOD421WL-L6W3K**
- **MOD421WL-L6BS3K**
- **MOD421WL-L6BBS3K**

LED 7W 350lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD421WL-L6B3K

Plec

G

IP20



EN Metal fittings in gold color. Spherical dome lamp of white frosted glass and decorative metal element. Adjustable height of the lamp.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Schwarz und Gold. Kugelförmiger Lampenschirm aus weißem Milchglas und einem dekorativen Element aus Metall. Einstellbare Höhe der Leuchte.

IT Armatura metallica in due tonalità: nero e oro. Plafoniera a forma di sfera in vetro opaco bianco e elemento decorativo in metallo. Altezza della lampada regolabile.


FR Armature en métal, en deux teintes : noir et dorée. Globe sphérique en verre blanc mat et élément de décoration en métal. Hauteur du luminaire réglable.



1

**1 P364PL-01G**


1 x E27 60 W
IP 20





Sonata

BS CH




EN Aluminum fittings in two shades: brass, chrome. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings. LED light source, color temperature is 3000K.

DE Aluminiumbeschläge in zwei Farbtönen: Messing, Chrom. Milder Acryl-Diffusor, gleichmäßige Lichtverteilung. Dekor: Metallrohre im Farbton der Beschläge. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura in alluminio in due tonalità: ottone, cromo. Diffusore in acrilico morbido, distribuzione della luce uniforme. Decoro – tubi di metallo in tinta con l'armatura. Sorgente luminosa a LED, temperatura di colore 3000K.

FR Armature en aluminium en deux teintes : laiton, chrome. Diffuseur doux acrylique, diffusion uniforme de la lumière. Élément décoratif : tubes métalliques de la teinte de l'armature. Source de lumière LED, température de couleur : 3000K.




1

2



1 **MOD410PL-L12BS3K**
MOD410PL-L12CH3K

LED 12 W 330 lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



2 **MOD410WL-L12BS3K**
MOD410WL-L12CH3K


LED 12 W 330 lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD410PL-L12BS3K

Vesper



EN Metal fittings, shade – gold. Metal dome lamps are colored in gold from inside. External side in two shade options: black and white. Rotary mechanism, revolving horns.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirme aus Metall, auf der Innenseite in Gold lackiert. Außenseite in zwei Farbtönen: Schwarz und Weiß. Schwenkmechanismus, drehbare Arme.

IT Armatura in metallo, tonalità – oro. Le plafoniere in metallo sono verniciate all'interno in colore ottone. Il lato esterno è disponibile in due varianti di colore: bianco e nero. Meccanismo girevole, luci ruotano.

FR Armature en métal, teinte : dorée. L'intérieur des globes métalliques sont teints en couleur dorée. Le côté extérieur existe en deux teintes : noir et blanc. Mécanisme orientable, les bras sont pivotants.



1





2

MOD108PL-14WG
 MOD108PL-14GB

💡 14 x E14 40 W
IP 20

MOD108WL-02WG
 MOD108WL-02GB

💡 2 x E14 40 W
IP 20






MOD108PL-14GB

Cipresso

G



EN Fittings — metal of gold color. Dome lamp — white cast glass. Trendy asymmetry in design. Soft zone light. Light source — lamp with E14 base.

DE Beschläge: Metall in Gold. Lampenschirm: Weißes Gussglas. Trendige Asymmetrie im Design. Weiches Zonenlicht. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT L'armatura: metallo color oro. Plafoniera: vetro colato bianco. Asimmetria alla moda nel design. Luce d'area morbida. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.


FR Armature : métal de couleur dorée. Globe en verre coulé blanc. Design asymétrique tendance. Lumière zonale douce. Source de lumière : ampoule à culot E14.



Z014TL-01G

1 **Z014TL-01G**

1 x E14 40W
IP 20



Lantern

W

LED

IP20

EN Metal fittings of white color. Lampshade of the lamp— screen-printed metal for the effect of sunlight on tree crowns. Lampshade color— white. Wooden decorative element. Adjustable cable length.

DE Metallbeschläge in Weiß. Lampenschirm der Leuchte; Metall mit einem Schablonenmuster für einen Effekt von Sonnenlicht auf den Baumkronen. Farbe des Lampenschirms: Weiß. Dekoratives Element aus Buche. Verstellbare Seillänge.

IT Armatura metallica in bianco. Il paralume è in metallo con un motivo a stencil per l'effetto della luce solare sulle chiome degli alberi. Colore del paralume – bianco. Elemento decorativo in legno. Lunghezza del cavo regolabile.


FR Armature métallique de couleur blanche. Abat-jour du luminaire : métal avec dessin par pochoir pour un effet de lumière du soleil sur les écorces des arbres. Couleur de l'abat-jour : blanc. Élément décoratif en bois. Longueur du câble réglable.



1

1 **MOD029-PL-01-W**

1 x E27 60 W
IP 20



SPECTACULAR MOMENTS OF LIGHT DIVERSITY

In a domain where each detail is birthed from a deep wellspring of affection for the art of illumination, finding one's essence is paramount. Here, every luminary, each symphony of colors and tones, stands as a quintessential embodiment of harmony and aesthetics. Every fixture within my collection transforms into a luminal narrator, articulating untold tales through the language of beams and emotions, communicating moods that transcend the boundaries of words.

The Light Diversity collection draws inspiration from this emotional interplay of light.

Ambience	P. 286
Light stick	P. 288
Halo	P. 290
Curve	P. 298



Ambience

B

NEW

LED

IP20



EN Aluminium fittings, black color. Round and flat dome lamp, white color. Reflected and diffused light effect for basic lighting. Two diffuser diameters. Adjustable wire length: 3 meters. LED light source. Color temperature - 3000K.

DE Beschläge aus Aluminium, Farbe - Schwarz. Runder und flacher Metalllampenschirm, Farbe - Weiß. Effekt von reflektiertem und diffusen Licht für die Grundbeleuchtung. Zwei Diffusordurchmesser. Die einstellbare Kabellänge - 3 Meter. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT L'armatura è in alluminio, il colore è nero. Il paralume metallico rotondo e piatto, il colore è bianco. Effetto luce riflessa e diffusa per l'illuminazione principale. Due diametri del diffusore. La lunghezza regolabile dei cavi è di 3 metri. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore è 3000K.

FR Armature en aluminium, couleur - noir. Abat-jour rond et plat en métal, couleur - blanc. L'effet de la lumière réfléchi et diffusé pour l'éclairage principal. Deux diamètres de diffuseur. Longueur de fil réglable - 3 mètres. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




1




2

1 ■ **MOD280PL-L30B3K**

LED 30 W 1400lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20

2 ■ **MOD280PL-L23B3K**

LED 23 W 1000lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD280PL-L30B3K

Light stick

BS B

NEW IP20 LED

EN Fittings material - aluminium, color - black, brass. Exquisite metal «strings» with the same color as fittings with a built-in light module are covered with a white acrylic diffuser. This series is designed for accent and supplementary lighting. Adjustable length of suspended modules. LED light source. Color temperature - 3000K.

DE Material der Beschläge - Aluminium, Farbe - Schwarz, Messing. Elegante Metall-«Saiten» in der Farbe der Beschläge mit integriertem Lichtmodul werden von einem weißen Acryl-Diffusor abgedeckt. Serie für Akzent- und Zusatzbeleuchtung. Einstellbare Länge der Pendelmodelle. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.


IT Il materiale dell'armatura è l'alluminio, i colori sono nero, ottone. Le eleganti «corde» metalliche nel colore dell'armatura con un modulo luminoso integrato sono coperte da un diffusore acrilico bianco. Serie per illuminazione d'accento e supplementare. La lunghezza dei modelli sospesi è regolabile. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K.

FR Matériau de l'armature - aluminium, couleur - noir, laiton. D'élégantes «ficelles» métalliques de la couleur de l'armature avec module lumineux intégré sont recouvertes d'un diffuseur en acrylique blanc. Série pour éclairage d'accentuation et supplémentaire. La longueur des modèles suspendus est réglable. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




- 1 **MOD236PL-L54BS3K**
MOD236PL-L54B3K 2 **MOD237WL-L6BS3K**
MOD237WL-L6B3K 3 **MOD237WL-L11BS3K**
MOD237WL-L11B3K


LED 46W 3350lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 7W 500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 10W 750lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD237WL-L11BS3K

Halo

BS B



EN Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 4000K. Adjustable length of pendant lamps.

DE Material der Beschläge - Aluminium Farben - Schwarz, Messing. Trendige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 4000K. Einstellbare Höhe der Pendelleuchten.

IT Il materiale dell'armatura è alluminio. I colori sono nero, ottone. Geometria di tendenza nel design. Sorgente luminosa a LED con la temperatura di colore 4000K. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile.

FR Matériau de l'armature - aluminium. Couleurs - noir, laiton. Géométrie tendance dans la conception. Source de lumière LED avec une température de couleur de 4000K. La hauteur des lampes à suspension est réglable.

1 ■



2 ■





1 ■ **MOD005PL-L48BK**

LED 48 W 2200lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20

2 ■ **MOD005PL-L48BSK**

LED 48 W 2200lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20






MOD005PL-L48BK

Halo



3  MOD005WL-L46BSK1 4  MOD005WL-L22BSK1 5  MOD005WL-L22BSK


LED 47W 2300lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20







LED 36W 1800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



LED 24W 1250lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20









6	 MOD244PL-L50BSK	7	 MOD244PL-L50BK	8	 MOD247PL-L49BSK	9	 MOD247PL-L49BK
LED 40W 560lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20		LED 40W 400lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20		LED 40W 2100lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20		LED 40W 1500lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	
							

Halo






10	11	12	13
MOD246PL-L24BSK1	MOD246PL-L24BK1	MOD246PL-L12BSK	MOD246PL-L12BK
LED 15W 1100lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 15W 750lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 11W 750lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 11W 600lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20
			



MOD005WL-L46BSK1

MOD005WL-L22BSK

14 ■ MOD248WL-L24BK	15 ■ MOD245WL-L24BSK	16 ■ MOD245WL-L24BK
LED 24 W 750lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 15 W 760lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 15 W 520lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20
		





Halo



17, 18



19, 20

17	18	19	20
MOD246PL-L16BSK	MOD246PL-L16BK	MOD246PL-L24BSK	MOD246PL-L24BK
LED 10W 500lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 10W 630lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 16W 1100lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 16W 800lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20
			



MOD246PL-L12BSK

Curve

BS B

LED IP20

EN Fittings material— aluminum. Shades — black, gold. Trendy minimalistic design, accent silhouette. LED-diffuser with color temperature of 4000K.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Farbtöne: Schwarz, Gold. Trendiges minimalistisches Design, akzentuierte Silhouette. LED-Diffusor mit einer Farbtemperatur von 4000K.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Sfumature: nero, oro. Design minimalista alla moda, sagoma d'accento. Diffusore LED con temperatura di colore 4000K.


FR Matériau de l'armature: aluminium. Teintes : noir, dorée. Design minimaliste tendance, silhouette d'accentuation. Diffuseur LED avec une température de couleur de 4000K.



1 ■ ■

1 ■ **MOD156PL-L52B4K**
■ **MOD156PL-L52G4K**

LED 42 W 2800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





MOD156PL-L52G4K

Curve

BS B

NEW LED IP20

EN Metal fittings, color - black, brass. Rounded silicone light elements with a built-in LED light source along the entire perimeter. An adjustable color temperature range 2600K to 3500K for brass lamps and 3000K to 4000K for black ones. Adjustable cable length. A fancy image of chaotic spiral fragments freely floating in space.

DE Metallbeschläge, Farben - Schwarz, Messing. Abgerundete Silikon-Leuchtelemente mit rundum integrierter LED-Lichtquelle. Einstellbarer Farbtemperaturbereich 2600K-3500K für Leuchten in Messing und 3000K-4000K in Schwarz. Einstellbare Länge von Seilen. Phantasiegestalt von chaotischen, frei im Raum schwebenden Fragmenten von Spiralen.

IT L'armatura è in metallo, i colori sono nero, ottone. Elementi luminosi arrotondati in silicone con sorgente luminosa a LED integrata tutt'intorno. La gamma di colore regolabile della temperatura di colore è 2600K-3500K per le lampade in ottone e 3000K-4000K per quelle di colore nero. La lunghezza dei cavi è regolabile. Immagine fantasy di frammenti caotici di spirali che fluttuano liberamente nello spazio.

FR Armature métallique, couleurs - noir, laiton. Éléments lumineux arrondis en silicone avec une source lumineuse LED intégrée sur tout le périmètre. Plage de température de couleur réglable 2600K-3500K pour les lampes en laiton et 3000K-4000K pour les lampes noires. Longueur de câbles réglable. Une image fantastique de fragments chaotiques de spirales flottant librement dans l'espace.



1 ■ MOD242PL-L33BK	2 ■ MOD242PL-L33BSK	3 ■ MOD243PL-L18BK	4 ■ MOD243PL-L18BSK
LED 31W 1600lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 31W 2100lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20	LED 15W 800lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 15W 1150lm t° 2600-3500K >80Ra 120° IP 20



MOD242PL-L33BSK

Anillo

CH G

IP20 LED

EN Metal fittings in two colors: chrome and gold. LED strip is enclosed in an acrylic diffuser. Color temperature is 3000-3500K. Reflective surface at diffuser attachment point creates light loop effect.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Chrom und Gold. Lichtband in Acryl-Diffusor eingeschlossen. Farbtemperatur 3000-3500K. Die lichtreflektierende Oberfläche am Befestigungspunkt des Diffusors erzeugt einen Lichtschleifeneffekt.

IT Armatura in metallo in due tonalità: cromo e oro. La striscia LED è racchiusa in un diffusore in acrilico. Temperatura di colore 3000-3500K. La superficie riflettente nel punto di attacco del diffusore crea l'effetto di un anello luminoso.



FR Armature en métal en deux teintes : chrome et dorée. Ruban LED incrusté dans le diffuseur acrylique. Température de couleur : 3000-3500K. La surface réfléchissante au point de fixation du diffuseur crée l'effet d'une boucle lumineuse.



1 MOD315CL-L25CH3K 2 MOD315CL-L25G3K

LED 25 W 1400lm
t° 3500K >80Ra 120°
IP 20

LED 25 W 1400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD315CL-L25G3K

Axis



EN Fittings material— aluminum, color — gold. Wall models with fittings in three shades: brass, black, white. Tube-shaped dome lamps made of matte acrylic distribute light evenly. Trendy asymmetry in chandelier design. LED light sources with a color temperature of 3000K.

DE Aluminiumbeschläge, Farbton: Gold. Wandmodelle in drei Farbtönen: Gold, Schwarz, Weiß. Röhrenförmige Lampenschirme aus mattem Acryl verteilen das Licht gleichmäßig. Trendige Asymmetrie im Kronleuchten-Design. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Materiale dell'armatura - alluminio, colore - oro. Modelli da parete in tre tonalità di armatura: ottone, nero, bianco. I tubi in acrilico opaco distribuiscono la luce in modo uniforme. Asimmetria alla moda nel design dei lampadari. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore di 3000K.

FR Matériau de l'armature: aluminium, couleur : dorée. Modèles muraux en trois teintes d'armature : laiton, noir, blanc. Les globes-tubes en acrylique mat diffusent uniformément la lumière. Design tendance de l'asymétrie des lustres. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 3000K.




1 **MOD106CL-L40G3K**

2 **MOD106PL-L28G3K**


3 **MOD106WL-L10G3K**

4 **MOD106WL-L16W3K**
MOD106WL-L16B3K
MOD106WL-L16G3K


LED 40W 3600lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20




LED 28W 3000lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 16W 1400lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20



LED 16W 1400lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20






MOD106WL-L16B3K

Cascade

B BS



EN Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy design — lines of light. LED source with color temperature of 3000-4000K.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Farbtöne: Schwarz, Messing. Trenddesign: Lichtlinien. LED Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000-4000K.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Tonalità: nero, ottone. Design alla moda: linee di luce. Sorgente LED con temperatura di colore 3000-4000K.

FR Matériau de l'armature : aluminium. Teintes : noir, laiton. Design tendance : lignes de lumière. Source LED avec une température de couleur de 3000-4000K.



1




2



3


1 MOD132PL-L6BSK

LED 6 W 700lm
t° 2600-3500K >80 Ra 120°
IP 20




2 MOD132PL-L18BSK

LED 19 W 1550lm
t° 2600-3500K >80 Ra 120°
IP 20



3 MOD132PL-L30BSK

LED 31 W 2550lm
t° 2600-3500K >80 Ra 120°
IP 20








MOD132PL-L18BSK

Cascade



4 ■ MOD132PL-L6BK	5 ■ MOD132PL-L18BK	6 ■ MOD132PL-L30BK
LED 6W 400lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 19W 1400lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20	LED 31W 2400lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20
		



MOD132PL-L30BK

Estudo

B W

LED IP20

EN Body material— metal, color — black, white. Decorative backlight of the base. Rotating cylinder-shaped dome lamp used for light direction adjustment. LED light source.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Schwarz, Weiß. Dekorative Beleuchtung im Sockel. Drehbarer zylinderförmiger Lampenschirm zum Einstellen der Lichtrichtung. LED-Lichtquelle.

IT Materiale del corpo - metallo, colore - nero, bianca. Illuminazione decorativa del piede. Plafoniera a cilindro rotante per regolare la direzione della luce. Sorgente luminosa a LED.

FR Matériau du corps : métal, couleur : noir, blanche. Pendentifs décoratifs de la base. Globe cylindrique pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière LED.





1 ■ **Z010FL-L8B3K**

2 ■ **Z010TL-L8B3K**
□ **Z010TL-L8W3K**

LED 11W 730lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20

LED 9W 589lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 20





Z010FL-L8B3K

Fad

MB B



EN Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.

DE Beschläge und Lampenschirme aus Metall. Farbtöne: Mattes Schwarz und Schwarz. Lampenschirme drehen sich horizontal um 340° und vertikal um 90°. Matter Acryl-Diffusor. Integriertes LED-Modul. Schalter für Wandleuchte und Tischleuchte mit einem Dimmer.


IT Armatura e plafoniere in metallo. Colori — nero opaco e nero. Le plafoniere ruotano di 340° in orizzontale e di 90° in verticale. Diffusore in acrilico opaco. Modulo LED integrato. Interruttore dell'applic e della lampada da tavolo con dimmer.

FR Armature et globes en métal. Teintes : noir mat et noir. Les globes pivotent sur 340° à l'horizontale et 90° sur le plan vertical. Diffuseur acrylique mat. Module intégré LED. Interrupteur de l'applique et de la lampe de bureau avec gradateur.




1 ■ MOD070FL-L12B3K 2 ■ MOD070WL-L6B3K 3 ■ MOD070WL-L8B3K


LED 12 W 1000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 6 W 550lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 6 W 550lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





4 ■




5 ■



6 ■

4 ■ MOD070PL-L63B3K

LED 63 W 2800 lm
t° 3000 K >80 Ra 120°
IP 20




5 ■ MOD070TL-L8B3K

LED 8 W 418 lm
t° 3000 K >80 Ra 120°
IP 20



6 ■ MOD070PL-L18B3K

LED 18 W 1100 lm
t° 3000 K >80 Ra 120°
IP 20



Fad




7 ■



8 ■


7 ■ **MOD070PL-L48B3K**

LED 48 W 2200lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



8 ■ **MOD070PL-L38B3K**

LED 36 W 2100lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD070WL-L6B3K

Flow

B BS




EN Metal fittings. Shades — matte black, brass. Dimmable and color temperature adjustment function (3000K-6000K). LED light source.

DE Metallbeschläge. Farbtöne: Mattes Schwarz, Messing. Dimmfunktion und Farbtemperatureinstellung (3000K-6000K). LED-Lichtquelle.

IT Armatura in metallo. Plafoniere: nero opaco, ottone. Funzione di regolazione della luminosità e regolazione della temperatura del colore (3000K-6000K). Sorgente luminosa a LED.


FR Armature en métal. Teintes : noir mat, laiton. Fonction de graduation et de réglage de la température de couleur (3000K - 6000K). Source de lumière LED.



1 ■ ■

1 ■ **MOD147FL-L20BK1**
■ **MOD147FL-L20BSK1**

LED 25W 2600lm
t° 3000-6000K >80Ra 120°
IP 20





MOD147FL-L20BK1

Glint

BS B

LED IP20

EN Fittings material— aluminum. Shades — brass, black. Minimalistic design. Trendy effect of soaring. LED light source. Color temperature is 3000K.

DE Material der Beschläge: Aluminium. Farbtöne: Messing, Schwarz. Minimalistisches Design. Trendeffekt des Schwebens. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K.

IT Materiale dell'armatura - alluminio. Tonalità: ottone, nero. Design minimalista. Effetto galleggiamento alla moda. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore 3000K.

FR Matériau de l'armature : aluminium. Teintes : laiton, noir. Design minimaliste. Effet de lévitation tendance. Source de lumière LED. Température de couleur : 3000K.



1, 2




3, 4




1 ■ MOD072PL-L28BS3K1 2 ■ MOD072PL-L28B3K1 3 ■ MOD072PL-L36BSK1 4 ■ MOD072PL-L36B3K1


LED 24 W 1500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 24 W 1100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 36 W 2200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



LED 36 W 1700lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD072PL-L28BS3K

Motion



EN Aluminium fittings, colors: black, white. LED light source, color temperature: 3000K. A minimalistic design with motion sensor control. Functions: turning on/off and dimming with a slight movement of the hand under the lamp. A 3-meter adjustable wire, suited for rooms with high ceilings.

DE Material der Beschläge - Aluminium, Farben - Schwarz, Weiß. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Minimalistisches Design mit Bewegungssensor-Steuerung. Funktionen: Einschalten, Ausschalten und Dimmen durch einfache Handbewegung unter der Leuchte. Verstellbares Kabel 3m, geeignet für Räume mit hohen Decken.

IT Il materiale dell'armatura è l'alluminio, i colori sono nero, bianco. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. Il design minimalista con il controllo del sensore di movimento. Le caratteristiche tecniche: l'accensione, lo spegnimento e l'oscuramento con un semplice movimento della mano sotto una lampada. Il cavo regolabile da 3 metri è adatto per gli ambienti con soffitti alti.

FR Matériau de l'armature - aluminium, couleurs - noir, blanc. Source de lumière LED, température de couleur : 3000K. Conception minimaliste avec contrôle par détecteur de mouvement. Fonctions : activation, désactivation et gradateur d'un léger mouvement de la main sous la luminaire. Le fil réglable de 3 mètres, adapté aux pièces avec de hauts plafonds.




1 ■



2 □


1 ■ **MOD276PL-L40B3K**

LED 40W 2000lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



2 □ **MOD276PL-L40W3K**

LED 40W 2500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






MOD276PL-L40W3K

Node

G



EN Fittings: metal. Color: gold. The position of the light rings is adjustable. LED light source is covered with matte diffuser. Color temperature is 3000K. High color rendering index is 90Ra.

DE Metallbeschläge, Farbton - Gold. Einstellbare Position der Lichtringe. LED-Lichtquelle, von einem matten Diffusor abgedeckt. Farbtemperatur 3000K. Hoher Farbwiedergabeindex von 90Ra.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo. La tonalità è l'oro. La posizione degli anelli luminosi è regolabile. La sorgente luminosa a LED è ricoperta da un diffusore opaco. Temperatura di colore 3000K. Alto indice di resa cromatica 90Ra.

FR Matériau de l'armature - métal. Teinte - noir. Disposition des anneaux lumineux réglable. Source de lumière LED fermée par diffuseur mat. Température de couleur : 3 000 K. Fort indice de rendu de couleur : 90 Ra.




1




2

1 **MOD165PL-L40G3K**

LED 40 W 2600lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20

2 **MOD165PL-L18G3K**


LED 18 W 1200lm
t° 3000K >90Ra 180°
IP 20





MOD165PL-L18G3K

Peso



EN Metal body. The light source is a lamp with a E27 base (not included).

DE Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung E27 (nicht im Lieferumfang enthalten).

IT Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27 (non inclusa).


FR Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



1


1 **P080PL-01B**
 P080PL-01W

💡 1 × E27 60 W
IP 20





Nuance



EN Fittings - aluminum, color - black, black + brass, white + black, white + brass. Functional decor: a metal rod enables the light element direction to be unfolded and adjusted. LED light source, color temperature - 3000K.

DE Beschläge - Aluminium, Farbe - Schwarz, Schwarz + Messing, Weiß + Schwarz, Weiß + Messing. Funktionelles Dekor - Metallstange ermöglicht das Öffnen und Verstellen der Richtung des Lichtelements. LED-Lichtquelle - Farbtemperatur 3000K.


IT L'armatura è in alluminio, i colori sono nero, nero + ottone, bianco + nero, bianco + ottone. Arredamento funzionale - e' lo stelo in metallo consente di rivelare e regolare la direzione dell'elemento luminoso. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore e' 3000K

FR Armature - aluminium, couleur - noir, noir + laiton, blanc + noir, blanc + laiton. Décor fonctionnel - une tige métallique permet d'ouvrir et d'ajuster la direction de l'élément lumineux. Source de lumière LED - température de couleur 3000K.



- 1
- MOD180WL-L4B3K**
 - MOD180WL-L4B3K1**
 - MOD180WL-L4W3K**
 - MOD180WL-L4W3K1**


LED 4W 200lm
t° 3000K >90Ra 24°
IP 20





MOD180WL-L4B3K

Origami



EN Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. LED light sources with color temperature of 4000K.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Weiß, Schwarz. Bewegliche Konstruktion zur Anpassung der Beleuchtungsintensität und des Designs. Sichere Stromseile. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K.

IT Materiale dell'armatura - metallo. Tonalità: bianco, nero. Struttura snodata per la regolazione del livello di luce e del design. Conduttori sicuri. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore di 4000K.

FR Matériau de l'armature : métal. Teintes: blanc, noir. Construction mobile pour le réglage du niveau d'éclairage et du design. Câbles d'alimentation électriques sécurisés. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4000K.




1




2

1 ■ **MOD163PL-L38B4K1**

LED 46 W 2300lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20

2 □ **MOD163PL-L38W4K1**

LED 46 W 1000lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD163PL-L38B4K1

Ray

B



EN Fittings material— metal, color — black. Dome lamp — matte acrylic and aluminum to match fittings. Light source — SMD-LEDs. Color temperature is 3000K. Adjustable height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Schwarz. Lampenschirm: Mattes Acryl und Aluminium im Farbton der Beschläge. Lichtquelle: SMD-LEDs. Farbtemperatur 3000K. Einstellbare Höhe.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - nero. Plafoniere - acrilico opaco e alluminio in tinta con l'armatura. La sorgente luminosa è LED SMD. Temperatura di colore 3000K. Altezza regolabile.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Globe: acrylique mat et aluminium dans la teinte de l'armature. Source de lumière : LED SMD. Température de couleur : 3000K. Hauteur réglable.




1

2


Z012TL-L8B3K

LED 8 W 750lm
t° 3000K >80Ra 270°
IP 20



Z012FL-L18B3K

LED 18 W 2100lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Z012TL-L8B3K

Renaissance



EN Two options of the body base. Metal, colors: black and satin brass. Marble, colors: black and grey. A metal tube lamp with a hidden diffuser. The series embodies Renaissance aesthetics, skilfully matching color palettes, shapes and materials typical of that period. LED light source. Color temperature: 3000K.

DE Zwei Optionen des Rahmensockels. Metall, Farben - Schwarz und satiniertes Messing. Marmor, Farben - Schwarz und Grau. Rohr-Lampenschirm aus Metall mit verstecktem Diffusor. Die Serie spiegelt die ästhetischen Gefühle der Renaissance wider und kombiniert kunstvoll Farbpaletten, Formen und Materialien, die für diese Zeit charakteristisch sind. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur - 3000K.


IT Due opzioni per la base della custodia. Metallico, i colori sono nero e ottone satinato. Marmo, i colori sono nero e grigio. Il paralume e' un tubo di metallo con il diffusore nascosto. La serie riflette i sentimenti estetici rinascimentali, combinando abilmente le tavolozze di colori, le forme ed i materiali caratteristici del Rinascimento. La sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore e' 3000K.

FR Deux options de base du corps. Métal, couleurs - noir et laiton satiné. Marbre, couleurs - noir et gris. Abat-jour - tube en métal avec un diffuseur caché. La série reflète les sensibilités esthétiques de la Renaissance, combinant superbement les palettes de couleurs, les formes et les matériaux caractéristiques de l'époque. Source de lumière LED. Température de couleur - 3000K.




1 **MOD256WL-L5BS3K1** 2 **MOD256WL-L5BS3K2** 3 **MOD256WL-L5BS3K3** 4 **MOD256WL-L5B3K**


LED 6W 170lm
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20




LED 6W 170lm
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20



LED 6W 170lm
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20



LED 6W 170lm
t° 3000K >80Ra 30°
IP 20





MOD256WL-L5BS3K3

Rida

G W


NEW IP20 LED

EN Metal fittings, color – white. Matte acrylic hides integrated LED sources. Geometric design: the design consists of rectangles superimposed on each other.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Weiß. Mattes Acryl verbirgt integrierte LED-Quellen. Geometrisches Design: die Konstruktion besteht aus übereinander angeordneten Rechtecken.

IT Armatura in metallo, colore - bianca. L'acrilico opaco nasconde le sorgenti LED integrate. Disegno geometrico: la struttura è costituita da rettangoli sovrapposti l'uno all'altro.

FR Armature métallique, couleur : blanche. L'acrylique mat dissimule les sources LED intégrées. Design géométrique : la construction est composée de rectangles superposées les uns sur les autres.






1  **MOD015CL-L80WK** 2  **MOD015CL-L80GK** 3  **MOD015CL-L80W**

LED 78 W 4300lm
t° 3000-4000K >80Ra 120°
IP 20

LED 78 W 4300lm
t° 2600-3500K >80Ra 120°
IP 20

LED 80 W 4100lm
t° 3000K >80Ra 360°
IP 20





Saturno

BS



EN Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.

DE Material der Beschläge: Edelstahl, Farbton: Messing. Integrierte LED-Lichtquelle. Neutrale Farbtemperatur 4000K. Trendige Kreisform. Die Serie umfasst Pendelmodelle mit unterschiedlichen Durchmessern.

IT Materiale dell'armatura - acciaio inossidabile, colore - ottone. Sorgente luminosa a LED integrata. Temperatura di colore neutro 4000K. Forma circolare alla moda. La serie comprende modelli a sospensione di vari diametri.

FR Matériau de l'armature : acier inoxydable, couleur: laiton. Source de lumière LED intégrée. Température de couleur neutre de 4000K. Forme arrondie tendance. La série comprend des modèles de suspensions de différents diamètres.



1




2



3


1 MOD415PL-L36BS4K

LED 36W 2500lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




2 MOD415PL-L45BS4K

LED 45W 3100lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



3 MOD415PL-L60BS4K

LED 60W 4200lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20





MOD415PL-L36BS4K

MOD415PL-L45BS4K

MOD415PL-L60BS4K

Skyline

BS W


NEW LED IP20

EN Fittings material – metal, shade – black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature – 4000K.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Zwei Farbtöne für dekorative Elemente: Schwarz + Messing, Schwarz + Weiß. Asymmetrische Komposition schafft einen Effekt des maritimen Sonnenuntergangs im Design. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe. Die Wandleuchte kann sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 4000K.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è nero. Gli elementi decorativi sono realizzati in due colori: nero + ottone, nero + bianco. La composizione asimmetrica crea un effetto del tramonto marino nel design. L'altezza regolabile delle sospensioni. Le applique possono essere utilizzate sia verticalmente che orizzontalmente. L'illuminazione a LED, la temperatura del colore-4000K.

FR Matériel de l'armature - métal, teinte - noir. Deux combinaisons de teinte pour les éléments décoratifs : noir + laiton, noir + blanc. La composition asymétrique crée l'effet d'un coucher de soleil maritime dans le design. Hauteur de suspension réglable. L'applique murale peut être utilisée à la fois verticalement et horizontalement. Source de lumière LED, température de couleur - 4000K.




1 **MOD179WL-L22BS4K**
MOD179WL-L22W4K

LED 23W 700lm
 t° 4000K >80 Ra 120°
 IP 20




2 **MOD179PL-L26BS4K**
MOD179PL-L26W4K

LED 26W 800lm
 t° 4000K >80 Ra 120°
 IP 20



3 **MOD179WL-L22BS4K1**
MOD179WL-L22W4K1

LED 23W 700lm
 t° 4000K >80 Ra 120°
 IP 20





MOD179PL-L26W4K

MOD179WL-L22W4K

MOD179WL-L22W4K1

Stelo

B **BS**

EN Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp — transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes.

DE Metallbeschläge in 2 Farbtönen: Schwarz und Messing. Lampenschirm: Transparenter Glasrohr. LED Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 3000K. Einfache geometrische Formen.

IT Armatura metallica in due tonalità: nero e ottone. Plafoniera: tubo di vetro trasparente. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore di 3000K. Forme geometriche semplici.


FR Armature en métal en deux teintes : noir et laiton. Globe : tube de verre transparent. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 3000K. Formes géométriques simples.



1 ■ ■

■ **MOD116WL-L7B3K**
■ **MOD116WL-L7BS3K**

LED 7W 600lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD116WL-L7BS3K

Supersymmetry

B W

LED IP20 SMART TUYA

EN Fittings material— metal. Shades — white, black, matte black. Dimmable driver. Transforming lamp, source of general and directional light. Symmetrical parts are separated and connected using magnetic elements. LED light source.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Weiß, Schwarz, mattes Schwarz. Dimmbarer Treiber. Die Kombi-Leuchte, eine Quelle für allgemeines und gerichtetes Licht. Symmetrische Teile werden durch magnetische Elemente getrennt und miteinander verbunden. LED-Lichtquelle.


IT Materiale dell'armatura - metallo. Tonalità: bianco, nero, nero opaco. driver dimmerabile. Lampada-trasformatore, sorgente di luce generale e direzionale. Le parti simmetriche sono separate e collegate mediante elementi magnetici. Sorgente luminosa a LED.

FR Matériau de l'armature : métal. Teintes: blanc, noir, noir mat. Commande de variation. Luminaire transformable, source d'éclairage général et orientable. Les parties symétriques se séparent et s'assemblent à l'aide d'éléments aimantés. Source de lumière LED.




1 ■ **P096PL-L11BK**
□ **P096PL-L11WK**

LED 17 W 880lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20



2 ■ **P096PL-L11BK1**
□ **P096PL-L11WK1**

LED 18 W 1000lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20





P096PL-L11BK



Tau



EN Aluminum body. Shades – gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.

DE Rahmen aus Aluminium. Farbtöne: Gold, eine Kombination aus Gold und Schwarz. Zwei Arten von Diffusoren: Ein Silikonschlauch und ein superfestes Kabelbündel (vergilbt im Laufe der Zeit nicht, hat eine hohe Festigkeit). Weiches, gleichmäßiges Leuchten dank der hohen Dichte der LEDs. Farbtemperatur 3000K. LED-Lichtquelle.


IT Corpo in alluminio. Sfumature: oro, combinazione di oro e nero. Diffusore di due tipi: tubo in silicone e laccio super resistente super resistente (non ingiallisce nel tempo, ha un'elevata resistenza). Luce morbida e uniforme grazie all'alta densità dei LED. Temperatura di colore 3000K. Sorgente luminosa a LED.

FR Corps en aluminium. Teintes : dorée, combinaison de dorée et noir. Diffuseur de deux types : tube silicone et gaine extra résistante (ne jaunit pas avec le temps, possède une forte solidité). Éclairage doux uniforme grâce à une haute densité des LED. Température de couleur : 3000K. Source de lumière LED.




1 ■ **MOD146PL-L40B3K**
■ **MOD146PL-L40G3K**

LED 40 W 2200lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



2 ■ **MOD166PL-L30GB3K**
■ **MOD166PL-L30G3K**

LED 30 W 1500lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20





MOD166FL-L15B3K

Tau




4 ■

3 ■

5 ■

3 ■ MOD166PL-L20G3K

LED 21W 910lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20




4 ■ MOD166FL-L15B3K

LED 15W 450lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



5 ■ MOD166WL-L12G3K

LED 13W 600lm
t° 3000K >80Ra 260°
IP 20



Plons

BS

NEW

LED

IP20

EN Aluminium fittings, color: brass. Silicone diffuser. LED light source, color temperature: 3000K.

DE Material der Beschläge - Aluminium, Farbe - Messing. Silikondiffusor. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.


IT Il materiale dell'armatura è alluminio, il colore è l'ottone. Il diffusore e' in silicone. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K.

FR Matériau de l'armature - aluminium, couleur - laiton. Diffuseur en silicone. Source de lumière LED, température de couleur 3000K.




1 **MOD283CL-L34BS3K** 2 **MOD283TL-L12BS3K**

LED 34W 2040lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20




LED 12W 760lm
t° 3000K >80Ra 180°
IP 20



Radiance

G




EN Metal fittings coated with a galvanic layer of satin brass. A built-in LED light source. Silicone diffuser. Color temperature: 3000K. Suspended lamps are equipped with a 3-meter adjustable wire for rooms with high ceilings.

DE Metallbeschläge, die mit einer galvanischen Schicht aus satiniertem Messing beschichtet sind. Eingebaute LED-Lichtquelle. Silikondiffusor. Farbtemperatur 3000K. Die Pendelleuchten haben ein verstellbares Kabel von 3m für Räume mit hohen Decken.

IT L'armatura metallica e' coperto da uno strato di un ottone satinato. Il sorgente luminosa a LED integrata. Il diffusore fatto in silicone. La temperatura di colore e' 3000K. Le lampade a sospensione hanno un cavo regolabile della lunghezza di 3 metri per gli ambienti con soffitti alti.

FR Armature métallique recouverte d'une couche galvanique de laiton satiné. Source de lumière LED intégrée. Diffuseur en silicone. Température de couleur 3000K. Les suspensions disposent d'un fil réglable de 3 mètres des pièces avec de hauts plafonds.



1	2	3	4
MOD278CL-L50G3K	MOD278PL-L86G3K	MOD278PL-L86G3K1	MOD278PL-L50G3K
LED 50 W 2250lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 80 W 3150lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 80 W 1900lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 50 W 2150lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20





MOD278PL-L86G3K1

Mira



EN A metal luminous element in two colors (brass, black) with a hidden diffuser. A white matte reflector disc softly diffuses the light. LED light source, Color temperature: 3000K.


DE Lichtelement aus Metall in zwei Farben (Messing, Schwarz) mit verstecktem Diffusor. Die weiße und matte Reflektorscheibe streut das Licht sanft. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K.

IT L' elemento luminoso metallic e' in due colori (ottone, nero) con il diffusore nascosto. Il riflettore a disco bianco opaco diffonde delicatamente la luce. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K.

FR Élément lumineux en métal bicolore (laiton, noir) avec diffuseur caché. Le disque réflecteur blanc mat diffuse doucement la lumière. Source de lumière LED, température de couleur 3000K.




1




2

1 ■ **MOD279WL-L14B3K**

LED 14 W 200lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20

2 ■ **MOD279WL-L14G3K**

LED 14 W 300lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20





MOD279WL-L14B3K

SPECTACULAR MOMENTS OF LIGHT REFLECTION

As an adept artisan, I craft luminous strokes and reflections, fashioning enthralling scenes of light and shadow that infuse space with warmth and an enigmatic allure. I stand as a wellspring of inspiration, a transformative force that imbues your surroundings with charm and mystique.

The Light Reflection collection draws its essence from the peerless theater of shadows, where narratives unfurl through the interplay of radiant beams and obsidian glimmers.

Pro
Line
Rim


P. 354

P. 362

P. 364



Pro Base



EN Fittings material – metal. Fittings' shades – black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Models with acrylic diffuser have LED light source, color temperature 4000K..

DE Material der Beschläge - Metall. Farbtöne der Beschläge - Schwarz, Weiß, Gold. Minimalistische, lakonische und schlanke Formen. Bequem für die Zusammenstellung von Kompositionen. Bei Modellen mit Acryl-Diffusor - LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 4000K.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero, bianco, oro. Le forme sono minimaliste, sottili e laconici. Esse sono comode per la creazione delle composizioni. I modelli con diffusore acrilico dotati dell'illuminazione a LED, la temperatura del colore-4000K.


FR Matériel de l'armature - métal. Teinte de l'armature - noir, blanc, or. Formes minimalistes, formes minces laconiques. Pratiques pour faire des compositions. Les modèles avec diffuseur en acrylique ont une source de lumière LED, température de couleur 4000K.



1

1 **MOD159PL-L6G4K2**
MOD159PL-L6B4K2
MOD159PL-L6W4K2


LED 6 W 500lm
t° 4000K >90 Ra 24°
IP 20





MOD159PL-L6W4K2

Pro Extra



EN Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Models with acrylic diffuser have LED light source, color temperature 4000K.

DE Material der Beschläge - Metall. Farbtöne der Beschläge - Schwarz, Weiß, Gold. Minimalistische, lakonische und schlanke Formen. Bequem für die Zusammenstellung von Kompositionen. Bei Modellen mit Acryl-Diffusor - LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 4000K.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero, bianco, oro. Le forme sono minimaliste, sottili e laconici. Esse sono comode per la creazione delle composizioni. I modelli con diffusore acrilico dotati dell'illuminazione a LED, la temperatura del colore-4000K.

FR Matériel de l'armature - métal. Teinte de l'armature - noir, blanc, or. Formes minimalistes, formes minces laconiques. Pratiques pour faire des compositions. Les modèles avec diffuseur en acrylique ont une source de lumière LED, température de couleur 4000K.



1 **MOD160PL-L6G4K1**
MOD160PL-L6B4K1
MOD160PL-L6W4K1


LED 6 W 500lm
t° 4000K >90Ra 24°
IP 20





MOD160PL-L6B4K1

Pro Shade



EN Fittings material – metal. Fittings' shades – black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Models with acrylic diffuser have LED light source, color temperature 4000K.

DE Material der Beschläge - Metall. Farbtöne der Beschläge - Schwarz, Weiß, Gold. Minimalistische, lakonische und schlanke Formen. Bequem für die Zusammenstellung von Kompositionen. Bei Modellen mit Acryl-Diffusor - LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 4000K.


IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero, bianco, oro. Le forme sono minimaliste, sottili e laconici. Esse sono comode per la creazione delle composizioni. I modelli con diffusore acrilico dotati dell'illuminazione a LED, la temperatura del colore-4000K.

FR Matériel de l'armature - métal. Teinte de l'armature - noir, blanc, or. Formes minimalistes, formes minces laconiques. Pratiques pour faire des compositions. Les modèles avec diffuseur en acrylique ont une source de lumière LED, température de couleur 4000K.

1

1 **MOD157PL-L6G4K1**
MOD157PL-L6B4K1
MOD157PL-L6W4K1

LED 6W 500lm
t° 4000K >90Ra 75°
IP 20







MOD157PL-L6G4K1

MOD157PL-L6B4K1

MOD157PL-L6W4K1

Pro Focus



EN Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold, silver, brass. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. Light source - lamp with a GU10 base. Lamps are not included.

DE Material der Beschläge - Metall. Farbtöne der Beschläge - Schwarz, Weiß, Gold, Silber, Messing. Minimalistische, lakonische und schlanke Formen. Bequem für die Zusammenstellung von Kompositionen. . Lichtquelle - Leuchtmittel mit GU10-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, i colori sono nero, bianco, oro, argento, ottone. Le forme sono minimaliste, sottili e laconici. Esse sono commode per la creazione delle composizioni. La sorgente dell'illuminazione sono le lampadine con portalampe GU10. Le lampadine non sono disponibili su questo modello.


FR Matériel de l'armature - métal. Teinte de l'armature - noir, blanc, or, argent, laiton. Formes minimalistes, formes minces laconiques. Pratiques pour faire des compositions. Source de lumière - lampe avec culot GU10. Les lampes ne sont pas incluses.



1

- 1 **MOD161PL-01G1**
- MOD161PL-01W1**
- MOD161PL-01BS1**
- MOD161PL-01CM1**
- MOD161PL-01B1**

1 × GU10 6 W
IP 20





MOD161PL-01W1

Line

W

B

MG

NEW

IP20


LED

EN Fittings material— metal and acrylic, shades — white, black, matte gold. Integrated LED sources, acrylic diffuser. Color temperature is from 3000K to 4000K. Trendy asymmetry in design. Adjustable height.

DE Material der Beschläge: Metall und Acryl, Farbtöne: Weiß, Schwarz, mattes Gold. Integrierte LED-Quellen, Acryl-Diffusor. Farbtemperatur von 3000K bis 4000K. Trendige Asymmetrie im Design. Einstellbare Höhe.

IT Materiale dell'armatura - metallo e acrilico , tonalità - bianco, nero, oro opaco. Sorgenti LED integrate, diffusore in acrilico. Temperatura di colore da 3000K a 4000K. Asimmetria alla moda nel design. Altezza regolabile.

FR Matériau de l'armature : métal et acrylique, teintes : blanc, noir, dorée mat. Sources LED intégrées, diffuseur acrylique. Température de couleur : de 3000K à 4000K. Design asymétrique tendance. Hauteur réglable.



MOD016PL-L75MG3K	MOD016PL-L75MG4K	MOD015CL-L80B	MOD016CL-L80BK
LED 79 W 3100lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	LED 75 W 3500lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20	LED 80 W 4100lm t° 3000K >80Ra 360° IP 20	LED 78 W 2900lm t° 3000-4000K >80Ra 120° IP 20







MOD016PL-L75B

- 5 ■ **MOD054PL-L52B4K** 6 ■ **MOD054PL-L52B3K** 7 ■ **MOD016PL-L75B**
□ **MOD016PL-L75W**


LED 52W 2200lm
t° 4000K >80Ra 60°
IP 20



LED 52W 2000lm
t° 3000K >80Ra 60°
IP 20




LED 79W 3100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Rim

BS B




EN Fittings material— aluminum, shades — black, brass. Relevant circle shape. Integrated LED light sources. The position of the rings of pendant models is adjustable. Wall lamp with light source beamed to the wall — trendy reflective backlight.





DE Material der Beschläge: Aluminium, Farbtöne: Schwarz, Messing. Aktuelle Kreisform. Integrierte LED-Lichtquellen. Einstellbare Position der Ringe der Pendelmodelle. Wandleuchten mit einer Lichtquelle, die auf die Wand gerichtet ist: eine trendige reflektierte Beleuchtung.

IT Materiale dell'armatura — alluminio, tonalità — nero, ottone. Forma moderna del cerchio. Sorgenti luminose a LED integrate. La posizione degli anelli dei modelli pensili è regolabile. Applique con sorgente luminosa diretta alla parete — illuminazione indiretta alla moda.

FR Matériau de l'armature : aluminium, teintes : noir, laiton. Forme arrondie en vogue. Sources de lumière LED intégrées. Position des anneaux des modèles de suspension réglable. Applique avec source de lumière orientée vers le mur : luminaire réfléchissant tendance.



1	■ MOD058CL-L25B3K ■ MOD058CL-L25BS3K	2	■ MOD058CL-L25B4K ■ MOD058CL-L25BS4K	3	■ MOD058CL-L35B4K ■ MOD058CL-L35BS4K	4	■ MOD058CL-L35B3K ■ MOD058CL-L35BS3K
LED 25W 1200lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20		LED 25W 1200lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20		LED 37W 1800lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20		LED 37W 1800lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20	





MOD058CL-L35BS4K

- 5

■

MOD058WL-L25B3K

■

MOD058WL-L25BS3K
- 6

■

MOD058WL-L35B3K

■

MOD058WL-L35BS3K
- 7


■

MOD058WL-L50B3K


■

MOD058WL-L50BS3K


LED 25W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




LED 37W 1800lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20






LED 51W 2400lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Rim



8 ■ MOD058PL-L65B3K ■ MOD058PL-L65BS3K LED 81W 2800lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 	9 ■ MOD058PL-L54B3K ■ MOD058PL-L54BS3K LED 61W 3500lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 	10 ■ MOD058PL-L42B3K ■ MOD058PL-L42BS3K LED 51W 3000lm t° 3000K >80Ra 120° IP 20 	11 ■ MOD058PL-L42B4K ■ MOD058PL-L42BS4K LED 51W 3000lm t° 4000K >80Ra 120° IP 20 
--	--	--	---




MOD058PL-L100BS3K

- 12

MOD058PL-L32B4K

MOD058PL-L32BS4K

LED 37W 2200lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




- 13

MOD058PL-L32B3K

MOD058PL-L32BS3K


LED 37W 2200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Rim



14, 15



16, 17




18



19


14 ■ **MOD058PL-L74B3K**
■ **MOD058PL-L74BS3K**

LED 88 W 5200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20




15 ■ **MOD058PL-L74B4K**
■ **MOD058PL-L74BS4K**

LED 88 W 5200lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20




16 ■ **MOD058PL-L100B4K**
■ **MOD058PL-L100BS4K**

LED 115 W 6100lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



17 ■ **MOD058PL-L100B3K**
■ **MOD058PL-L100BS3K**

LED 115 W 6100lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20





MOD058PL-L074BS3K


- 18
- MOD058PL-L22B3K**
MOD058PL-L22BS3K

LED 25W 1200lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



- 19
- MOD058PL-L55B3K**
MOD058PL-L55BS3K

LED 61W 3500lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 20



Accessories Rim

BS B



1  



2  



- 1  **MOD058A-02BS**
 **MOD058A-02B**
- 2  **MOD058A-03BS**
 **MOD058A-03B**

Satellite

W B

IP20 LED

EN Fittings are made of metal in two colors: white and black. Spots with LED modules do not move around the ring and are adjustable in two planes: horizontally (340°), vertically (90°).

DE Beschläge aus Metall in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. Strahler mit LED-Modulen bewegen sich nicht um den Ring und sind in zwei Ebenen verstellbar: horizontal (340°) und vertikal (90°).

IT L'armatura è realizzata in metallo di due tonalità: bianco e nero. I faretti con moduli LED non si muovono attorno all'anello e sono orientabili su due piani: orizzontalmente (340°), verticalmente (90°).


FR Armature réalisée en métal en deux teintes : blanc et noir. Spots avec modules LED non déplaçables sur l'anneau et réglables dans les deux plans : à l'horizontale (340°) et à la verticale (90°).



1 ■ □

1 ■ **MOD102PL-L42B**
□ **MOD102PL-L42W**

LED 42 W 3900lm
t° 3000K >80 Ra 24°
IP 20





Universal base

W B



- 1 ■ SPR-BASE-R-03-B
□ SPR-BASE-R-03-W
- 2 ■ SPR-BASE-R-02-B
□ SPR-BASE-R-02-W
- 3 ■ SPR-BASE-03-B
□ SPR-BASE-03-W





SPR-BASE-R-03-B

Bergamo

BCH

WCH

CH

W

IP20

EN Metal fittings. Two color scores: white and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors – beige, grey, white. Lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge. Zwei Farbtöne: Weiß und Chrom. Lampenschirm aus Textil und Leinen, auf PVC aufgetragen. Farbtöne: Beige, Grau, Weiß. Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura metallica. Due combinazioni di colori: bianco e cromato. Paralume in tessuto e lino applicato al PVC. Colori: beige, grigio, bianco. Lampadina con attacco E27.

FR Armature métallique. Deux choix de couleurs : blanc et chrome. Abat-jour en textile et lin appliqué sur PVC. Couleurs : beige, gris, blanc. Ampoule à culot E27.



1



2







3



4


1  MOD613CL-03W	2  MOD613CL-03W1	3  MOD613CL-04GR	4  MOD617CL-04GR
 3 x E27 60 W IP 20	 3 x E27 60 W IP 20	 3 x E27 60 W IP 20	 3 x E27 60 W IP 20





MOD613CL-04GR

Calvin



EN Floor lamp on a tripod. Base material— wood and metal. Decorative wing screws. Cotton lampshade, applied to PVC. Color — brown, white and black.

DE Stehleuchte auf einem Stativ. Sockelmaterial: Holz und Metall. Dekorative Flügelschrauben. Lampenschirm aus Baumwolle, auf PVC aufgetragen. Farbtöne: Braun, Weiß und Schwarz.


IT Lampada da terra su treppiede. Il materiale di piede è legno e metallo. Viti ad alette decorative. Paralume in cotone applicato al PVC. Colore: marrone, bianco e nero.

FR Lampadaire sur trépied. Matériau de la base : bois et métal. Vis à oreilles décoratives. Abat-jour en coton appliqué sur PVC. Couleur : marron, blanc et noir.



- 1 ■ **Z177FL-01B**
- **Z177FL-01W**
- **Z177FL-01BR**


1 × E27 60 W
IP 20





Campanula

B



EN Fittings - metal telescopic tube in black color. Textile lampshade in black color. The base is made of concrete to maintain the balance of the structure. E27 base.

DE Beschläge: Teleskoprohr aus Metall in Schwarz. Lampenschirm aus Textil in Schwarz. Der Sockel besteht aus Beton zum Gleichgewicht halten der Konstruktion. Fassung E27.

IT Armatura: un tubo telescopico in metallo di colore nero. Paralume in tessuto di colore nero. Il piede è in cemento per mantenere l'equilibrio della struttura. Attacco E27.


FR Armature : tube métallique télescopique de couleur noire. Abat-jour en textile de couleur noire. Base en béton pour assurer l'équilibre de l'ouvrage. Culot E27.



1 ■

1 ■ **Z002FL-01B**

1 × E27 60 W
IP 20





Z002FL-01B

Impressive

G



EN Fittings of stainless steel. Color – gold. Lampshade – white fabric. Decorative chains have the same color as the fittings. Removable fabric diffuser softens light flux. Light source – lamps with E14 base.

DE Beschläge aus Edelstahl. Farbton: Gold. Lampenschirm: weißer Stoff. Dekorative Ketten im Farbton der Beschläge. Der abnehmbare Stoffdiffusor mildert den Lichtstrom. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in acciaio inossidabile. Colore – oro. Paralume – tessuto bianco. Catene decorative in tinta con l'armatura. Il diffusore in tessuto rimovibile ammorbidisce il flusso luminoso. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature en acier inoxydable. Couleur : dorée. Abat-jour en tissu blanc. Chaînettes décoratives dans la teinte de l'armature. Le diffuseur amovible en tissu tamise le flux lumineux. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1




2



3


1 MOD151PL-05G

5 x E14 40 W
IP 20




2 MOD151WL-01G

1 x E14 40 W
IP 20



3 MOD151TL-01G

1 x E27 40 W
IP 20





MOD151PL-05G

MOD151TL-01G

Reflex

W

NEW

LED

IP20



EN Fittings and dome lamp of metal and acrylic. Color – white. Decorative reflective element made of translucent textured fabric. Adjustable height. LED light sources with a color temperature of 3000K.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall und Acryl. Farbton: Weiß. Dekoratives lichtreflektierendes Element aus durchscheinendem, strukturiertem Stoff. Einstellbare Höhe. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 3000K.

IT Armatura e plafoniera in metallo e acrilico. Colore – bianco. Elemento decorativo riflettente in tessuto testurizzato traslucido. Altezza regolabile. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore di 3000K.

FR Armature et globe en métal et acrylique. Couleur : blanc. Élément décoratif réfléchissant en tissu texturé translucide. Hauteur réglable. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 3000K.




1



2


1 **MOD154PL-L6W3K1**

LED 39 W 2300lm
t° 3000K >80 Ra 300°
IP 20



2 **MOD154PL-L6W3K**

LED 14 W 950lm
t° 3000K >80 Ra 300°
IP 20





MOD154PL-L6W3K1



Talento

CH



EN Metal fittings, color – chrome. Textile lampshades, applied to PVC. Color – white. Decorative elements – bulk crystal of complex cut. Height of the pendant chandelier is adjustable.

DE Metallbeschläge in Chrom. Lampenschirme aus Textil, auf PVC aufgetragen. Farbton: Weiß. Dekor: massive Kristalle mit komplexem Schliff. Einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte.

IT Armatura in metallo, colore - cromo. Paralumi in tessuto applicato al PVC. Colore bianco. Decoro: grandi cristalli di taglio complesso. L'altezza del lampadario sospeso è regolabile.

FR Armature en métal, couleur : chrome. Abat-jours en textile appliqué sur PVC. Couleur : blanc. Élément décoratif : cristaux massifs à taille complexe. Hauteur du lustre suspendu réglable.



1




2



3


1 **DIA008PL-05CH**

5 x E14 40 W
IP 20




2 **DIA008WL-01CH**

1 x E14 40 W
IP 20



3 **DIA008TL-01CH**

1 x E27 40 W
IP 20






DIA800TL-01CH

DIA800PL-05CH

Bianco

BS



EN Metal fittings, color – brass. Lampshade – white cotton. Design highlight – natural stone elements (alabaster). Trendy mix of textures. Laconic forms in American style.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm: Weiße Baumwolle. Highlight des Designs: Elemente aus Naturstein (Alabaster). Trendige Mischung von Texturen. Lakonische Formen im amerikanischen Stil.

IT Armatura in metallo, colore - ottone. La plafoniera è in cotone bianco. Il valore aggiunto del design sono gli elementi in pietra naturale (alabastro). Mix di trame alla moda. Forme laconiche in stile americano.

FR Armature métallique, couleur laiton. Abat-jour en coton blanc. Point fort du design : éléments en pierre naturelle (albâtre). Mélange tendance des textures. Formes laconiques dans le style américain.




1



2


1 **Z030TL-01BS**

1 x E27 60 W
IP 20





2 **Z031TL-01BS**

1 x E27 60 W
IP 20





Bicones



EN Fittings and dome lamp of metal in two colors: white, grey. Beech decorative element. The wood is covered with transparent lacquer. Contemporary Scandinavian aesthetics. Adjustable height.

DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall in zwei Farbtönen: Weiß, Grau. Dekoratives Element aus Buche. Das Holz ist mit farblosem Lack beschichtet. Aktuelle skandinavische Ästhetik. Einstellbare Höhe.

IT Armatura e plafoniera in metallo in due tonalità: bianco, grigio. Elemento decorativo in faggio. Il legno è rivestito di lacca incolore. Estetica scandinava contemporanea.

FR Armature et globe en métal en deux teintes : blanc, gris. Élément décoratif en hêtre. Bois recouvert d'un vernis incolore. Esthétique scandinave en vogue. Hauteur réglable.



1





2

1 **P359-PL-140-W**
 P359-PL-140-C

💡 1 x E27 60 W
IP 20

2 **P359-PL-01-W**
 P359-PL-220-C

💡 1 x E27 60 W
IP 20





P359-PL-140-W

P359-PL-140-W

Broni

B
GR

IP20



EN Black metal fittings. Grey concrete dome lamp. Optional ceiling mount. Height is adjustable by cord.

DE Metallbeschläge in Schwarz. Lampenschirm aus Beton in Grau. Zusätzliche Deckenbefestigung. Durch ein Seil einstellbare Höhe.

IT Armatura in metallo nero. Plafoniera in cemento grigio. Supporto aggiuntivo a soffitto. L'altezza è regolabile con un cordino.

FR Armature métallique de couleur noire. Globe béton de teinte grise. Fixation de plafond supplémentaire. Hauteur réglable par un cordon.




1



2


1 ■ **T434-PL-01-GR**

💡 1 × E27 60 W
IP 20



2 ■ **T451-PL-01-GR**


💡 1 × E27 60 W
IP 20





T434-PL-01-GR

Cane



EN Fittings material - metal, color - black. An outer spherical wire-woven lampshade in beige and black colors. The inner dome lamp is a white matte glass sphere. A novel mix of Neo-Classicism and eco-trend: handiwork + natural materials. Adjustable wire length: 3 meters. Light source - lamp with a G9 base.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbe - Schwarz. Außenseite - kugelförmiger Lampenschirm aus Drahtgeflecht in Beige und Schwarz. Innenseite - weiße Milchglaskugel. Eine ungewöhnliche Mischung aus Neoklassik und Öko-Trend - handgefertigt + natürliche Materialien. Die einstellbare Kabellänge - 3 Meter. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G9-Fassung.

IT Il materiale dell'armatura è metallo, il colore è nero. Il paralume sferico esterno è in tessitura a filo metallico nei colori beige e nero. Il paralume interno è una sfera di vetro bianco opaco. Un insolito mix di neoclassici ed eco-trend è fatto a mano + i materiali naturali. La lunghezza del cavo regolabile è di 3 metri. La sorgente luminosa è una lampadina con un portalampada G9.

FR Le matériau de l'armature est le métal, la couleur est noire. Abat-jour extérieur sphérique tissé en fil beige et noir. L'abat-jour intérieur est une boule blanche mate en verre. Un mélange inhabituel de néo-classicisme et d'éco-tendance - travail à la main + matériaux naturels. Longueur de fil réglable - 3 mètres. Source lumineuse - lampe avec culot G9.





1 **MOD204PL-01BG1**
MOD204PL-01B1

1 x G9 28 W
IP 20

2 **MOD204PL-01BG**
MOD204PL-01B

1 x G9 28 W
IP 20





MOD204PL-01BG1

MOD204PL-01BG

Marmo

G



EN Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.

DE Metallbeschläge, galvanisiert im Farbton Gold. Dekor: Natursteinplatten mit einem strukturierten Muster. Kombination aus rechteckigen Linien und abgerundeten Elementen im Design. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo galvanizzata in colore oro. Decoro: lastre di pietra naturale con disegno strutturato. Combinazione di linee rettangolari ed elementi arrotondati nel design. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E14.

FR Armature métallique galvanisée de couleur dorée. Élément décoratif : plaques de pierre naturelle avec dessin texturé. Combinaison des lignes rectangulaires et des éléments ronds dans le design. Source de lumière : ampoule à culot E14.



1 **MOD099PL-03G**

3 x E14 40 W
IP 20

2 **MOD099PL-06G**





6 x E14 40 W
IP 20

3 **MOD099WL-01G2**

1 x E14 40 W
IP 20

4 **MOD099WL-01G**

1 x E14 40 W
IP 20







5




6



7


5 **MOD099FL-02G**

💡 2 x G9 40 W
IP 20




6 **MOD099WL-01G3**

💡 1 x E14 40 W
IP 20



7 **MOD099TL-01G**

💡 1 x E27 40 W
IP 20



Solid

GR

NEW

LED

IP20



EN Concrete base, color: grey. LED light source, color temperature: 3000K. Diffuser: acrylic tube with a built-in LED light source. Trendy and distinguished design. A stable structure with a compact base to be closely placed to the wall. Controlled with a switch button on the wire.

DE Sockel aus Beton, Farbe - grau. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur 3000K. Diffusor: Acrylrohr mit integrierter LED-Lichtquelle. Trendiges und ungewöhnliches Design. Stabile Ausführung mit kompaktem Sockel für die Aufstellung nah an die Wand. Die Steuerung erfolgt über einen Schaltknopf am Kabel.

IT La base è in cemento, il colore è grigio. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. Il diffusore è il tubo acrilico con la sorgente luminosa a LED integrata. Il design di tendenza è insolito. La struttura stabile con una base compatta per il posizionamento vicino alla parete. Il controllo avviene tramite il pulsante dell'interruttore situato sul cavo.


FR La base est en béton, couleur - gris. Source lumineuse LED, température de couleur 3000K. Diffuseur : tube acrylique avec source de lumière LED intégrée. Design tendance et insolite. Construction stable avec base compacte pour un placement proche du mur. Contrôle - bouton de l'interrupteur sur le fil.



MOD099PL-06G

1 ■ MOD277FL-L24GR3K

LED 24 W 2350lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



Petra

BS

NEW

LED

IP20




EN Aluminum body, shade - graphite. Rounded plastic diffuser, large area of uniform and saturated light. LED light source. Color temperature - 3000K. Protection Code IP54.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Abgerundeter Diffusor aus Kunststoff - große Fläche von gleichmäßigem und gesättigtem Licht. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur - 3000K. Schutzgrad - IP54.


IT Il corpo e' in alluminio, il colore è grafite. Il diffusore arrotondato in plastic e' una vasta area di luce uniforme e ricca. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore e' 3000K. Il grado di protezione e' IP54.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en plastique arrondi - une grande zone de lumière uniforme et saturée. Source de lumière LED. Température de couleur - 3000K. Degré de protection - IP54.

1

1 **MOD250PL-L36BS3K**

LED 35W 2400lm
t° 3000K >80Ra 80°
IP 20






MOD250PL-L36BS3K

Roots

B



EN Fittings material – metal, shade – black. Lampshade - 5-layer plywood of beige shade, coated with a special lacquer. Fabric black wire. Adjustable height. Simple concise shape, natural materials. E27 base.

DE Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Lampenschirm - Beigetones 5-Schichtenfurnier, beschichtet mit Speziallack. Schwarzer Textildraht. Einstellbare Höhe. Einfache lakonische Formen, Naturstoffe. E27-Fassung.

IT Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è nero. Il paralume di colore beige e' realizzato in compensato a 5 strati rivestito con una vernice speciale. Tessuto filo in colore di nero. L'altezza e' regolabile. Le forme sono semplici, sottili e laconici, i materiali sono naturali. Il portalampada di E27.

FR Matériel de l'armature - métal, teinte - noir. Abat-jour - contreplaqué à 5 couches de nuance beige, recouvert d'un vernis spécial. Fil noir en tissu. Hauteur réglable. Forme simple et concise, matériaux naturels. Culot E27.




1, 2, 3




1 ■ **MOD197PL-01W**

1 x E27 40 W
IP 20




2 ■ **MOD197PL-01W1**

1 x E27 40 W
IP 20



3 ■ **MOD197PL-01W2**

1 x E27 40 W
IP 20







4, 5



6, 7



4 ■ MOD191PL-01W	5 ■ MOD191PL-01W1	6 ■ MOD192PL-01W	7 ■ MOD192PL-01W1
💡 1 x E27 40 W IP 20	💡 1 x E27 40 W IP 20	💡 1 x E27 40 W IP 20	💡 1 x E27 40 W IP 20
			


Roots




8, 9



10, 11



12, 13

8 ■ MOD193PL-01W	9 ■ MOD193PL-01W1	10 ■ MOD194PL-01W	11 ■ MOD194PL-01W1
💡 1 x E27 40 W IP 20	💡 1 x E27 40 W IP 20	💡 1 x E27 40 W IP 20	💡 1 x E27 40 W IP 20
			




MOD194PL-01WS

MOD193PL-01W1

MOD194PL-01W1


12 ■ MOD195PL-01W

💡 1 x E27 40 W
IP 20



13 ■ MOD195PL-01W1

💡 1 x E27 40 W
IP 20



CRYSTAL	P. 406
GLASS	P. 422
METAL	P. 426
FABRIC	P. 430

CLASSIC

Maytoni Decorative




LIGHTING

Maytoni Decorative

Basfor

AG AN



EN Fittings — metal. Electroplating in antique gold or antique nickel color. Decorative elements – diamond cut crystals.





DE Metallbeschläge. Galvanik im Farbton antikes Gold oder antikes Nickel. Dekor: Kristalle mit Diamantschliff.

IT Armatura - metallo. Galvanotecnica in oro antico o nichel antico. Decoro - cristalli a forma di diamante.

FR Armature : métal. Galvanisation de couleur dorée ancien et nickel ancien. Éléments décoratifs : cristaux taillés en losange.




1  DIA100-CL-03-G  DIA100-CL-03-N	2  DIA100-CL-12-G	3  DIA100-CL-16-G	4  DIA100-WL-02-G  DIA100-WL-02-N
💡 3 × E14 60 W IP 20	💡 12 × E14 60 W IP 20	💡 16 × E14 60 W IP 20	💡 2 × E14 60 W IP 20





Bella

G



EN Metal fittings, electroplating in gold color. Embossed pattern with white patina. Decorative elements—crystals of various sizes and cuts. Traditional silhouette.

DE Metallbeschläge, galvanisiert in der Farbe Gold. Geprägtes Muster mit weißer Patina. Dekor: Kristalle mit unterschiedlicher Größe und Schliff. Traditionelle Silhouette.

IT Struttura in metallo, galvanizzata in colore oro. Motivo in rilievo con patina bianca. Decoro - cristalli di diverse dimensioni e tagli. Sagoma tradizionale.

FR Armature en métal, galvanisation de couleur dorée. Motif en relief avec une patine blanche. Éléments décoratifs : cristaux de différentes dimensions et tailles. Silhouette traditionnelle.



1





2

1 **DIA750-TT50-WG**

8 x E14 60 W
IP 20


2 **DIA750-TT40-WG**

6 x E14 60 W
IP 20



Broche

N



EN Fittings material— metal, color — nickel. Metal lampshades frame is decorated with cut crystals. Compact height.

DE Metallbeschläge, Farbton: Nickel. Metallrahmen des Lampenschirms verziert mit facettierten Kristallen. Kompakte Höhe.


IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - nichel. La struttura metallica del paralume è decorata con cristalli sfaccettati. Altezza compatta.

FR Metallbeschläge, Farbton: Nickel. Metallrahmen des Lampenschirms verziert mit facettierten Kristallen. Kompakte Höhe.




1 **DIA902-06-N**

⚡ 6 × E14 60 W
IP 20




2 **DIA902-04-N**

⚡ 4 × E14 60 W
IP 20



Cascade

G



EN Classic series of chandeliers with a cascade of crystals twisted in a spiral. Metal fittings are plated in gold color. The ceiling bowl is framed by a decorative ornament.

DE Klassische Serie von Kronleuchten mit einer spiralförmig verdrehten Kaskade von Kristallen. Metallbeschläge sind galvanisch in Gold beschichtet. Deckenschale, von einem dekorativen Ornament umrahmt.

IT Serie classica di lampadari con cascata di cristalli a spirale. Armatura in metallo galvanizzata in colore oro. La ciotola da soffitto è incorniciata da un ornamento decorativo.

FR Série classique de lustres avec une cascade de cristaux en spirale. Armature métallique recouverte d'un procédé galvanisé de couleur dorée. La vasque du plafond est encadrée par un ornement décoratif.





1 **DIA522-CL-07-G**

7 x E14 60 W
IP 20

2 **DIA522-CL-12-G**

12 x E14 60 W
IP 20





DIA522-CL-12-G

Grace

BS



EN Metal fittings, shades – brass, white with gold. Models with open light sources and with lampshades. Organza lampshades, shades – beige, white. Spiral decorative elements of the central axis. Crystal pendants. Height of the chandeliers is adjustable.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Messing, Weiß mit Gold. Modelle mit offenen Lichtquellen und Lampenschirmen. Lampenschirme aus Organza, Farbtöne: Beige, Weiß. Spiralförmig verdrehter Dekor der Mittelachse. Anhänger aus Kristallen. Einstellbare Höhe der Kronleuchten.

IT Armatura in metallo, tonalità – ottone, bianco con oro. Modelli con sorgenti luminose aperte e con paralumi. Paralumi in organza, tonalità – beige, bianco. Decoro a spirale dell'asse centrale. Pendenti in cristallo. L'altezza dei lampadari è regolabile.

FR Armature métallique, teintes : laiton, blanc avec dorée. Modèles avec sources de lumière ouvertes et abat-jours. Abat-jours en organza, teintes : beige, blanc. Élément décoratif en spirale sur l'axe central. Pendentifs en cristal. Hauteur du lustre réglable.



1 **RC247-PL-10-R**



10 x E14 60 W
IP 20

2 **RC247-PL-08-R**

8 x E14 60 W
IP 20

3 **RC247-WL-01-R**

1 x E14 60 W
IP 20






RC247-PL-06-R


4  **RC247-WL-02-R**

💡 2 × E14 60 W
IP 20



5  **RC247-PL-06-R**

💡 6 × E14 60 W
IP 20



Karolina

G



EN Fittings — metal, color — gold. Decorative pendants are fixed on a metal frame. Crystals have various shapes and faceting.

DE Metallbeschläge in Gold. Dekorative Anhänger sind an einem Metallrahmen befestigt. Kristalle mit verschiedenen Formen und Schliff.

IT Armatura - metallo, colore - oro. I pendenti decorativi sono fissati su una struttura di metallo. Cristalli di varie forme e vari tagli.

FR Armature : métal, couleur : dorée. Pendentifs fixés sur carcasse métallique. Cristaux de différentes formes et tailles.



1





2

1 **DIA120-09-G**

9 × E14 40 W
IP 20

2 **DIA120-06-G**


6 × E14 40 W
IP 20





Ottilia

AG



EN Fittings – metal, shade – gold. Ring with perforated ornament. Decorative elements– crystals of various sizes and cuts. The traditional shape of an antique bowl.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Gold, Nickel. Ring mit einem gekerbten Ornament. Dekor: Kristalle mit unterschiedlicher Größe und Schliff. Traditionelle Form einer antiken Schüssel.

IT Armatura - metallo, tonalità - oro. Cerchio con ornamento traforato. Decoro - cristalli di diverse dimensioni e tagli. Forma tradizionale da coppa antica.

FR Armature : métal, teinte : dorée. Cercle avec ornement ajouré. Éléments décoratifs de différentes dimensions et tailles. Vasque ancienne de forme traditionnelle.



DIA700-CL-03-G

3 x E14 60 W
IP 20




DIA700-CL-06-G

6 x E14 60 W
IP 20




DIA700-CL-12-G

12 x E14 60 W
IP 20



DIA700-WL-02-G

2 x E14 60 W
IP 20






DIA700-WL-02-G

DIA700-CL-12-G

Palace

AG



EN Metal fittings, color – antique gold. Decoration of metal elements – inlaid colorful ornament. Tiered crystal pendants hide lamps.

DE Metallbeschläge, Farbton: Antikes Gold. Dekor der metallischen Elemente: ein eingelegtes florales Ornament. Mehrstufige Kristallanhänger verdecken die Leuchtmittel.

IT Armatura in metallo, colore oro antico. Decoro degli elementi in metallo: ornamento floreale intarsiato. I pendenti in cristallo a strati nascondono le lampade.

FR Armature en métal, couleur: dorée ancien. Décoration des éléments métalliques : ornement floral incrusté. Les pendentifs en cristal sur plusieurs niveaux dissimulent les ampoules.



1



2



3




4



5


1 **DIA890-CL-18-G**

18 x E27 60 W
IP 20




2 **DIA890-CL-06-G**

6 x E27 60 W
IP 20



3 **DIA890-WL-01-G**

1 x E27 60 W
IP 20






DIA891-CL-14-G


4  DIA890-CL-05-G

💡 5 × E27 60 W
IP 20



5  DIA891-CL-14-G

💡 14 × E27 60 W
IP 20



Sevilla

G






EN Fittings material— metal. Color — gold. Decorative crystals of various shapes and faceting. Universal mount 2 in 1. Adjustable chain length for pendant models.

DE Metallbeschläge, Farbton: Gold. Dekorative Kristalle mit verschiedenen Formen und Schliff. Universelle 2-in-1-Befestigung Einstellbare Länge der Kette der Pendelmodelle.

IT Materiale dell'armatura – metallo. Colore: oro. Cristalli decorativi di diversi forme e tagli. Fissaggio universale 2 in 1. Lunghezza della catena regolabile per modelli a sospensione.

FR Matériau de l'armature : métal. Couleur : dorée. Cristaux décoratifs de différentes formes et tailles. Fixation universelle 2 en 1. Longueur de la chaîne réglable pour les modèles de suspensions.



1  DIA004-08-G	2  DIA004-06-G	3  DIA004-01-G
💡 8 × E14 60 W IP 20	💡 6 × E14 60 W IP 20	💡 1 × E14 60 W IP 20
		



Toils

G

IP20



EN Metal frame. Shade — gold. Steel cables are adjustable in height. Crystal pendants.

DE Metallrahmen. Farbton: Gold. Stahlseile sind in der Höhe verstellbar. Anhänger aus Kristall.

IT Struttura metallica. Colore: oro. L'altezza dei cavi in acciaio è regolabile. Pendenti in cristallo.

FR Carcasse en métal. Teinte : dorée. Câbles acier réglables en hauteur. Pendentifs en cristal.




DIA600-07-G

1 DIA600-07-G


💡 7 × E14 60 W

IP 20



Combinare

ABZ



EN Round metal frame of antique bronze color. Dome lamp of white frosted glass. Light source – lamp with E27 base.

DE Runder Metallrahmen, Farbton: antike Bronze. Lampenschirm aus weißem Milchglas. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura tonda in metallo color bronzo antico. Plafoniere in vetro opaco bianco. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Carcasse ronde en métal teinte bronze ancien. Globe en verre mat blanc. Source de lumière : ampoule à culot E27.



C232-CL-03-R

1 **C232-CL-03-R**

3 x E27 60 W
IP 20



Kiwi

BS

IP20



EN Fittings material – metal, color – brass. Glass dome lamp of combined glass. Shade – green. Colored in white inside. Classic silhouette. Light source – lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm aus kombiniertem Glas. Farbton: Grün. Von innen weiß gefärbt. Klassische Silhouette. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Materiale dell'armatura – metallo, colore – ottone. Plafoniera in vetro combinato. Tonalità - verde. L'interno è tinto di bianco. Sagoma classica. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Matériau de l'armature: métal, couleur : laiton. Globe en verre combiné. Teinte : vert. Intérieur teinté en blanc. Silhouette classique. Source de lumière : ampoule à culot E27.




Z153-TL-01-BS

1 **Z153-TL-01-BS**

💡 1 x E27 40W
IP 20



Pascal



EN Metal fittings, shades – antique bronze, white with gold. Dome lamp – frosted glass, sandblasting pattern. Rim and tip with pressed ornament.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: antike Bronze, Weiß mit Gold. Lampenschirm: Milchglas, Sandstrahlmuster. Felge und Spitze mit gepresstem Ornament.

IT Armatura in metallo, tonalità – bronzo antico, bianco con oro. Plafoniera – vetro opaco, disegno sabbiato. Bordo e puntale con ornamento pressato.

FR Armature métallique, teinte : bronze ancien, blanc avec dorée. Globe en verre mat avec dessin par jet de sable. Cerclage et extrémité avec ornement gaufré.



1 

1  **C908-CL-03-R**
 **C908-CL-03-W**

3 × E27 40 W
 IP 20



Zeil

BZ

IP43



EN Metal fittings in bronze color. Dome lamp – transparent blown glass with metal frame. Light source – lamp with E27 base.

DE Metallbeschläge in Bronze. Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas mit einem Metallrahmen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung.

IT Armatura in metallo color bronzo. Plafoniera - vetro soffiato trasparente con struttura in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27.


FR Armature métallique de couleur bronze. Globe en verre soufflé transparent avec carasse métallique. Source de lumière : ampoule à culot E27.



1


1 **H356-CL-03-BZ**

3 × E27 60 W
IP 43



Perla

G
CR



EN Metal fittings, color – gold with cream accents. Decorative horns with floral elements. Candle-shaped light sources. Height of the chandelier is adjustable by the length of the chain.

DE Metallbeschläge, Farbton: Gold mit cremefarbenen Einsätzen. Dekorative Arme mit floralen Elementen. Kerzenförmige Lichtquellen. Durch die Länge der Kette einstellbare Höhe der Kronleuchte.

IT Armatura in metallo, colore – oro con inserti color crema. Luci decorative con elementi floreali. Sorgenti luminose sotto forma di candele. L'altezza del lampadario è regolata dalla lunghezza della catena.

FR Armature métallique, couleur dorée avec des incrustations crème. Bras décoratifs avec éléments floraux. Sources de lumière en forme de bougies. Hauteur du lustre réglable par une longue chaîne.



1





2

1 **ARM337-02-R**

💡 2 × E14 60 W
IP 20

2 **ARM337-05-R**

💡 5 × E14 60 W
IP 20





ARM337-05-R






MOD014CL-06N

Anna

AG



EN Antique gold fittings, material – metal. Lampshade of cream textile, applied to PVC. Frame and decorative elements of composition in the form of metal rings. Height of pendant models is adjustable.

DE Beschläge im Farbton antikes Gold, Material: Metall. Lampenschirm aus cremefarbenem Textil, auf PVC aufgetragen. Rahmen und Dekor der Komposition in Form von Metallringen. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.


IT L'armatura è di tonalità oro antico, il materiale è metallo. Paralume in tessuto panna applicato su PVC. Struttura e decoro della composizione a forma di anelli di metallo. L'altezza dei modelli a sospensione è regolabile.

FR Armature en teinte dorée ancien, matériau : métal. Abat-jour en textile crème appliqué sur PVC. Car-casse et élément décoratif de la composition sous forme d'anneaux métalliques. Hauteur des modèles de suspensions réglable.




1 **H007PL-04G**

4 x E14 40 W
IP 20




2 **H007PL-05G**

5 x E14 40 W
IP 20



3 **H007WL-01G**


1 x E14 40 W
IP 20





Albero

BG




EN Decorative polyresin elements precisely imitate wood carving. Lampshades made of cotton on PVC and metal fittings harmoniously match with the decor.

DE Dekorelemente aus Polyresin imitieren Holzschnitzereien möglichst genau. Lampenschirme aus Baumwolle auf PVC und Metalbeschläge passen harmonisch mit dem Dekor zusammen.

IT Gli elementi decorativi realizzati in poliresina imitano incisione in legno nel modo più accurato possibile. I paralumi in cotone di PVC (polivinilcloruro) e l'armatura metallica si armonizza perfettamente con l'arredamento circostante.


FR Les éléments décoratifs en polyrésine imitent le plus précisément possible la gravure sur bois. Les abat-jour en coton sur PVC et les l'armature métallique se marient harmonieusement au décor.



H034-WL-02-R


1 **H034-WL-02-R**

💡 2 x E14 40 W
IP 20



Brionia

BG



EN Fittings material— metal, color — beige. White organza lampshades are made using winding technology. Clear crystal decorative pendants.

DE Metallbeschläge, Farbton: Beige. Weiße Lampenschirme aus Organza sind in der Wickeltechnik hergestellt. Dekorative Pendelleuchten aus transparenten Kristallen.

IT Materiale dell'armatura - metallo, colore - beige. I paralumi in organza bianca sono realizzati utilizzando la tecnologia dell'avvolgimento. Pendenti decorativi in cristalli trasparenti.

FR Matériau de l'armature : métal, couleur : beige. Abat-jours blancs en organza réalisés par enroulement. Pendentifs décoratifs en cristaux transparents.



1




2



3


1 ■ **ARM172-05-G**

💡 5 × E14 40 W
IP 20




2 ■ **ARM172-01-G**

💡 1 × E14 40 W
IP 20



3 ■ **ARM172-02-G**

💡 2 × E14 40 W
IP 20



Grace



EN Metal fittings, shades – brass, white with gold. Models with open light sources and with lampshades. Organza lampshades, shades – beige, white. Spiral decorative elements of the central axis. Crystal pendants. Height of the chandeliers is adjustable.

DE Metallbeschläge, Farbtöne: Messing, Weiß mit Gold. Modelle mit offenen Lichtquellen und Lampenschirmen. Lampenschirme aus Organza, Farbtöne: Beige, Weiß. Spiralförmig verdrehter Dekor der Mittelachse. Anhänger aus Kristallen. Einstellbare Höhe der Kronleuchten.

IT Armatura in metallo, tonalità – ottone, bianco con oro. Modelli con sorgenti luminose aperte e con paralumi. Paralumi in organza, tonalità – beige, bianco. Decoro a spirale dell'asse centrale. Pendenti in cristallo. L'altezza dei lampadari è regolabile.

FR Armature métallique, teintes : laiton, blanc avec dorée. Modèles avec sources de lumière ouvertes et abat-jours. Abat-jours en organza, teintes : beige, blanc. Élément décoratif en spirale sur l'axe central. Pendants en cristal. Hauteur du lustre réglable.



1




2



3


1 **ARM247-08-G**

8 x E14 40 W
IP 20




2 **ARM247-06-G**

6 x E14 40 W
IP 20



3 **ARM247-01-G**

1 x E14 40 W
IP 20





4 ☐




5 ☐



6 ☐


4 ☐ **ARM247-10-G**

💡 10 x E14 40 W
IP 20




5 ☐ **ARM247-PL-01-G**

💡 1 x E14 60 W
IP 20



6 ☐ **ARM247-02-G**

💡 2 x E14 40 W
IP 20






7  



8  


7  **RC247-FL-01-R**
 **ARM247-11-G**

💡 1 × E14 40 W
IP 20



8  **RC247-TL-01-R**
 **ARM247-00-G**


💡 1 × E14 40 W
IP 20





Messina

G



EN Metal fittings of gold color. Lampshade – natural linen on PVC. Metal ornament encircles lampshade. Frosted diffuser.

DE Metallbeschläge in Gold. Lampenschirm: Naturleinen auf PVC aufgetragen. Ein Metallornament umgibt den Lampenschirm. Matter Diffusor.

IT Armatura in metallo color oro. Paralume - lino naturale su PVC. Un ornamento di metallo circonda il paralume. Diffusore opaco.

FR Armature en métal de couleur dorée. Abat-jour en lin naturel sur PVC. Une ornement métallique entoure l'abat-jour. Diffuseur mat.



1



2







3



4

1	2	3	4
H223-PL-05-G	H223-PL-03-G	H223PL-03G	H223-WL-01-G
5 x E27 60 W IP 20	3 x E27 60 W IP 20	4 x E27 40 W IP 20	1 x E14 40 W IP 20






H223-WL-01-G

Venera

BS



EN Metal fittings, color – brass. Lampshade – cotton on PVC. Wall dome lamp – white glass. Decorative elements – metal ring with perforated ornament. Ceiling model with diffuser. Height of pendant lamps is adjustable.

DE Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm: Baumwolle auf PVC aufgetragen. Lampenschirm der Wandleuchte: weißes Glas. Dekor: ein Metallring mit einem gekerbten Ornament. Deckenmodell mit Diffusor. Einstellbare Höhe der Pendelleuchte.

IT Armatura in metallo, colore ottone. Paralume - cotone su PVC. Plafoniera dell'appliche - vetro bianco. Decoro – un cerchio di metallo con un ornamento traforato. Modello da soffitto con diffusore. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile.

FR Armature en métal, couleur: laiton. Abat-jour : coton sur PVC. Globe applique en verre blanc. Élément décoratif : cercle métallique avec ornement ajouré. Modèles pour plafond avec diffuseur. Hauteur des suspensions réglable.



1	2	3
H260-03-N	H260-05-N	H260-02-N
3 x E14 40 W IP 20	5 x E27 60 W IP 20	2 x E14 40 W IP 20





Vittoria

G
CR

IP20



EN Metal fittings, color – creamy with gold tint. Lampshades of cream textile, applied to PVC. Decorative elements – perforated ornament. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge, Farbton: Creme mit Gold. Lampenschirme aus cremefarbenem Textil, auf PVC aufgetragen. Dekor: gekerbtes Ornament. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura in metallo, colore - crema con oro. Paralumi in tessuto color crema applicato su PVC. Decoro - ornamento traforato. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.


FR Armature en métal, couleur crème avec dorée. Abat-jours en textile crème appliqué sur PVC. Élément de décoration : ornement perforé. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1

1 **H004CL-05BG**

5 x E14 40 W
IP 20





H004CL-05BG

Zaragoza

BS



EN Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source – lamps with E14 base.

DE Metallbeschläge, galvanisiert im Farbton Messing. Ein Teil der Elemente ist schwarz gefärbt. Lampenschirme aus weißem Textil, auf PVC aufgetragen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung.

IT Armatura metallica galvanizzata in colore ottone. Alcuni degli elementi sono tinti di nero. Paralumi in tessuto bianco applicati su PVC. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14.

FR Armature métallique galvanisée en couleur laiton. Partie des éléments teinte en couleur noire. Abat-jours en textile blanc appliqué sur PVC. Source de lumière : ampoules à culot E14.



1



2




3



4


1 **H001CL-05BS**

5 x E14 40 W
IP 20




2 **H001WL-01BS**

1 x E14 40 W
IP 20




3 **H001CL-07BS**

7 x E14 40 W
IP 20



4 **H001TL-01BS**

1 x E14 40 W
IP 20





H001TL-01BG

BACKLIGHT

P. 446

BACKLIGHT


Backlight

446

KLIGHT

Maytoni Decorative

Bris



EN Metal and plastic body, shades — white and black. LED light sources with a comfortable color temperature of 4000K. Swivel diffuser for key-lighting.

DE Beschläge aus Metall und Kunststoff, Farbtöne: Weiß und Schwarz. LED-Lichtquellen mit einer angenehmen Farbtemperatur von 4000K. Drehbarer Diffusor für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in metallo e plastica, tonalità — bianco e nero. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore confortevole di 4000K. Diffusore ruotabile per illuminazione direzionale.


FR Corps en métal et en plastique, teintes: blanc et noir. Sources de lumière LED avec une température de couleur confortable de 4000K. Diffuseur pivotant pour l'applique orientable.




1

1 **MIR008WL-L12B4K**
MIR008WL-L12W4K

LED 12W 820lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Decart



EN Metal body in two colors: white and black. Acrylic diffuser. LED sources with color temperature of 4000K. The light is directed to the wall.

DE Metallrahmen in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. Acryl-Diffusor. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K. Das Licht ist auf die Wand gerichtet.


IT Corpo in metallo di due tonalità: bianco e nero. Diffusore in acrilico. Sorgenti LED con temperatura di colore 4000K. La luce è diretta verso il muro.

FR Corps métallique en deux teintes : blanc et noir. Diffuseur acrylique. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4000K. Lumière dirigé vers le mur.




- 1
- MIR010WL-L12B4K
- MIR010WL-L12W4K

LED 12W 800lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Epic

CH



EN Metal body, shade — chrome. LED module hidden under acrylic diffuser. Color temperature is 4000K. Bidirectional light flux.

DE Metallrahmen, Farbton: Chrom. LED-Modul ist unter einem Acryl-Diffusor verborgen. Farbtemperatur 4000K. Bidirektionaler Lichtstrom.

IT Corpo in metallo, tonalità: cromo. Il modulo LED è nascosto sotto un diffusore in acrilico. Temperatura di colore 4000K. Flusso luminoso bidirezionale.


FR Corps en métal, teinte : chrome. Module LED dissimulé sous le diffuseur acrylique. Température de couleur : 4000K. Flux lumineux bidirectionnel.



1


1 **MIR009WL-L16CH4K**

LED 16 W 900lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20



2 **MIR009WL-L12CH4K**

LED 12 W 650lm
t° 4000K >80 Ra 120°
IP 20



Fichte

W B

LED IP20 

EN Metal and plastic body in two colors: white and black. LED light sources are hidden under the acrylic diffuser. Color temperature is 4000K.

DE Beschläge aus Metall und Kunststoff in zwei Farbtönen: Weiß und Schwarz. LED-Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor verdeckt. Farbtemperatur 4000K.


IT Corpo in metallo e plastica di due tonalità: bianco e nero. Le sorgenti luminose a LED sono nascoste sotto un diffusore in acrilico. Temperatura di colore 4000K.

FR Corps en métal et en plastique en deux teintes : blanc et noir. Sources de lumière LED dissimulées sous le diffuseur acrylique. Température de couleur de 4000K.




1  **MIR012WL-L14B4K**
 **MIR012WL-L14W4K**

LED 14-W 950lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Fino

CH



EN Metal body, color – chrome. Diffuser made of durable PC plastic. Light source – LED module. Color temperature is 3000K. Swivel hinge for key-lighting.

DE Metallrahmen, Farbton: Chrom. Diffusor aus strapazierfähigem PC-Kunststoff. Die Lichtquelle ist ein LED-Modul. Farbtemperatur 3000K. Drehbares Scharnier für gerichtete Beleuchtung.

IT Corpo in metallo, colore - cromo. Diffusore in plastica PC resistente. La sorgente luminosa è un modulo LED. Temperatura di colore 3000K. Snodo girevole per illuminazione direzionale.

FR Corps métallique, couleur : chrome. Diffuseur en plastique PC solide. Source de lumière : module LED. Température de couleur : 3000K. Charnière pivotante pour l'orientation de l'éclairage.




1



2


1 **MIR003WL-L16CH**

LED 16 W 1200 lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20




2 **MIR003WL-L12CH**

LED 12,1W 860 lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



Orion



EN Metal body in three colors: white, black, silver. Acrylic diffuser. LED sources with color temperature of 4000K.

DE Metallrahmen in drei Farbtönen: Weiß, Schwarz und Silber. Acryl-Diffusor. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K.


IT Corpo in metallo di tre tonalità: bianco, nero, argento. Diffusore in acrilico. Sorgenti LED con temperatura di colore 4000K.

FR Corps métallique en trois teintes: blanc, noir, argent. Diffuseur acrylique. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4000K.



- 1 ■ **MIR011WL-L9B4K**
- **MIR011WL-L9S4K**
- **MIR011WL-L9W4K**

LED 14-W 950lm
t° 4000K >80Ra 120°
IP 20



Finelli

B BZ



EN Metal body in black and bronze color. Diffuser made of PC plastic. LED module, color temperature is 3000K. Swivel hinge directs the light at the desired angle.

DE Metallrahmen in Schwarz und in Bronze. Diffusor aus PC-Kunststoff. LED-Modul mit einer Farbtemperatur von 3000K. Drehbares Scharnier lenkt das Licht in den gewünschten Winkel.

IT Corpo in metallo colore nero e bronzo. Diffusore in PC. Modulo LED, temperatura di colore 3000K. La cerniera girevole dirige la luce all'angolazione desiderata.


FR Corps métallique de couleur noire et bronze. Diffuseur en plastique PC. Module LED, température de couleur 3000K. Charnière pivotante pour orienter la lumière selon l'angle désiré.



1 ■ ■


1 ■ **MIR004WL-L12B**
■ **MIR004WL-L12BZ**

LED 12,1W 800lm
t° 3000K >80 Ra 120°
IP 20



Giovanni

BZ



EN Metal fittings in bronze color. Ribbed body. Mechanical hinges for adjusting the backlight angle.

DE Metallbeschläge in Bronze. Gerippter Korpus. Mechanische Scharniere zum Einstellen des Beleuchtungswinkels.


IT Armatura in metallo color bronzo. Corpo costolato. Cerniere meccaniche per la regolazione dell'angolo di illuminazione.

FR Armature métallique de couleur bronze. Corps nervuré. Charnières mécaniques pour le réglage de l'angle de l'éclairage.




1 ■ **PIC119-44-R**

💡 4 × E14 25 W
IP 20



Picasso



EN Decorative metal body in three shades: white, bronze and gold. Base in the form of a classic rosette. Tilt angle of the backlight is adjusted by a mechanical hinge mounted on the bracket.

DE Dekorativer Metallrahmen in 3 Farbtönen: Weiß, Bronze und Gold. Sockel in Form einer klassischen Steckdose. Der Winkel der Hintergrundbeleuchtung wird durch ein mechanisches Scharnier an der Halterung eingestellt.


IT Struttura metallica decorativa in tre tonalità: bianco, bronzo e oro. Piede a rosetta classica. L'inclinazione dell'illuminazione è regolata da una cerniera meccanica montata sulla staffa.

FR Corps métallique décoratif en trois teintes : blanc, bronze et dorée. Base de la forme d'une rosace classique. Angle d'inclinaison de l'éclairage réglable par une charnière mécanique montée sur le support.



- 1 ☐ **PIC114-02-W**
- ☒ **PIC114-02-R**
- ☐ **PIC114-02-G**

2 x E14 25 W
IP 20





PIC114-02-G

Renoir

W BZ

IP20

EN Fittings — metal, color — bronze. Ribbed body, embossed base. Mechanical hinge on the bracket adjusts backlight angle.

DE Metallbeschläge in Bronze. Gerippter Korpus, Sockel mit geprägtem Muster. Ein mechanisches Scharnier an der Halterung reguliert den Beleuchtungswinkel.

IT Armatura - metallo, colore - bronzo. Corpo costolato, piede con motivo in rilievo. Una cerniera meccanica sulla staffa regola l'angolo dell'illuminazione.

FR Armature: métal, couleur : bronze. Corps nervuré, base avec dessin en relief. La charnière mécanique sur le support règle l'angle de l'éclairage.



1

1 **PIC118-22-R**
PIC118-22-W

2 x E14 25 W
IP 20





PIC118-22-R

SPECTACULAR MOMENTS

Maytoni Decorative

OF OUTDOOR LIGHTING

Maytoni Outdoor

Three critical questions

Drei entscheidende Fragen

A meticulous approach to lighting design will:

Eine sorgfältige Herangehensweise an die Lichtgestaltung soll:

1. Enhance the comfort of functional areas

Den Komfort der Funktionsbereiche verbessern

2. Accentuate the allure of landscape design and architectural features

Die Attraktivität von Landschaftsgestaltung und architektonischen Merkmalen hervorheben

3. Elevate safety

Die Sicherheit erhöhen

What is the lighting's purpose?

Was ist der Zweck der Beleuchtung?

What are the elements we intend to illuminate?

Welche Elemente sollen beleuchtet werden?

What product is best suited for the application?


Welches Produkt ist für die Anwendung am besten geeignet?

Following this order is really important. Firstly we need to grasp the role that light plays, then its integration within the architectural landscape, and finally to determine the appropriate luminaires and how many are required.

Die Einhaltung dieser Reihenfolge ist sehr wichtig. Zunächst müssen wir die Rolle des Lichts begreifen, dann seine Integration in die architektonische Landschaft und schließlich die geeigneten Leuchten und die Anzahl der benötigten Leuchten bestimmen.

Spend quality time with the children and recapture your youth

Host a family barbecue



Enjoy a refreshing swim on a scorching day

Enjoy the beauty of a summer's evening

Bask in the sun with a good read

Three layers of illumination

Drei Beleuchtungsebenen

For comprehensive spatial illumination, a layered approach to outdoor lighting is paramount.

Für eine umfassende räumliche Beleuchtung ist ein mehrschichtiger Ansatz bei der Außenbeleuchtung von größter Bedeutung.



● General lighting

Allgemeine Beleuchtung

(Featuring large and medium-sized landscape poles and wall luminaires)

(mit großen und mittelgroßen Landschaftsmasten und Wandleuchten)

This foundational layer provides ample illumination for orientation, both during the twilight hours and at night, ensuring clarity of site boundaries and general navigation.

Diese grundlegende Beleuchtungsschicht bietet sowohl in der Dämmerung als auch in der Nacht eine ausreichende Beleuchtung zur Orientierung und sorgt für eine klare Abgrenzung des Geländes sowie für allgemeine Orientierung.

○ Functional or marker lighting

Funktionale Beleuchtung oder Markierungsbeleuchtung

(Comprising small landscape poles, recessed luminaires, stair lighting, pendant, and ceiling lights)

(bestehend aus kleinen Landschaftsmasten, Einbauleuchten, Treppenbeleuchtung, Pendel- und Deckenleuchten)

This layer introduces directional light to define zones, streamline navigation, and guarantee safe movement throughout the area, including vehicular access and egress.

Hier wird gerichtetes Licht eingesetzt, um Zonen abzugrenzen, die Orientierung zu erleichtern und die Sicherheit im gesamten Gebiet zu gewährleisten, einschließlich der Zu- und Abfahrt von Fahrzeugen.

◉ Decorative Lighting

Dekorative Beleuchtung

(Encompassing wall, recessed, and landscape lights)

(umfasst Wand-, Einbau- und Landschaftsleuchten)

This uppermost layer adds aesthetic appeal, producing captivating visual effects while enhancing the overall look and feel of the outdoor area.

Diese oberste Ebene sorgt für eine ästhetische Ausstrahlung, die fesselnde visuelle Effekte erzeugt und das Gesamtbild des Außenbereichs aufwertet.

General Lighting
Zon IP Ceiling Lights and
Mill Landscape Pillars



Functional/Marker Lighting
Via Urbana Path Lighting



Decorative lighting
Rando Wall Lights



The Great Outdoors

Der große Außenbereich

An illuminated front and back garden, bathed in vibrant colours, gives a sense of warmth and security, creating the ideal ambiance to relax on your patio or decking in the evenings.

Outdoor lighting is an art form that delights the senses and is a practical necessity.

Ein in leuchtenden Farben getauchte Vorgarten oder vermittelt ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit und schafft das ideale Ambiente, um sich abends auf der Terrasse oder der Veranda zu entspannen.

Außenbeleuchtung ist sowohl eine Kunst, die die Sinne verwöhnt, als auch eine praktische Notwendigkeit.

**Just as with interior lighting,
outdoor lighting is thoughtfully
designed with three distinct
layers →**

Ebenso wie die Innenbeleuchtung wird auch die Außenbeleuchtung sorgfältig
in drei verschiedenen Ebenen geplant →

General lighting

Allgemeine Beleuchtung

General lighting ensures orientation, comfort, and security within the outdoor space at night.

Die allgemeine Beleuchtung sorgt für Orientierung, Komfort und Sicherheit im nächtlichen Außenraum.

High-quality garden lighting is not only aesthetically pleasing but it's also vital for quality video surveillance.

Eine hochwertige Gartenbeleuchtung ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch für eine gute Videoüberwachung unerlässlich.

For expansive areas, tall light poles delineate perimeters, principal structures, walkways, and entrances. In more compact settings, medium-sized poles such as **Elbe, Bonn, Mill, Wald, Hof**, and wall luminaires like **Rando, Shim and Lot** offer comprehensive illumination.

In weitläufigen Arealen markieren hohe Lichtmasten Grenzen, Hauptgebäude, Wege und Eingänge. In kompakteren Bereichen sorgen mittelgroße Masten wie Elbe, Bonn, Mill, Wald, Hof und Wandleuchten wie Rando, Shim und Lot für eine umfassende Beleuchtung.

Well-lit areas enable surveillance cameras to function effectively, acting as a deterrent for potential intruders. Even without surveillance, intruders are less likely to target illuminated areas compared to dark, concealed spaces.

Gut beleuchtete Bereiche ermöglichen eine effektive Arbeit der Überwachungskameras und schrecken potenzielle Eindringlinge ab. Auch ohne Überwachung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eindringlinge beleuchtete Bereiche angreifen, geringer als in dunklen, versteckten Räumen.

The Outdoor Collection presents a wide array of outdoor lighting fixtures, spanning from classic to modern designs. Well chosen fixtures create an inviting outdoor space, enlarging the building's footprint and providing necessary security.

Die Outdoor-Kollektion bietet eine große Auswahl an Außenleuchten, von klassisch bis modern. Sorgfältig ausgewählte Leuchten schaffen einen einladenden Außenbereich, vergrößern die Grundfläche des Gebäudes und sorgen für die nötige Sicherheit.



Mill Landscape Poles



Lot Wall Lights

Functional lighting

Funktionelle Beleuchtung

Functional lighting, often referred to as marker lighting, plays a pivotal role in maximising comfort and safety at night time. This form of lighting is especially pertinent for family gatherings and children's activities, ensuring a secure environment for active play.

A comprehensive selection of outdoor lighting fixtures, encompassing both light poles and recessed luminaires, means you can use your outdoor space at any time, in comfort and safety. Functional lighting strategically 'marks' pathways and areas whether for work or play.

Funktionelle Beleuchtung, oft auch als Orientierungsbeleuchtung bezeichnet, spielt eine entscheidende Rolle bei der Maximierung von Komfort und Sicherheit in der Nacht. Diese Art der Beleuchtung ist besonders wichtig für Familientreffen und Kinderaktivitäten, da sie eine sichere Umgebung für aktives Spielen gewährleistet.

Ein umfassendes Angebot an Außenbeleuchtungen, das sowohl Mastleuchten als auch Einbauleuchten umfasst, sorgt dafür, dass Sie Ihren Außenbereich jederzeit bequem und sicher nutzen können. Funktionale Beleuchtung „markiert“ strategisch Wege und Flächen, sei es zum Arbeiten oder zum Spielen.

Pendant and ceiling lights serve as indispensable elements for outdoor entertainment in gazebos or open verandas. In addition to their primary function, they facilitate visibility during evening twilight, cultivating a cosy and romantic atmosphere.

Pendel- und Deckenleuchten sind unentbehrliche Elemente für die Unterhaltung im Freien in Pavillons oder auf offenen Veranden. Neben ihrer Hauptfunktion erleichtern sie die Sicht in der Dämmerung und schaffen eine gemütliche und romantische Atmosphäre.

For illuminating the facades of houses, outhouses, garages, and entrances, our facade lighting range offers a variety of modern and classic Outdoor Maytoni wall lights

Für die Beleuchtung von Hausfassaden, Nebengebäuden, Garagen und Einfahrten bietet unser Fassadenbeleuchtungsprogramm eine große Auswahl an modernen und klassischen Maytoni Außenwandleuchten.

Medium and small light poles, alongside landscape luminaires with directional light (**Ares, Scope, Bern**) and recessed luminaires (**Biscotti, Limo, Bil**) are aptly suited for illuminating pathways and spaces.

Illuminating steps can be achieved with recessed luminaires such as **Mane, Bosca, Via Urbana, Bil, Lock, Biscotti**, and **Limo**.

To illuminate swimming pools, fountains, and other water features or areas likely to come into contact with water, we provide a wide array of luminaires boasting a high degree of moisture protection (IP65).

Für die Beleuchtung von Wegen und Plätzen eignen sich mittlere und kleine Lichtmasten sowie Landschaftsleuchten mit gerichtetem Licht (**Ares, Scope, Bern**) und Einbauleuchten (**Biscotti, Limo, Bil**).

Treppenstufen können mit Einbauleuchten wie **Mane, Bosca, Via Urbana, Bil, Lock, Biscotti** und **Limo** beleuchtet werden.

Für die Beleuchtung von Schwimmbädern, Springbrunnen und anderen Wasserspielen oder Bereichen, die mit Wasser in Berührung kommen können, bieten wir eine große Auswahl an Leuchten mit hohem Feuchtigkeitsschutz (IP65).

Our selection of outdoor pendants comprises both classic and contemporary luminaires: **Fleur, Erda, Salamanca**.

For entrance areas, garages, and outdoor work spaces we offer outdoor ceiling luminaires with understated elegance, such as **Roll, Bar, Willis, Ares, Spin, Zon IP**.

Hagen Landscape Poles



Bil Staircase Lighting



Erda Pendant Luminaires,
Fulton Wall Luminaires.



Decorative lighting

Dekorative Beleuchtung

Strategically placed decorative light fixtures emphasise the architectural forms of structures both large and small, enhancing the beauty of the landscaping, water features, plants, sculptures, and architectural elements.

Strategisch platzierte dekorative Beleuchtungskörper betonen die architektonischen Formen großer und kleiner Bauwerke und heben die Schönheit von Landschaftsgestaltungen, Wasserspielen, Pflanzen, Skulpturen und architektonischen Elementen hervor.

Decorative lighting serves as the perfect accent, drawing attention to specific features within the outdoor space while amplifying their aesthetic allure.

This style of lighting is often installed during the final design stage, adding a unique, personalised touch to the exterior, and delivering an unforgettable first impression.

Wall lights, such as **Strato**, **Wald**, **Times Square**, **Beekman**, and **Fulton**, are specifically designed for architectural lighting. With adjustable beam widths and angles, these luminaires provide endless possibilities for bringing even the most intricate concepts to life.

Dekorative Beleuchtung dient als perfekter Akzent, der die Aufmerksamkeit auf bestimmte Elemente im Außenbereich lenkt und gleichzeitig deren ästhetische Ausstrahlung verstärkt.

Diese Art der Beleuchtung wird oft in der letzten Phase der Planung installiert und verleiht dem Außenbereich eine einzigartige, persönliche Note, die einen unvergesslichen ersten Eindruck hinterlässt.

Wandleuchten wie Strato, Wald, Times Square, Beekman und Fulton wurden speziell für die Architekturbeleuchtung entwickelt. Mit ihren verstellbaren Ausstrahlungswinkeln und -breiten bieten diese Leuchten unendliche Möglichkeiten, selbst die kompliziertesten Konzepte zum Leben zu erwecken.



Strato Wall Lights

ARCHI- TECTURAL

Architectural lighting

LIGHTING

Maytoni Outdoor

Blow

GF

- NEW
- IP54
- LED
-

EN Aluminum body, shade - graphite. Minimalistic, compact design. Glow in one or two directions. LED light source. Color temperature – 3000K. Ingress Protection Code – IP54.

DE Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Minimalistisches kompaktes Design. Ein- und zweiseitiges Leuchten. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K. Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit - IP 54.

IT Il corpo in alluminio, il colore è grafite. Design minimalista e compatto. Luminescenza in una e due direzioni. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore e' 3000K. Il grado di protezione da polvere e umidità e' IP54.

FR Corps en aluminium, couleur - graphite. Conception minimaliste et compacte. Brille dans une ou deux directions. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K. Degré de protection contre la poussière et l'humidité IP54.




1



2


1 ■ **O435WL-L10GF3K**

LED 10 W 900lm
t° 3000K >80 Ra 122°
IP 54



2 ■ **O435WL-L5GF3K**

LED 5 W 500lm
t° 3000K >80 Ra 122°
IP 54





O435WL-L10GF3K

Pull

GF

- NEW
- IP54
- LED
-

EN Case material – aluminum, shade – graphite. Original diamond-like graphic shape. LED light source, color temperature - 3000K. Adjustable output lumen up and/or down. Architectural decorative lighting. Protection Code IP54.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Eigenartige grafische Rhombusform. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Einstellbarer Lichtstrom nach oben und/oder nach unten. Architektonische dekorative Beleuchtung. Schutzgrad - IP54.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. La forma grafica originale del rombo. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. Il flusso luminoso regolabile su e / o giù. L'illuminazione decorativa di architettura. Il grado di protezione è IP54.


FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Forme de losange graphique originale. Source de lumière LED, température de couleur 3000K. Rendement lumineux réglable vers le haut et/ou vers le bas. Éclairage d'intérieur architectural. Degré de protection - IP54.



1,2


1 ■ **O412WL-L5GF3K**

LED 5W 450lm
t° 3000K >80Ra 35°
IP 54



2 ■ **O412WL-L8GF3K**

LED 8W 650lm
t° 3000K >80Ra 35°
IP 54





O412WL-L5GF3K

O412WL-L8GF3K

Show

GF W

NEW IP54 LED

EN Case material — aluminum, shade — graphite, white. Two beams of light from the upper and lower surface of the lamp. Ideal for making spectacular light drawings. LED source — IP54.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farben - Graphit, Weiß. Zwei Lichtstrahlen von der Ober- und Unterseite der Leuchte. Ideal für Kompilieren von eindrucksvollen Lichtmustern. LED-Lichtquelle - IP54.

IT Il materiale del corpo è alluminio, i colori sono grafite, bianco. Due fasci di luce dalla superficie superiore e inferiore della lampada. Sono ideali per la realizzazione dei disegni luminosi impressionanti. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. Il grado di protezione è IP54.

FR Matériau du corps - aluminium, couleurs - graphite, blanc. Deux faisceaux de lumière provenant des surfaces supérieure et inférieure de la lampe. Parfaits pour créer des motifs lumineux spectaculaires. Source lumineuse LED - IP54.

1




2




1  **O433WL-L4W3K**

LED 4 W 200lm
t° 3000K >80Ra 64°
IP 54



2  **O433WL-L4GF3K**

LED 4 W 200lm
t° 3000K >80Ra 64°
IP 54





O433WL-L4W3K

Strato

B

GR

W

IP54

LED

○

EN Architectural Lighting. Body – metal, shades – black, grey, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference. LED source, color temperature is 3000K. Bidirectional light flux, models for 4 and 6 light beams. NEW IP54 LED.



DE Architektonische Bilderleuchten. Metallrahmen, Farbtöne: Schwarz, Grau, Weiß. Hoher Schutzgrad IP54. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. Bidirektionaler Lichtstrom, Modelle mit 4 und 6 Lichtbündeln. NEW IP54 LED.

IT Illuminazione architettonica. Corpo - metallo, tonalità - nero, grigio, bianco. IP54 di alto livello. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. Sorgente LED, temperatura di colore 3000K. Flusso luminoso bidirezionale, modelli a 4 e 6 raggi. NEW IP54 LED.

FR Applique architecturale. Corps : métal, teintes : noir, gris, blanc. Haut niveau de protection : IP54. Protection contre la corrosion et les changements de températures. Source LED, température de couleur: 3000K. Flux lumineux bidirectionnel, modèles de 4 et 6 faisceaux lumineux. NEW IP54 LED.



1 ■ O417WL-L4B3K ■ O417WL-L4GR3K ■ O417WL-L4W3K	2 ■ O417WL-L6B3K ■ O417WL-L6GR3K ■ O417WL-L6W3K
LED 4W 400lm t° 3000K >80Ra 49° IP 54	LED 6W 600lm t° 3000K >80Ra 52° IP 54





O417WL-L6B3K

Wald

GF

IP65 LED

EN Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000K.

DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 65. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. LED-Lichtquelle mit einer neutralen Farbtemperatur von 3000K.

IT Materiale del corpo - metallo, colore - grafite. Alto livello di protezione contro polvere e umidità IP 65. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore neutra di 3000K.

FR Matériau du corps : métal, couleur : graphite. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP 65. Résistance à la corrosion et aux variations de températures. Source de lumière LED avec une température de couleur neutre de 3000K.



1



2

1 ■ **O420WL-L12GF**


LED 12 W 1050 lm
t° 3000K >80 Ra 87°
IP 65



2 ■ **O420WL-L7GF**

LED 7 W 600 lm
t° 3000K >80 Ra 87°
IP 65





O420WL-L12GF

Times Square

B W

IP54 LED

EN Architectural lighting. Metal body in three colors: white and black. High level IP54, protection against corrosion and temperature extremes. Bidirectional light flux.

DE Architektonische Bilderleuchten. Metallrahmen in drei Farbtönen: Weiß und Schwarz. Hohe Schutzart IP54, Schutz gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Bidirektionaler Lichtstrom.

IT Illuminazione architettonica. Corpo metallico in tre tonalità: bianco e nero. Alto livello IP54, protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. Flusso luminoso bidirezionale.



FR Éclairage architectural. Corps métallique en trois teintes : blanc et noir. Haut niveau de protection IP54, protection contre la corrosion et les variations de températures. Flux lumineux bidirectionnel.




1	■ O581WL-L6B	2	■ O580WL-L6B □ O580WL-L6W
---	--------------	---	------------------------------

LED 6 W 480lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54

LED 6 W 100lm
t° 3200K >80Ra 120°
IP 54





O580WL-L6B

Beekman

B

IP54

LED

EN Metal body in black color. LED light source with driver. Color temperature 3000K. High level IP54. The model is equipped with silicone gaskets and protective glass.

DE Metallrahmen in Schwarz. LED-Lichtquelle mit Drive. Farbtemperatur 3000K. Hohe Schutzart IP54. Ausgestattet mit Silikondichtungen und Schutzglas.

IT Corpo in metallo nero. Sorgente luminosa a LED con driver. Temperatura colore 3000K. Alto livello di IP54. Il modello è dotato di guarnizioni in silicone e vetro di protezione.


FR Corps métallique de couleur noire. Source de lumière LED avec driver. Température de couleur 3000K. Haut niveau IP54. Le modèle est équipé de joints en silicone et d'un verre de protection.



1 ■

1 ■ **O577WL-L5B**

LED 6W 540lm
t° 3000K >80Ra 120°
IP 54





O577WL-L5B

Fulton

B W

IP54 LED

EN Metal body, powder coating in white and black color. LED module. Corrosion resistance. High level IP54. Movable shutters for adjusting the angle of the light flux.

DE Metallrahmen, pulverbeschichtet in Weiß und Schwarz. LED-Modul. Korrosionsbeständig. Hoher Schutzgrad IP54. Bewegliche Vorhänge zum Einstellen des Winkels des Lichtstroms.


IT Corpo in metallo, verniciato a polvere in bianco e nero. Modulo LED. Resistenza alla corrosione. IP54 di alto livello. Tende scorrevoli per la regolazione dell'angolo del flusso luminoso.

FR Corps métallique, revêtement par poudre de couleur blanche et noire. Module LED. Résistance à la corrosion. Haut niveau de protection : IP54. Volets mobiles pour le réglage de l'angle du flux lumineux.




1 ■ **O572WL-L6B**
□ **O572WL-L6W**

LED 6 W 400lm
t° 3000K >80Ra 64°
IP 54



2 ■ **O573WL-L6B**
□ **O573WL-L6W**

LED 6 W 400lm
t° 3000K >80Ra 90°
IP 54





O572WL-L6W

MODERN

LIGHTING

Maytoni Outdoor

Mon

GF

NEW

IP65

LED



EN Aluminium fittings, color: graphite. Double diffuser. Internal: white matte acryl, upper: transparent plastic. LED light source, color temperature: 3000K. Protection rating: IP54. Suitable for outdoor and indoor use.

DE Aluminiumgehäuse, graphitfarben. Doppelter Diffusor. Der innere Diffusor aus dem weiß-matten Acryl, der obere Diffusor aus dem transparentem Kunststoff. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Schutzart IP54. Sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet.

IT Il materiale del corpo è in alluminio, il colore è grafite. Il diffusore doppio. L'interno diffusore è fatto in acrilico bianco opaco, quello di superiore è fatto in plastica trasparente. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. Il grado di protezione è IP54. Adatto sia per l'uso esterno che interno.


FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Double diffuseur. Intérieur - acrylique blanc mat, supérieur - plastique transparent. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K. Degré de protection IP54. Convient à une utilisation extérieure et intérieure.



1 ■

1 ■ **O438CL-L12GF3K**

LED 12 W 1100 lm
t° 3000K >80 Ra 152°
IP 65





O438CL-L12GF3K

Badd

GF



EN Case material – aluminum, shade – graphite. Diffuser is made of white matte acrylic. Two diffuser models: square and rounded. LED light source. Color temperature – 3000K. Ingress Protection Code – IP54.

DE Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Diffusor aus weißem mattem Acryl. Zwei Diffusorformen - quadratisch und abgerundet. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur 3000K. Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit - IP54.

IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il diffusore in acrilico bianco opaco. Le due forme del diffusore sono quadrate e arrotondate. Sorgente luminosa a LED. La temperatura di colore è 3000K. Il grado di protezione da polvere e umidità è IP54.

FR Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en acrylique blanc mat. Deux formes de diffuseur - carré et arrondi. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K. Degré de protection contre la poussière et l'humidité - IP54.




1




2

1 ■ **O454WL-L10GF3K**

LED 10 W 700lm
t° 3000K >80 Ra 148°
IP 54

2 ■ **O454WL-L10GF3K1**

LED 10 W 700lm
t° 3000K >80 Ra 155°
IP 54





O454WL-L10GF3K

Bar

GF

IP65 LED

EN Metal body in trendy graphite shade. Resistant to corrosion and temperature differences. High level IP65. Compact dimensions. LED module, color temperature is 3000K. The series includes ceiling lamps of various diameters and power.

DE Metallrahmen in einem trendigen Farbton Graphit. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65. Kompakte Abmessungen. LED-Modul mit einer Farbtemperatur von 3000K. Die Serie wird durch Deckenleuchten unterschiedlicher Durchmesser und Leistung dargestellt.

IT Corpo in metallo color grafite alla moda. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. IP65 di alto livello. Dimensioni compatte. Modulo LED, temperatura di colore 3000K. La serie è rappresentata da lampade da soffitto di vari diametri e potenze.

FR Corps métallique dans une teinte graphite tendance. Résistance à la corrosion et aux changements de températures. Haut niveau de protection IP65. Module LED, température de couleur : 3000K. La série propose des plafonniers de différents diamètres et puissances.





1 ■ **O306CL-L12GF**

2 ■ **O306CL-L7GF**

LED 12 W 1300lm
t° 3000K >80 Ra 81°
IP 65

LED 7 W 800lm
t° 3000K >80 Ra 81°
IP 65





O306CL-L7GF

Barrel

GF

- NEW
- IP54
- LED
-
-
-

EN Metallic body, shade - graphite. Transparent glass lampshade protected by a decorative metal grid. Light source — lamp with an E27 base. Ingress Protection Code — IP54.

DE Metallrahmen, Farbe - Graphit. Lampenschirm aus transparentem Glas ist durch ein dekoratives Metallgitter geschützt. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung. Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit - IP54.


IT Il corpo in metallo, il colore è grafite. Il paralume in vetro trasparente è protetto da una griglia metallica decorativa. La sorgente dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada E27. Il grado di protezione da polvere e umidità è IP54.

FR Corps en métal, couleur - graphite. L'abat-jour en verre transparent est protégé par une grille métallique décorative. Source de lumière - lampe avec culot E27. Degré de protection contre la poussière et l'humidité - IP54.




1 ■ O453FL-01GF

💡 1 × E27 15 W
IP 54



2 ■ O453WL-01GF

💡 1 × E27 15 W
IP 54



3 ■ O453WL-02GF

💡 2 × E27 15 W
IP 54

