

CAMELEON

SYSTEM

Nowodvorski
LIGHTING


Light for your home

Since 1994

Nowodvorski
L I G H T I N G

CAMELEON SYSTEM

UNLIMITED POSSIBILITIES
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



CREATE YOUR OWN LIGHT SYSTEM USING
OUR ELEMENTS

STWÓRZ SWÓJ SYSTEM ŚWIETLNY WYBIERAJĄC NASZE ELEMENTY
СОЗДАЙ СВОЙ СВЕТ, ВЫБИРАЯ НАШИ КОМПОНЕНТЫ

HOW IT WORKS?

JAK TO DZIAŁA?
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

CHOOSE

WYBIERZ
ВЫБРАТЬ

BUY

KUP
КУПИТЬ

ASSEMBLE

ZŁÓŻ
СОБИРАТЬ


SCAN QR CODE TO LEARN HOW IT WORKS

ZESKANUJ KOD QR ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
СКАНИРУЙТЕ QR-КОД, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ОНО РАБОТАЕТ




COMPLETE LAMP

KOMPLETNA LAMPA
ЗАВЕРШЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК




CAMELEON LAMP SHADES

CAMELEON KLOSZE
CAMELEON ПЛАФОНЫ












CAMELEON SUSPENSION

CAMELEON ZAWIESZENIE
CAMELEON ПОДВЕС



CAMELEON FIXING

CAMELEON AKCESORIA MONTAŻOWE
CAMELEON АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



CHOOSE


CHOOSE ELEMENTS TO CREATE PERFECTLY FUNCTIONAL LAMP FOR YOUR HOME

WYBIERZ

WYBIERZ ELEMENTY DO ZŁOŻENIA LAMPY IDEALNIE DOPASOWANEJ DO TWOJEGO DOMU

ВЫБРАТЬ

ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ СВЕТИЛЬНИКА, ИДЕАЛЬНО ПОДОБРОННОГО К ВАШЕМУ ДОМУ



1. CHOOSE ELEMENTS TO CREATE PERFECTLY FUNCTIONAL LAMP FOR YOUR HOME
1. WYBIERZ ELEMENTY DO ZŁOŻENIA LAMPY IDEALNIE DOPASOWANEJ DO TWOJEGO DOMU
1. ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ СВЕТИЛЬНИКА, ИДЕАЛЬНО ПОДОБРОННОГО К ВАШЕМУ ДОМУ

BUY

BUY CORRECT AMOUNT OF:

- CAMELEON
• LAMP SHADES
• SUSPENSION
• CANOPY
• FIXING

KUP


ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ ELEMENTÓW:

- CAMELEON
• KLOSZE
• ZAWIESZENIE
• PUSZKA
• AKCESORIA MONTAŻOWE


КУПИТЬ

ПРАВИЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ:

- CAMELEON
• ПЛАФОНЫ
• ПОДВЕС
• ОСНОВАНИЕ
• АКСССУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ



2. PUT THE SUNSPENSION THROUGHT THE LAMP SHADE
2. PRZEŁÓŻ ZAWIESZENIE PRZESZ KLOSZ
2. ПЕРЕМЕСТИ ПОДВЕС ЧЕРЕЗ ПЛАФОН



3. FIX THE CAMELEON CANOPY
3. PRZYKRĘĆ PUSZKĘ
3. ПРИВИНТИТЬ ОСНОВАНИЕ

ASSEMBLE


EASY ASSEMBLING ACCORDING TO THE USER'S MANUAL

ZŁÓŻ


ŁATWY MONTAŻ WEDŁUG ZAŁĄCZONEJ INSTRUKCJI

СОБИРАТЬ

ЛЕГКАЯ СБОРКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛАГАЕМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ



4. FIX THE SUNSPENSION
4. ZAMOCUJ ZAWIESZENIE
4. КРЕПИТЬ ПОДВЕС




5. CONNECT THE FIXTURES TO THE CAMELEON CANOPY
5. PODŁĄCZ ZAWIESZENIE DO PUSZKI
5. ПОДКЛЮЧИТЬ СВЕТИЛЬНИК К ОСНОВАНИЮ CAMELEON





ELEMENTS INCLUDED / UŻYTE ELEMENTY / ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


	ELEMENT	ITEM NO.	PAGE
1	CANOPY A	8563	69
2	CABLE GU10	8630	68
3	MOUNTING B	8393	73
4	MOUNTING A	8395	73
5	CYLINDER S	8546	38
6	CYLINDER M	8543	38
7	CYLINDER L	8540	38





ELEMENTS INCLUDED / UŻYTE ELEMENTY / ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


	ELEMENT	ITEM NO.	PAGE
1	CANOPY B 1500	8608	70
2	CABLE G9	8632	68
3	LASER 490	8572	28





ELEMENTS INCLUDED / UŻYTE ELEMENTY / ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

	ELEMENT	ITEM NO.	PAGE
1	CANOPY B 780	8561	70
2	CANOPY C 780	8556	71
3	CABLE G9	8632	68
4	CABLE E27	8670	68
5	LASER 750	8567	28
6	EGG M	8607	26






ELEMENTS FOR ASSEMBLY

ELEMENTY DO MONTAŻU
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



CAMELEON WAVE L
8600 G



CAMELEON WAVE S

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8606 ○ WH 8605 ● BL

works with / zastosuj z / применять с


- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE E27
- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE GU10

electroplated brass / stal mosiadowana /
латунная сталь

8604 ● G

works with / zastosuj z / применять с

- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE E27
- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON WAVE L

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8603 ○ WH 8602 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE E27
- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE GU10

electroplated brass / stal mosiadowana /
латунная сталь

8600 ● G

works with / zastosuj z / применять с

- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE E27
- Ⓢ 1× CAMELEON CABLE GU10

CAMELEON WAVE S
8606 WH



CAMELEON WAVE S
8604 G




CAMELEON WAVE L
8602 BL





CAMELEON LUKSOR L
8592 G

CAMELEON LUKSOR S
8596 G



32 cm

72 cm

CAMELEON LUKSOR L

painted steel / stal lakierowana / лакированная сталь

8593 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

⌚ 1× CAMELEON CABLE E27

electroplated brass / stal mosiądzowana / латунная сталь

8592 ● G


works with / zastosuj z / применять с

⌚ 1× CAMELEON CABLE E27

CAMELEON LUKSOR L
8593 BL



CAMELEON LUKSOR S
8597 BL



37 cm

72 cm

CAMELEON LUKSOR S

painted steel / stal lakierowana / лакированная сталь

8597 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

⌚ 1× CAMELEON CABLE E27

electroplated brass / stal mosiądzowana / латунная сталь

8596 ● G

works with / zastosuj z / применять с

⌚ 1× CAMELEON CABLE E27



CAMELEON PICO A
8591 BL/G



CAMELEON PICO B
8590 BL/G




CAMELEON PICO C
8588 BL/G







CAMELEON ABI M
8582 BL



CAMELEON ABI S
8586 BL



CAMELEON ABI L
8577 BL



CAMELEON PICO A

painted steel, electroplated brass /
stal lakierowana, stal mosiǳzowana /
лакированная сталь, латунная сталь

8591  BL/G

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE GU10

CAMELEON PICO B

painted steel, electroplated brass /
stal lakierowana, stal mosiǳzowana /
лакированная сталь, латунная сталь

8590  BL/G

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE GU10

CAMELEON PICO C

painted steel, electroplated brass /
stal lakierowana, stal mosiǳzowana /
лакированная сталь, латунная сталь

8588  BL/G

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE GU10

CAMELEON ABI M

painted steel, shade / stal lakierowana, abażur /
лакированная сталь, абажур

8584  WH 8582  BL

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE E27

CAMELEON ABI S

painted steel, shade / stal lakierowana, abażur /
лакированная сталь, абажур

8587  WH 8586  BL

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE E27

CAMELEON ABI L

painted steel, shade / stal lakierowana, abażur /
лакированная сталь, абажур

8581  WH 8577  BL

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE E27




CAMELEON
CANOPY F
8547 BL

CAMELEON UMBRELLA
8575 G



CAMELEON UMBRELLA
8574 BL




CAMELEON UMBRELLA

electroplated brass / stal mosiądzowana /
латунная сталь


8575  G

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE E27



CAMELEON GSTAR
8576 G/BL



CAMELEON GSTAR

electroplated brass, painted steel /
stal mosiądzowana, stal lakierowana /
латунная сталь, лакированная сталь


8576  G/BL

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON EGG M
8607 BL/G



CAMELEON EGG M

composite / kompozyt / композитный

8607  BL/G


works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE E27



**CAMELEON
CANOPY B 780**
8561 BL

CAMELEON EGG M
8607 BL/G




CAMELEON LASER 490

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8573 ○ WH 8572 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE G9



CAMELEON LASER 750

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8570 ○ WH 8568 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE G9



CAMELEON LASER 1000

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8488 ○ WH 8487 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE G9

brass / miedz / латунь

8571 ● BS

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE G9

brass / miedz / латунь

8567 ● BS

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE G9

brass / miedz / латунь

8486 ● BS

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE G9

**CAMELEON
LASER 490**
8573 WH

**CAMELEON
LASER 750**
8568 BL

**CAMELEON
LASER 1000**
8486 BS



**CAMELEON
CANOPY C 780**
8556 BL


**CAMELEON
LASER 750**
8567 BS



CAMELEON EYE L
8484 BS



CAMELEON EYE M
8485 BS




CAMELEON EYE M

brass / miedź / латунь

8485 ● BS

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10




CAMELEON EYE L

brass / miedź / латунь

8484 ● BS

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON EYE M

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8483 ○ WH 8478 ○ SI

8476 ● GR 8481 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON EYE L

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

8482 ○ WH 8477 ○ SI


8475 ● GR 8480 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10




CAMELEON EYE M
8478 SI



CAMELEON EYE L
8475 GR




CAMELEON EYE L
8482 WH



CAMELEON POLY L
8472 WH



CAMELEON POLY M
8473 BL



CAMELEON POLY M

painted aluminum / aluminium lakierowane /
лакированный алюминий

8474 ○ WH 8473 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

Ⓢ 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON POLY L

painted aluminum / aluminium lakierowane /
лакированный алюминий

8472 ○ WH 8471 ● BL

works with / zastosuj z / применять с


Ⓢ 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON TULUM
8467 CN



CAMELEON TULUM
8426 CN




CAMELEON TULUM

concrete / beton / бетон

8467 ● CN

works with / zastosuj z / применять с

Ⓢ 1× CAMELEON CABLE E27



CAMELEON TULUM

concrete / beton / бетон

8426 ● CN

works with / zastosuj z / применять с

Ⓢ 1× CAMELEON CABLE E27



CAMELEON GEOMETRIC A
8466 CN



CAMELEON GEOMETRIC C
8465 CN




CAMELEON GEOMETRIC A
8466 CN



CAMELEON GEOMETRIC B
8425 CN



CAMELEON GEOMETRIC C
8465 CN




CAMELEON GEOMETRIC A

concrete / beton / бетон

8466 ● CN

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10




CAMELEON GEOMETRIC B

concrete / beton / бетон

8425 ● CN

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON GEOMETRIC C

concrete / beton / бетон

8465 ● CN

works with / zastosuj z / применять с

💡 1× CAMELEON CABLE GU10



**CAMELEON
CANOPY G**
8360 BL

CAMELEON CYLINDER M
8543 TR/BS


This arrangement was made of elements from **PROFILE TRACK** system that is presented in Nowodvorski Lighting 2019/20 catalogue.

Na aranżacji wykorzystano element systemu **PROFILE TRACK** znajdujący się w ofercie prezentowanej w Katalogu 2019/2020.

В данной визуализации использованы элементы системы **PROFILE TRACK**, которая представлена в каталоге 2019/20.



CAMELEON CYLINDER L
8540 TR/BS



CAMELEON CYLINDER S

glass, painted steel / szkło, stal laskierowana /
стекло, лакированная сталь

8544 TR/BL 8545 TR/WH

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE GU10

glass, brass / szkło, miedź /
стекло, латунь

8546 TR/BS

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE GU10




CAMELEON CYLINDER S
8544 TR/BL

1 x GU10 not included



CAMELEON CYLINDER M
8542 TR/WH



CAMELEON CYLINDER M

glass, painted steel / szkło, stal laskierowana /
стекло, лакированная сталь

8541 TR/BL 8542 TR/WH

works with / zastosuj z / применять с


1× CAMELEON CABLE GU10

glass, brass / szkło, miedź /
стекло, латунь

8543 TR/BS

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON CYLINDER L

glass, painted steel / szkło, stal laskierowana /
стекло, лакированная сталь

8537 TR/BL 8538 TR/WH

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE GU10

glass, brass / szkło, miedź /
стекло, латунь

8540 TR/BS

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE GU10

1 x G9 not included



CAMELEON STRAW S

glass, painted steel / szkło, stal laskierowana /
стекло, лакированная сталь

8400 TR/BL 8536 TR/WH

works with / zastosuj z / применять с


1× CAMELEON CABLE G9

glass, brass / szkło, miedź /
стекло, латунь

8401 TR/BS

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE G9



CAMELEON STRAW M

glass, painted steel / szkło, stal laskierowana /
стекло, лакированная сталь

8402 TR/BL 8535 TR/WH

works with / zastosuj z / применять с


1× CAMELEON CABLE G9

glass, brass / szkło, miedź /
стекло, латунь

8403 TR/BS

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE G9



CAMELEON STRAW S
8536 TR/WH

CAMELEON STRAW M
8402 TR/BL





CAMELEON PEAR L
8532 TR/G

CAMELEON PEAR M
8533 TR/G

CAMELEON PEAR S
8534 TR/G

**CAMELEON
CANOPY A**
8563 BL

**CAMELEON
CABLE WITH
SWITCH**
8611 BL




CAMELEON PEAR S
8534 TR/G

CAMELEON PEAR M
8533 TR/G


CAMELEON PEAR L
8532 TR/G




CAMELEON PEAR S
8534 TR/G



CAMELEON PEAR M
8533 TR/G



CAMELEON PEAR L
8532 TR/G



CAMELEON PEAR S

glass, electroplated brass / szkło, stal mosiądzowana /
стекло, латунная сталь

8534 TR/G

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE G9

CAMELEON PEAR M

glass, electroplated brass / szkło, stal mosiądzowana /
стекло, латунная сталь

8533 TR/G

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE G9

CAMELEON PEAR L

glass, electroplated brass / szkło, stal mosiądzowana /
стекло, латунная сталь

8532 TR/G

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE G9




CAMELEON SPHERE S
8531 TR







CAMELEON SPHERE M
8530 TR



CAMELEON SPHERE L
8528 TR



CAMELEON SPHERE XL
8527 TR



CAMELEON SPHERE S

glass / szkło / стекло

8531 ○ TR

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE G9

CAMELEON SPHERE M

glass / szkło / стекло

8530 ○ TR

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE G9

CAMELEON SPHERE L

glass / szkło / стекло

8528 ○ TR

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE G9

CAMELEON SPHERE XL

glass / szkło / стекло

8527 ○ TR

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE G9




CAMELEON SPHERE XL
8527 TR

CAMELEON SPHERE L
8528 TR

CAMELEON SPHERE M
8530 TR


CAMELEON SPHERE S
8531 TR



CAMELEON BIO S
8458 NT



CAMELEON BIO M
8461 WH



CAMELEON BIO S


plywood / sklejka / дерево

8458 ● NT 8457 ○ WH

works with / zastosuj z / применять с

Ⓛ 1× CAMELEON CABLE E27

Ⓛ 1× CAMELEON CABLE GU10



CAMELEON BIO M


plywood / sklejka / дерево

8462 ● NT 8461 ○ WH

works with / zastosuj z / применять с


Ⓛ 1× CAMELEON CABLE E27

Ⓛ 1× CAMELEON CABLE GU10



**CAMELEON
CANOPY B 1500**
8560 WH

CAMELEON DOVER
8464 NT



CAMELEON DOVER

plywood / sklejka / дерево

8464 ● NT 8463 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

Ⓛ 1× CAMELEON CABLE GU10




CAMELEON DOVER
8463 BL

CAMELEON DOVER
8464 NT



CAMELEON WHEEL
8424 G

CAMELEON WHEEL
8423 BL



CAMELEON WHEEL

plywood, painted steel / sklejka, stal lakierowana /
дерево, лакирована сталь

8424  G 8423  BL

works with / zastosuj z / применять с

 1× CAMELEON CABLE E27

CAMELEON WHEEL
8423 BL




CAMELEON WHEEL
8424 G



CAMELEON CANOPY B 1500
8558 BL

CAMELEON CONE M
8411 BL/G





CAMELEON CONE M
8497 V NB/G



CAMELEON CONE M
8411 BL/G



CAMELEON CONE M
8414 V GN/G




CAMELEON CONE L
8494 V PI/WH



CAMELEON CONE L
8408 WH



CAMELEON CONE L
8491 V BL



CAMELEON CONE M


shade / abażur / абажур

8498 V PI/WH 8497 V NB/G 8414 V GN/G 8496 V WH 8495 V BL

8412 GY 8411 BL/G 8413 WH

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27



CAMELEON CONE L


shade / abażur / абажур

8494 V PI/WH 8493 V NB/G 8410 V GN/G 8492 V WH 8491 V BL

8407 GY 8406 BL/G 8408 WH

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27



CAMELEON CONE S

shade / abažur / абажур

8502 V PI/WH 8501 V NB/G 8503 V GN/G 8500 V WH 8415 V BL

8505 GY 8504 BL/G 8416 WH

works with / zastosuj z / применять с

1× CAMELEON CABLE E27

1× CAMELEON CABLE GU10

1× CAMELEON CABLE G9





**CAMELEON
CANOPY A**
8563 BL

**CAMELEON
BARREL WIDE S**
8512 V GN/G

**CAMELEON
BARREL L**
8417 V GN/G




**CAMELEON
BARREL WIDE S**
8518 WH



**CAMELEON
BARREL WIDE S**
8517 GY



**CAMELEON
BARREL WIDE S**
8515 V PI/WH



**CAMELEON
BARREL WIDE S**
8514 V NB/G



**CAMELEON
BARREL THIN S**
8520 V GN/G




**CAMELEON
BARREL THIN S**
8422 V BL



**CAMELEON
BARREL THIN S**
8522 V NB/G



**CAMELEON
BARREL THIN S**
8521 V WH



CAMELEON BARREL WIDE S


shade / abażur / абажур

8515  V PI/WH 8514  V NB/G 8512  V GN/G 8513  V WH 8421  V BL

8517  GY 8516  BL/G 8518  WH

works with / zastosuj z / применять с

-  1× CAMELEON CABLE E27
-  1× CAMELEON CABLE GU10
-  1× CAMELEON CABLE G9



CAMELEON BARREL THIN S


shade / abażur / абажур

8523  V PI/WH 8522  V NB/G 8520  V GN/G 8521  V WH 8422  V BL

8525  GY 8524  BL/G 8526  WH

works with / zastosuj z / применять с

-  1× CAMELEON CABLE E27
-  1× CAMELEON CABLE GU10
-  1× CAMELEON CABLE G9



CAMELEON BARREL L

shade / abažur / абажур

8511 V PI/WH 8510 V NB/G 8417 V GN/G 8508 V WH 8507 V BL

8420 GY 8418 BL/G 8506 WH

works with / zastosuj z / применять с

1x CAMELEON CABLE E27



CAMELEON BARREL L
8420 GY

CAMELEON BARREL L
8506 WH




CAMELEON
CANOPY B 1500
8608 BL

CAMELEON H LED
8454 WH/BL



CAMELEON H LED
8454 WH/BL



CAMELEON H LED


painted aluminium, PMMA /
 aluminium lakierowane, PMMA /
 лакированный алюминий, PMMA

8455 ○ WH 8454 ● WH/BL

36W LED


works with / zastosuj z / применять с

A (8566 WH, 8564 BL), B (8610 WH, 8608 BL)
 E (8551 WH, 8550 BL), F (8548 WH, 8547 BL)



Beam cone diagram - 8455 WH, 8454 WH/BL

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8455, 8454	36 W LED	3000K	2300 lm	65 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h




**CAMELEON
CANOPY A**
8566 WH

CAMELEON Q LED
8453 WH



CAMELEON A LED
8451 WH



CAMELEON A LED


painted aluminium, PMMA /
aluminium lakierowane, PMMA /
лакированный алюминий, PMMA

8451 ○ WH 8450 ● BL


Ⓛ 36W LED

works with / zastosuj z / применять с

A (8566 WH, 8564 BL), B (8610 WH, 8608 BL)
E (8551 WH, 8550 BL), F (8548 WH, 8547 BL)



Beam cone diagram - 8451 WH




Beam cone diagram - 8450 BL

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8451	36 W LED	3000K	2200 lm	60 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h
8450	36 W LED	3000K	1500 lm	40 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h



CAMELEON Q LED
8452 BL



CAMELEON Q LED


painted aluminium, PMMA /
aluminium lakierowane, PMMA /
лакированный алюминий, PMMA

8453 ○ WH 8452 ● BL


Ⓛ 36W LED

works with / zastosuj z / применять с

A (8566 WH, 8564 BL), B (8610 WH, 8608 BL)
E (8551 WH, 8550 BL), F (8548 WH, 8547 BL)



Beam cone diagram - 8453 WH



Beam cone diagram - 8452 BL

Item No.	INPUT POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	LUMINAIRE EFFICIENCY	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	INPUT	LIFETIME
8453	36 W LED	3000K	2100 lm	60 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h
8452	36 W LED	3000K	1100 lm	30 lm/W	80	~230V, 50Hz	50 000 h

CAMELEON CABLE E27 | max 40W

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8670
2,5 m	8667
3,5 m	8668
5 m	8664
7 m	8663

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



○ WH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8654
2,5 m	8652
3,5 m	8653
5 m	8648
7 m	8647

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL/BS

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8666
2,5 m	8665
3,5 m	8662
5 m	8661
7 m	8660

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL/CH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8658
2,5 m	8657
3,5 m	8656
5 m	8655
7 m	8651

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



○ WH/CH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8650
2,5 m	8646
3,5 m	8645
5 m	8644
7 m	8643

CAMELEON CABLE G9 | max 10W only LED

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8632
2,5 m	8631
3,5 m	8627
5 m	8626
7 m	8625

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



○ WH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8640
2,5 m	8638
3,5 m	8637
5 m	8636
7 m	8634

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL/BS

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8622
2,5 m	8621
3,5 m	8618
5 m	8616
7 m	8615

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL/CH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8601
2,5 m	8598
3,5 m	8623
5 m	8595
7 m	8594

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



○ WH/CH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8585
2,5 m	8583
3,5 m	8624
5 m	8580
7 m	8578

CAMELEON CABLE GU10 | max 10W only LED

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



● BL/CH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8635
2,5 m	8633
3,5 m	8641
5 m	8630
7 m	8628

silicone, steel / silikon, stal /
силикон, сталь



○ WH/CH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8620
2,5 m	8617
3,5 m	8642
5 m	8614
7 m	8613

CAMELEON CABLE WITH SWITCH

silicone, plastic / silikon, plastik /
силикон, пластики



8611 ● BL 8612 ○ WH

LENGHT	ITEM NO.
1,5 m	8611
1,5 m	8612



works with CANOPY A /
zastosuj z PUSZKA A /
применять с ОСНОВАНИЕ A

8565 ● BL 8563 ○ WH

CAMELEON CANOPY

CAMELEON PUSZKA

CAMELEON ОСНОВАНИЕ



CANOPY A

painted steel, plastic / stal lakierowana, tworzywo sztuczne /
лакированная сталь, пластик

works with / zastosuj z / применять с

Ⓛ max 8 lamps × max 40W Ⓡ Ⓢ

8566 ○ WH 8564 ● BL

works with / zastosuj z / применять с

Ⓛ max 12 lamps × max 40W Ⓡ

8565 ○ WH 8563 ● BL

application: wall / ceiling
zastosowanie: ściana / sufit
применение: стена / потолок

CANOPY D 780

painted steel / stal lakierowana /
лакированная сталь

works with / zastosuj z / применять с


Ⓛ max 12 lamps × max 40W Ⓡ

8552 ● BL 8553 ○ WH

application: wall / ceiling
zastosowanie: ściana / sufit
применение: стена / потолок

CAMELEON CANOPY

CAMELEON PUSZKA
CAMELEON ОСНОВАНИЕ



CANOPY B 780

painted steel / stal lakierowana /
 лакированная сталь

works with / zastosuj z / применять с

max 12 lamps × max 40W
 8562 WH 8561 BL

application: ceiling
 zastosowanie: sufit
 применение: потолок



CANOPY B 1500

painted steel / stal lakierowana /
 лакированная сталь

works with / zastosuj z / применять с

max 8 lamps × max 40W
 8610 WH 8608 BL


works with / zastosuj z / применять с

max 12 lamps × max 40W
 8560 WH 8558 BL

application: ceiling
 zastosowanie: sufit
 применение: потолок

CAMELEON CANOPY

CAMELEON PUSZKA
CAMELEON ОСНОВАНИЕ




CANOPY C 780

painted steel / stal lakierowana /
 лакированная сталь

works with / zastosuj z / применять с

max 12 lamps × max 40W
 8556 BL 8557 WH

application: ceiling
 zastosowanie: sufit
 применение: потолок



CANOPY C 1200

painted steel / stal lakierowana /
 лакированная сталь


works with / zastosuj z / применять с

max 12 lamps × max 40W
 8554 BL 8555 WH

application: ceiling
 zastosowanie: sufit
 применение: потолок

CAMELEON CANOPY

CAMELEON PUSZKA
CAMELEON ОСНОВАНИЕ



CANOPY E

painted steel / stal lakierowana / лакированная сталь

works with / zastosuj z / применять с

max 1 lamp × max 40W
8551 WH 8550 BL

application: ceiling
zastosowanie: sufit
применение: потолок

CANOPY F

painted steel / stal lakierowana / лакированная сталь

works with / zastosuj z / применять с

max 1 lamp × max 40W
8548 WH 8547 BL

application: ceiling
zastosowanie: sufit
приложение: потолок

CANOPY G

plastic / tworzywo sztuczne / пластик

works with / zastosuj z / применять с

max 1 lamp × max 40W
8361 WH 8360 BL


application: ceiling
zastosowanie: sufit
приложение: потолок

works with / zastosuj z / применять с

PROFILE TRACK system (Catalogue 2019/2020) /
PROFILE TRACK system (Katalog 2019/2020) /
система PROFILE TRACK (Каталог 2019/2020)


CAMELEON FIXING

CAMELEON AKCESORIA MONTAŻOWE
CAMELEON АКССЕСУАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ




CAMELEON MOUNTING A

CAMELEON MOUNTING A - included (3pcs). Mounting screws are not included /
Zestaw zawiera 3 sztuki elementu CAMELEON MOUNTING A. Zestaw nie zawiera wkrętów montażowych /
CAMELEON MOUNTING A - включено (3 шт.). Монтажные винты не включены



CAMELEON MOUNTING B

CAMELEON MOUNTING B included (5pcs). Mounting screws are included (5pcs) /
Zestaw zawiera 5 sztuk elementu CAMELEON MOUNTING B. Zestaw zawiera 5 sztuk wkrętów montażowych /
CAMELEON MOUNTING B - включено (5 шт.). Монтажные винты включены (5 шт.)



CAMELEON MOUNTING C

CAMELEON MOUNTING C - included (5pcs). Mounting screws - not included /
Zestaw zawiera 5 sztuk elementu CAMELEON MOUNTING C. Zestaw nie zawiera wkrętów montażowych /
CAMELEON MOUNTING C - включено (5 шт.). Монтажные винты не включены

CAMELEON MOUNTING A

plastic / tworzywo sztuczne / пластик

8395 BL 8396 WH

application: wall / ceiling
zastosowanie: ściana / sufit
применение: стена / потолок

allows the change of wire direction
umożliwia zmianę kierunku przebiegu przewodu
позволяет менять направления кабеля

CAMELEON MOUNTING B

plastic / tworzywo sztuczne / пластик

8393 BL 8394 WH

application: wall / ceiling
zastosowanie: ściana / sufit
применение: стена / потолок

prevents wire from sagging
zapobiega obwisaniu przewodu
предотвращает провисание кабеля

CAMELEON MOUNTING C















brass / miedź / латунь

8405 BS

application: wall / ceiling
zastosowanie: ściana / sufit
применение: стена / потолок


prevents wire from sagging
zapobiega obwisaniu przewodu
предотвращает провисание кабеля

CAMELEON MANUALS


LAMP SHADE	SUSPENSION	SUSPENSION + LAMP SHADE	READY FOR INSTALLATION
KLOSZ АБАЖУРЫ	ZAWIESZENIE ПОДВЕС	ZAWIESZENIE + KLOSZ ПОДВЕС + АБАЖУРЫ	GOTOWE DO ZAMONTOWANIA ГОТОВ К МОНТАЖУ
			
			
			
			

CAMELEON POSSIBILITIES


CANOPY A




CANOPY B




CANOPY C




CANOPY D




CANOPY E




CANOPY F




CANOPY G




CANOPY A




ZONES CANOPY A




CANOPY B, C, D




ZONES CANOPY B, C, D




CANOPY E




CANOPY F



CANOPY G



MOUNTING A, B, C



ALPHABETICAL INDEX / ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

A		G	
ABI L	23	GEOMETRIC A.....	35
ABI M.....	23	GEOMETRIC B.....	35
ABI S	23	GEOMETRIC C.....	35
A LED.....	66	GSTAR.....	25
B		H	
BARREL L.....	60	H LED	63
BARREL THIN S	59		
BARREL WIDE S	58	L	
BIO M	46	LASER 490.....	28
BIO S.....	46	LASER 750.....	28
C		LASER 1000.....	28
CABLE E27.....	68	LUKSOR L.....	21
CABLE G9.....	68	LUKSOR S.....	21
CABLE GU10	68	M	
CANOPY A	69	MOUNTING A.....	73
CANOPY B 780	70	MOUNTING B.....	73
CANOPY B 1500.....	70	MOUNTING C	73
CANOPY C 780	71	P	
CANOPY C 1200.....	71	PEAR L	43
CANOPY D 780	69	PEAR M.....	43
CANOPY E	72	PEAR S	43
CANOPY F	72	PICO A.....	22
CANOPY G	72	PICO B.....	22
CONE L.....	53	PICO C.....	22
CONE M	52	POLY L.....	32
CONE S.....	54	POLY M.....	32
CYLINDER L.....	38		
CYLINDER M	38	Q	
CYLINDER S.....	38	Q LED	67
D		S	
DOVER	47	SPHERE L.....	44
E		SPHERE M.....	44
EGG M.....	26	SPHERE S.....	44
EYE L.....	30-31		
EYE M	30-31		

SPHERE XL	44	U	
STRAW M.....	39	UMBRELLA	25
STRAW S	39	W	
T		WAVE L.....	19
TULUM	33	WAVE S.....	19
		WHEEL	48

PROGRESSIVE CODE INDEX / INDEKS LAMP

INDEX	PAGE/STRONA	INDEX	PAGE/STRONA	INDEX	PAGE/STRONA	INDEX	PAGE/STRONA
8360	72	8451	66	8491	53	8525	59
8361	72	8452	67	8492	53	8526	59
8393	73	8453	67	8493	53	8527	44
8394	73	8454	63	8494	53	8528	44
8395	73	8455	63	8495	52	8530	44
8396	73	8457	46	8496	52	8531	44
8400	39	8458	46	8497	52	8532	43
8401	39	8461	46	8498	52	8533	43
8402	39	8462	46	8500	54	8534	43
8403	39	8463	47	8501	54	8535	39
8405	73	8464	47	8502	54	8536	39
8406	53	8465	35	8503	54	8537	38
8407	53	8466	35	8504	54	8538	38
8408	53	8467	33	8505	54	8540	38
8410	53	8471	32	8506	60	8541	38
8411	52	8472	32	8507	60	8542	38
8412	52	8473	32	8508	60	8543	38
8413	52	8474	32	8510	60	8544	38
8414	52	8475	31	8511	60	8545	38
8415	54	8476	31	8512	58	8546	38
8416	54	8477	31	8513	58	8547	72
8417	60	8478	31	8514	58	8548	72
8418	60	8480	31	8515	58	8550	72
8420	60	8481	31	8516	58	8551	72
8421	58	8482	31	8517	58	8552	69
8422	59	8483	31	8518	58	8553	69
8423	48	8484	30	8520	59	8554	71
8424	48	8485	30	8521	59	8555	71
8425	35	8486	28	8522	59	8556	71
8426	33	8487	28	8523	59	8557	71
8450	66	8488	28	8524	59	8558	70

Nowodvorski

L I G H T I N G

Nowodvorski sp.j.
 ul. Bojemskiego 11
42-202 Częstochowa
POLAND

 +48 34 344 91 10 / 11
 +48 34 344 91 12
 nowodvorski@nowodvorski.com
 www.nowodvorski.com



Design & production

GRAFFITI
CREATIVE PEOPLE

www.graffiti.com.pl

Nowodvorski

L I G H T I N G

Nowodvorski sp.j.
ul. Bojemskiego 11
42-202 Częstochowa
POLAND



+48 34 344 91 10/11



nowodvorski@nowodvorski.com



www.nowodvorski.com